

CENÍK 2020



Ideal Standard

A T E L I E R

COLLECTIONS

Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní ceny a jsou uvedeny v EUR a CZK bez DPH.  
Vyhraujeme si právo měnit údaje obsažené v tomto ceníku bez předchozího oznámení.  
Žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva.  
Všechny publikované obrázky jsou pouze ilustrativní a nemusí přesně zobrazovat produkt ani jeho podrobnosti.  
Z důvodů technologií tisku se na jednotlivých snímcích mohou objevit barevné odchylky.  
Reprodukce nebo duplikace, bez ohledu na použitou metodu, a to i částečně, je povolena pouze s naším souhlasem.

06/2020

**ATELIER COLLECTIONS**

CENÍK

2020

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 2   | Together for Better |
| 3   | Úvod                |
| 5   | Sanitární keramika  |
| 51  | Koupelnový nábytek  |
| 95  | Vodovodní baterie   |
| 129 | Vany                |
| 136 | Rejstřík            |

# Together for Better

Společně utváříme budoucnost  
moderního života.

Společně vylepšujeme funkčnost  
a pokládáme základy  
designovým standardům.

Společně interpretujeme potřeby  
napříč generacemi a formujeme  
budoucnost našeho průmyslu.

Jsme partnery.  
Together for Better.



## Ideal Standard



# Věčná hodnota designu

Již více než 100 let určuje společnost Ideal Standard vývoj a trendy v koupelnovém vybavení. Díky práci našich „Mistrů“, kteří zde zanechali neuvěřitelné dědictví vzorů a projektů, jsme se stali nedílnou součástí „Kultury designu“.

Loni jsme navázali dlouhodobé partnerství s mezinárodně uznávaným studiem Palomba Serafini Associati. Nové kolekce vznikající z tohoto spojení jsou inspirativní a prezentují široké spektrum současného designu. Zároveň nás přivádějí k našim kořenům a propojují minulost a současnost designu s jeho budoucností.

Na každém detailu záleží. Respekt k minulosti nás doprovází na naší cestě k budoucnosti, kde forma následuje funkci, design je středem, odbornost je zásadní a kvalita je na špičkové úrovni.

Společně hledáme optimální syntézu dokonalé funkčnosti a estetické harmonie. Toto je pro nás „věčná hodnota designu“.

Ipalys umyvadlo na desku 60 cm  
Joy umyvadlová baterie s vysokým vývodem







# SANITÁRNÍ KERAMIKA | Materiály a barvy

## Keramické materiály

**Slinutý keramický střep** je vyroben ze směsi bílých jílu a jemně mletých minerálů. Po vypálení při vysoké teplotě, a to dokonce ještě před nanesením glazury, má průměrnou hodnotu absorpce vody menší než 0,5 % suché hmotnosti. Tato 99,5% sklovitost zaručuje, že nedochází ke kontaminaci bakteriemi ani v případě, že materiál není glazovaný a zůstává i tak velice hygienický. Na všech exponovaných površích jsou produkty pokryty prvotřídní nepropustnou glazurou, která poskytuje dokonalý bílý nebo barevný povrch. Slinutý keramický střep je odolný vůči skvrnám i vůči hnilobě, je nehořlavý, nerezaví, nebledne a odolává i kyselinám a zásadám.

K výrobě slinutého keramického střepu je potřeba připravit licí hmotu z prvotřídních materiálů, a to přesně podle odpovídajících technologických požadavků výroby. Přísady, ze kterých se odlitek vyrábí jsou Ball clay (vysoce plastický jíl), Kaolin (china clay), písek, tavidlo a voda.

Hlavní vlastnosti produktů jsou:

- Nasákavost vody < 0,5 %.
- Vypalovací teplota: 1200–1220 °C.
- Odolnost vůči: kyselinám, zásadám, horké vodě, skvrnám, otěruvzdorné, odolné vůči tepelným šokům.
- Odolnost proti ohýbání (500 kg/cm²).

**Jemný šamot** je vyroben ze směsi šamotu a jemně mletých keramických střepů, které se do směsi přidávají, kvůli zvýšení pevnosti střepu v syrovém stavu, ten pak lépe drží tvar při samotné výrobě. Je zvláště vhodný pro výrobu produktů, jako jsou nábytková umyvadla a sprchové vaničky, kde je důležité dosáhnout rovné základny a zároveň zachovat velmi odolný a lesklý povrch.

## Materiály pro výrobu WC sedátek

**Duroplast** – surovina je ve formě granulí a lisuje se ve speciálních lisovacích formách při teplotě kolem 150 °C a při tlaku 2 tuny.

Vlastnosti Duroplastu:

- Ochrana prostředí – žádné látky škodlivé pro životní prostředí.
- Odolnost proti spálení cigaretou – podle předpisu DIN 438-2.18.
- Statická elektřina – odolnost vůči statické elektřině, proto odpuzuje prach.
- UV záření – odolnost vůči UV záření – v souladu s normou EN 438-2.18.
- Trvanlivost – v souladu s předpisem EN 438-2.14 jsou všechna sedátka podrobena únavové zkoušce 150 kg.
- Chemická odolnost – v souladu s normou EN 438-2.15.

## Technologie Diamatec® v kolekci IPALYSS®

Umyvadla Ipalys® kombinují to nejlepší z přírody: extrémní pevnost a jemné linie díky novému, neuvěřitelně tenkému keramickému materiálu **Diamatec®**. Jde o unikátní směs s jemně rozemletými přísadami, jako je například oxid hlinitý, který keramice dodává tvrdost (známý také pod názvem alumina – Aluminum Oxide,  $Al_2O_3$ ). Dále rafinované jíly, jako je šamot, který zvyšuje celkovou strukturální pevnost, zabraňuje popraskání a v kombinaci se sodíkem a draslíkem vytváří revoluční keramický materiál. Díky tomuto unikátnímu materiálu mají umyvadla z řady Ipalys velmi tenké stěny, precizně vyladěné křivky, a i tak zůstávají mimořádně odolná a pevná.



## Technologie Aquablade®

Exkluzivní a patentovaná technologie splachování AquaBlade® nabízí špičkový splachovací výkon i při nízkých objemech použité vody.

Výhody pro vás:

- Moderní, hi-tech, esteticky dokonalý (žádný viditelný splachovací kruh, pouze diskretní štěrbinu).
- Vysoce kvalitní spláchnutí.
- Minimální množství nechtěně vystříknuté vody.
- Snadná údržba (vynikající přístup z horní části mísy).
- Nízká hladina hluku – proud vody se na keramickém povrchu pohybuje s minimálními turbulencemi, a přesto vše spláchne.



## Umyvadla Ipalys a jejich barevné provedení

V návaznosti na nejmodernější trendy představuje společnost Ideal Standard nové nuance inspirované barvami, které odlišovaly historickou produkci společnosti. Nová paleta kombinuje historické barvy, aktualizované o odstíny v neprůhledném provedení s novými modernějšími barvami. Studie barev byla navržena podle tónů modernistických architektů a kalibrována na nejuspěšnější odstíny barev, které určují trendy pryskyřic a nástěnných barev v interiérech. Náš cíl byl jasný, podpořit práci návrhářů, kteří mohou snadno kombinovat barevná umyvadla Ipalys ve svých připravovaných projektech.



Euro White **01**




Silk White  
(Matt White) **V1**



Black Gloss **V2**



Black Matt **V3**



Kashmir **V4**



Slate Grey **V5**



Pomegranate **V6**



Nude **V7**



Mink **V8**



Concrete **V9**



Powder **X8**



Sage **X9**

Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 80 cm

### Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 800 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |



### Výrobky

|                                                 | Š x H x V mm    | kg   | Objednáací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|--------|--------|
| Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 80 cm | 800 x 400 x 120 | 12,8 | <b>E139101</b>   | 15 080 | 580 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E1391V1</b>   | 21 450 | 825 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E1391xx</b>   | 24 750 | 952 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b> | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b> | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b> | 2 570 | 99 | R4 |

### Barevná provedení:



Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 65 cm

### Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 650 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |



### Výrobky

|                                                 | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------|--------|
| Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm | 650 x 400 x 120 | 11,5 | <b>E188601</b>  | 13 700 | 527 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E1886V1</b>  | 19 580 | 753 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E1886xx</b>  | 22 590 | 869 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b> | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b> | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b> | 2 570 | 99 | R4 |

### Barevná provedení:



Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 65 cm

### Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 650 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |


### Výrobky

|                                                 | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------------------|-----------------|----|------------------|--------|--------|
| Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm | 650 x 400 x 145 | 12 | <b>E188701</b>   | 14 300 | 550 R4 |
|                                                 |                 |    | <b>E1887V1</b>   | 20 460 | 787 R4 |
|                                                 |                 |    | <b>E1887xx</b>   | 23 610 | 908 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>   | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b>   | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevná provedení:



Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

### Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |


### Výrobky

|                                                 | Š x H x V mm    | kg  | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|--------|--------|
| Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm | 550 x 380 x 125 | 8,5 | <b>E207601</b>  | 9 910  | 381 R4 |
|                                                 |                 |     | <b>E2076V1</b>  | 17 470 | 672 R4 |
|                                                 |                 |     | <b>E2076xx</b>  | 20 180 | 776 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b> | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b> | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b> | 2 570 | 99 | R4 |

### Barevná provedení:





Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

### Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |



### Výrobky

|                                                 | Š x H x V mm    | kg   | Objednáací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------------------|-----------------|------|------------------|--------|--------|
| Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm | 550 x 380 x 145 | 10,1 | <b>E207801</b>   | 10 350 | 398 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E2078V1</b>   | 18 230 | 701 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E2078xx</b>   | 21 030 | 809 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>   | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b>   | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevná provedení:



Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

### Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), s otvorem pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |



### Výrobky

|                                                 | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------|--------|
| Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm | 550 x 380 x 145 | 11,2 | <b>E207701</b>  | 10 660 | 410 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E2077V1</b>  | 18 950 | 729 R4 |
|                                                 |                 |      | <b>E2077xx</b>  | 21 890 | 842 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b> | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b> | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b> | 2 570 | 99 | R4 |

### Barevná provedení:



Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 60 cm

### Popis výrobku

Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 600 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| O1 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |


### Výrobky

|                                            | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč     | EUR    |
|--------------------------------------------|-----------------|----|------------------|--------|--------|
| Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm | 600 x 380 x 120 | 11 | <b>E139601</b>   | 14 070 | 541 R4 |
|                                            |                 |    | <b>E1396V1</b>   | 19 940 | 767 R4 |
|                                            |                 |    | <b>E1396xx</b>   | 23 040 | 886 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b> | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b> | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b> | 2 570 | 99 | R4 |

### Barevná provedení:



Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku 60 cm

### Popis výrobku

Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 600 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbinový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293382) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

### Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

### Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |



### Výrobky

|                                            | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč     | EUR    |
|--------------------------------------------|-----------------|----|------------------|--------|--------|
| Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm | 600 x 380 x 145 | 11 | <b>E139701</b>   | 16 020 | 616 R4 |
|                                            |                 |    | <b>E1397V1</b>   | 20 830 | 801 R4 |
|                                            |                 |    | <b>E1397xx</b>   | 24 020 | 924 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>   | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b>   | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevná provedení:



Ipalyss



## Ipalyss umyvadlo na desku Ø 40 cm

### Popis výrobku

Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |



### Výrobky

|                                               | Š x H x V mm    | kg  | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|--------|--------|
| Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm | 400 x 400 x 120 | 8,5 | <b>E139801</b>  | 10 140 | 390 R4 |
|                                               |                 |     | <b>E1398V1</b>  | 14 510 | 558 R4 |
|                                               |                 |     | <b>E1398xx</b>  | 16 740 | 644 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b> | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b> | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b> | 2 570 | 99 | R4 |

### Barevná provedení:





*Ipalyss*



## Ipalyss umyvadlo na desku Ø 40 cm

### Popis výrobku

Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293384) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

### Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

### Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

### Barevná provedení

|                            |                |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
| 01 Euro White              | V4 Kashmir     | V8 Mink     |
| V1 Silk White (Matt White) | V5 Slate Grey  | V9 Concrete |
| V2 Black Gloss             | V6 Pomegranate | X8 Powder   |
| V3 Black Matt              | V7 Nude        | X9 Sage     |




### Výrobky

|                                               | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč     | EUR |    |
|-----------------------------------------------|-----------------|----|------------------|--------|-----|----|
| Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm | 400 x 400 x 145 | 9  | <b>E141301</b>   | 11 620 | 447 | R4 |
|                                               |                 |    | <b>E1413V1</b>   | 15 130 | 582 | R4 |
|                                               |                 |    | <b>E1413xx</b>   | 17 450 | 671 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>   | 1 144 | 44 | R2 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě                                 | <b>E211401</b>   | 2 110 | 81 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114V1</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
|                                                                                          | <b>E2114xx</b>   | 2 570 | 99 | R4 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevná provedení:



Conca

## Conca umyvadlo 120 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

S přepadem (štěrbínový tvar).

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

**Poznámka:**

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Bez přepadu.

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

**Pozor:**

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

**Výrobky**




|                             | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-----------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 120 cm s přepadem  | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T383901</b>  | 22 360 | 860 R4 |
| Umyvadlo 120 cm bez přepadu | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T384401</b>  | 22 360 | 860 R4 |

**Doporučené příslušenství**

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)                        | <b>WW965340</b>  | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>   | 1 144 | 44 | R2 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

**Barevné provedení:**

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 120 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Poznámka:  
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T369401</b>  | 20 930 | 805 R4 |
| Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T383801</b>  | 22 360 | 860 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)                        | <b>WW965340</b>  | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 120 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

**Výrobky**


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T380501</b>  | 20 930 | 805 R4 |
| Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T384101</b>  | 22 360 | 860 R4 |

**Doporučené příslušenství**

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)                        | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b>  | 754   | 29 | R2 |

**Barevné provedení:**

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 120 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T380601</b>  | 20 930 | 805 R4 |
| Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T384201</b>  | 22 360 | 860 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)                        | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44 | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 120 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

**Výrobky**


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T380901</b>  | 20 930 | 805 R4 |
| Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1200 x 450 x 165 | 33,9 | <b>T384501</b>  | 22 360 | 860 R4 |

**Doporučené příslušenství**

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)                        | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44 | R2 |

**Barevné provedení:**

01 EuroW hite





Conca

## Conca umyvadlo 100 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Poznámka:  
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T369301</b>  | 17 030 | 655 R4 |
| Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T383201</b>  | 18 460 | 710 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b>  | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 100 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

**Výrobky**


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T379901</b>  | 17 030 | 655 R4 |
| Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T383401</b>  | 18 460 | 710 R4 |

**Doporučené příslušenství**

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b>  | 754   | 29 | R2 |

**Barevné provedení:**

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 100 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T380001</b>  | 17 030 | 655 R4 |
| Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T383501</b>  | 18 460 | 710 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44 | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 100 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

**Výrobky**


|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T380201</b>  | 17 030 | 655 R4 |
| Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1000 x 450 x 165 | 26,4 | <b>T383701</b>  | 18 460 | 710 R4 |

**Doporučené příslušenství**

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44 | R2 |

**Barevné provedení:**

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Poznámka:  
V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:  
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.  
Baleno v kartonovém boxu.

### Výrobky


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 800 x 450 x 165 | 22,9 | <b>T369201</b>  | 12 920 | 497 R4 |
| Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 800 x 450 x 165 | 22,9 | <b>T382601</b>  | 14 350 | 552 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 600 x 450 x 165 | 18   | <b>T369101</b>  | 10 010 | 385 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 600 x 450 x 165 | 18   | <b>T381801</b>  | 11 440 | 440 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 500 x 450 x 165 | 15   | <b>T369001</b>  | 8 400  | 323 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 500 x 450 x 165 | 15   | <b>T381201</b>  | 9 830  | 378 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b>  | 50    | 2   | R3 |
| Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm                                                | <b>T388101</b>   | 6 680 | 257 | R4 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)         | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57  | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77  | R1 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13  | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:  
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.  
Baleno v kartonovém boxu.

### Výrobky





|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 800 x 450 x 165 | 22,9 | <b>T379401</b>  | 12 920 | 497 R4 |
| Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 800 x 450 x 165 | 22,9 | <b>T382801</b>  | 14 350 | 552 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 600 x 450 x 165 | 18   | <b>T378901</b>  | 10 010 | 385 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 600 x 450 x 165 | 18   | <b>T382201</b>  | 11 440 | 440 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 500 x 450 x 165 | 15   | <b>T378401</b>  | 8 400  | 323 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 500 x 450 x 165 | 15   | <b>T381401</b>  | 9 830  | 378 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2   | R3 |
| Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm                                                | <b>T388101</b>  | 6 680 | 257 | R4 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)         | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57  | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77  | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b>  | 754   | 29  | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



|                    | A   | B   | C   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| <b>T3794/T3828</b> | 800 | 780 | 280 |
| <b>T3789/T3822</b> | 600 | 580 | 280 |
| <b>T3784/T3814</b> | 500 | 480 | 200 |

Conca

## Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

### Výrobky


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 800 x 450 x 145 | 22,9 | <b>T379501</b>  | 12 920 | 497 R4 |
| Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 800 x 450 x 145 | 22,9 | <b>T382901</b>  | 14 350 | 552 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 600 x 450 x 145 | 18   | <b>T379001</b>  | 10 010 | 385 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 600 x 450 x 145 | 18   | <b>T382301</b>  | 11 440 | 440 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 500 x 450 x 145 | 15   | <b>T378501</b>  | 8 400  | 323 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 500 x 450 x 145 | 15   | <b>T381501</b>  | 9 830  | 378 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2   | R3 |
| Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm                                                | <b>T388101</b>  | 6 680 | 257 | R4 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)         | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57  | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77  | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44  | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite





Conca

## Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

**Výrobky**


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------|--------|
| Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 800 x 450 x 145 | 22,9 | <b>T379701</b>  | 12 920 | 497 R4 |
| Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 800 x 450 x 145 | 22,9 | <b>T383101</b>  | 14 350 | 552 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 600 x 450 x 145 | 18   | <b>T379201</b>  | 10 010 | 385 R4 |
| Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 600 x 450 x 145 | 18   | <b>T382501</b>  | 11 440 | 440 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 500 x 450 x 145 | 15   | <b>T378701</b>  | 8 400  | 323 R4 |
| Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 500 x 450 x 145 | 15   | <b>T381701</b>  | 9 830  | 378 R4 |

**Doporučené příslušenství**

|                                                                                          |                 |       |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2   | R3 |
| Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm                                                | <b>T388101</b>  | 6 680 | 257 | R4 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)         | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57  | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77  | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44  | R2 |

**Barevné provedení:**

01 EuroW hite



Conca

## Conca umývátka 40 cm



### Popis výrobku

Umývátka nástěnné 40 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

### Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

### Pozor:

Umývátka se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|
| Umývátka 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T369501</b>  | 6 080 | 234 R4 |
| Umývátka 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T387601</b>  | 7 510 | 289 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b>  | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umývátko 40 cm

**Popis výrobku**

Umývátko nástěnné 40 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

**Výrobky**


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|
| Umývátko 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T381101</b>  | 6 080 | 234 R4 |
| Umývátko 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T387701</b>  | 7 510 | 289 R4 |

**Doporučené příslušenství**

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b>  | 754   | 29 | R2 |

**Barevné provedení:**

01 EuroW hite



Conca

## Conca umývátko 40 cm



### Popis výrobku

Umývátko nástenné 40 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|
| Umývátko 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T387401</b>  | 6 080 | 234 R4 |
| Umývátko 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T387801</b>  | 7 510 | 289 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44 | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umývátka 40 cm



### Popis výrobku

Umývátka nástěnné 40 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umývátka se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|
| Umývátka 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T387501</b>  | 6 080 | 234 R4 |
| Umývátka 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 400 x 350 x 165 | 12,8 | <b>T387901</b>  | 7 510 | 289 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b>  | 1 144 | 44 | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo na desku 60 cm



### Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Pro volně stojící instalaci se sloupem (T388001), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro volně stojící instalaci s obdélníkovým umyvadlem (T388001).

Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci obdélníkového umyvadla na desku + potrubí a sifon.

Baleno v kartonovém boxu.

### Výrobky


|                                     | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------|-----------------|----|-----------------|--------|--------|
| Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm | 600 x 400 x 120 | 12 | <b>T369801</b>  | 10 010 | 385 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |        |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|----|
| Sloup pro volně stojící instalaci (pro obdélníkové umyvadlo)                             | <b>T388001</b> | 16 200 | 623 | R4 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)         | <b>E0079AA</b> | 1 490  | 57  | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990  | 77  | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144  | 44  | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Conca

## Conca umyvadlo na desku Ø 45 cm



### Popis výrobku

Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Pro volně stojící instalaci se sloupem (T376501), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro volně stojící instalaci s kruhovým umyvadlem (T376501).

Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci kruhového umyvadla na desku + potrubí a sifon.

Baleno v kartonovém boxu.

### Výrobky


|                                   | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------|-----------------|----|-----------------|-------|--------|
| Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm | 450 x 450 x 120 | 10 | <b>T369601</b>  | 9 520 | 366 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |        |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|----|
| Sloup pro volně stojící instalaci (pro kruhové umyvadlo)                                 | <b>T376501</b> | 16 200 | 623 | R4 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)         | <b>E0079AA</b> | 1 490  | 57  | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990  | 77  | R1 |
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144  | 44  | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite





# Blend Curve



## Blend Curve stacionární klozet

### Popis výrobku

Stacionární klozet kapotovaný s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Kapotovaný klozet (přiléhá ke stěně).

Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

### Poznámka:

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Dostupnost červen 2020.

### Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T376101), kovové upevnění. Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-close (T376001), kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

### Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé), technický náčrtek níže.

### Výrobky

|                                            | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|--------------------------------------------|-----------------|----|-----------------|--------|--------|
| Stacionární klozet, kapotovaný, AquaBlade® | 360 x 565 x 400 |    | <b>T375101</b>  | 11 260 | 433 R4 |

### Nezbytné příslušenství


|                                                                      |                |       |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----|
| Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění                          | <b>T376101</b> | 2 570 | 99  | R4 |
| Klozetové sedátko wrapover Soft-close, kovové upevnění Easy Take Off | <b>T376001</b> | 3 480 | 134 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                       |                 |     |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|
| Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 60–85 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)   | <b>T002767</b>  | 365 | 14 | R3 |
| Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 125–135 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru) | <b>J324867</b>  | 338 | 13 | R3 |
| Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 185–200 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru) | <b>T682067</b>  | 477 | 19 | R3 |
| Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 165–185 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru) | <b>T002667</b>  | 365 | 14 | R3 |
| Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)         | <b>WW965956</b> | 30  | 1  | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Blend Curve

## Blend Curve stacionární bidet

## Popis výrobku

Stacionární bidet kapotovaný.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.

Kapotovaný bidet (přiléhá ke stěně).

Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 14528.

Dostupnost červen 2020.



## Výrobky




|                              | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|------------------------------|-----------------|----|-----------------|-------|--------|
| Stacionární bidet kapotovaný | 355 x 560 x 400 |    | <b>T375301</b>  | 8 890 | 342 R4 |

## Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |     |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|----|
| Sifon bidetový G1 1/4                                                                    | <b>A2307AA</b> | 676 | 26 | R2 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>B7883AA</b> | 180 | 7  | R2 |

## Barevné provedení:

01 EuroW hite



# Blend Curve

## Blend Curve závěsný klozet



### Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

### Poznámka:

V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

### Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T376101), kovové upevnění. Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-close (T376001), kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč     | EUR    |
|---------------------------|-----------------|----|------------------|--------|--------|
| Závěsný klozet AquaBlade® | 360 x 545 x 340 |    | <b>T374901</b>   | 11 440 | 440 R4 |

### Nezbytné příslušenství




|                                                                      |                |       |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----|
| Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění                          | <b>T376101</b> | 2 570 | 99  | R4 |
| Klozetové sedátko wrapover Soft-close, kovové upevnění Easy Take Off | <b>T376001</b> | 3 480 | 134 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                               |                 |     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|
| Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)                                        | <b>W872367</b>  | 356 | 14 | R3 |
| Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více) | <b>WW965956</b> | 30  | 1  | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Blend Curve

## Blend Curve závěsný bidet

## Popis výrobku

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.

Včetně upevňovací sady (TT0299598).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 14528.



## Výrobky




|               | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|---------------|-----------------|----|-----------------|-------|--------|
| Závěsný bidet | 355 x 540 x 250 |    | <b>T375001</b>  | 8 890 | 342 R4 |

## Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |     |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|----|
| Sifon bidetový G1 1/4                                                                    | <b>A2307AA</b> | 676 | 26 | R2 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>B7883AA</b> | 180 | 7  | R2 |

## Barevné provedení:

01 EuroW hite



Extra

## Extra dvojumyvadlo 120 cm



### Popis výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.

2 otvory pro umyvadlové baterie.

2 přepady (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Bez otvoru pro umyvadlové baterie.

2 přepady (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                                                      | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Dvojumyvadlo 120 cm, 2 otvory pro baterie, GLAZOVANÁ spodní strana   | 1200 x 450 x 150 | 30,5 | <b>T373101</b>  | 17 840 | 686 R4 |
| Dvojumyvadlo 120 cm, bez otvoru pro baterie, GLAZOVANÁ spodní strana |                  |      | <b>T391101</b>  | 17 840 | 686 R4 |
| Dvojumyvadlo 120 cm, 2 otvory pro baterie, BROUŠENÁ spodní strana    |                  |      | <b>T391301</b>  | 18 800 | 723 R4 |
| Dvojumyvadlo 120 cm, bez otvoru pro baterie, BROUŠENÁ spodní strana  |                  |      | <b>T391501</b>  | 18 800 | 723 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm – nutné objednat 2 sety (4 fixační body)                        | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b>  | 754   | 29 | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite





Extra

## Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



### Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky



|                                          | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR |    |
|------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|-----|----|
| Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 1000 x 450 x 150 | 24,3 | <b>T390401</b>  | 16 300 | 627 | R4 |
| Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 1000 x 450 x 150 | 24,3 | <b>T390801</b>  | 17 260 | 664 | R4 |
| Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana  | 800 x 450 x 150  | 21,2 | <b>T389801</b>  | 12 870 | 495 | R4 |
| Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana   | 800 x 450 x 150  | 21,2 | <b>T390101</b>  | 13 830 | 532 | R4 |
| Umyvadlo 70 cm, GLAZOVANÁ spodní strana  | 700 x 450 x 150  | 18,5 | <b>T389301</b>  | 10 300 | 396 | R4 |
| Umyvadlo 70 cm, BROUŠENÁ spodní strana   | 700 x 450 x 150  | 18,5 | <b>T389601</b>  | 11 260 | 433 | R4 |
| Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana  | 600 x 450 x 150  | 16,1 | <b>T388801</b>  | 8 580  | 330 | R4 |
| Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana   | 600 x 450 x 150  | 16,1 | <b>T389101</b>  | 9 540  | 367 | R4 |
| Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana  | 500 x 450 x 150  | 14,1 | <b>T388301</b>  | 7 200  | 277 | R4 |
| Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana   | 500 x 450 x 150  | 14,1 | <b>T388601</b>  | 8 160  | 314 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b>  | 754   | 29 | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



|                    | A    | B   | C   |
|--------------------|------|-----|-----|
| <b>T3904/T3908</b> | 1000 | 975 | 280 |
| <b>T3898/T3901</b> | 800  | 775 | 280 |
| <b>T3893/T3896</b> | 700  | 675 | 280 |
| <b>T3888/T3891</b> | 600  | 575 | 280 |
| <b>T3883/T3886</b> | 500  | 475 | 200 |

Extra

## Extra umývátko 45 cm



### Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                         | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|
| Umývátko 45 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 450 x 350 x 150 | 11,3 | <b>T373201</b>  | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 450 x 350 x 150 | 11,3 | <b>T391701</b>  | 5 230 | 201 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite





Extra



## Extra umývátko 45 cm

### Popis výrobku

Umývátko nástenné 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
S prepadem (šterbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.


| Výrobky                                 | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|
| Umývátko 45 cm, GLAZOVANÁ spodní strana | 450 x 350 x 150 | 11,3 | <b>T391601</b>  | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, BROUŠENÁ spodní strana  | 450 x 350 x 150 | 11,3 | <b>T391801</b>  | 5 230 | 201 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                 |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|----|
| Fixační set M10 x 140 mm                                                                 | <b>WW965340</b> | 50    | 2  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>  | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>  | 1 990 | 77 | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b>  | 754   | 29 | R2 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Extra

## Extra umývátko 45 cm



### Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

Otvor pro baterii napravo nebo nalevo (dle objednáčích čísla níže).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                                                                    | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč    | EUR    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----|------------------|-------|--------|
| Umývátko 45 cm, otvor pro baterii napravo, GLAZOVANÁ spodní strana | 450 x 250 x 150 |    | <b>T373401</b>   | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, otvor pro baterii napravo, BROUŠENÁ spodní strana  | 450 x 250 x 150 |    | <b>T392301</b>   | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, otvor pro baterii nalevo, GLAZOVANÁ spodní strana  | 450 x 250 x 150 |    | <b>T373301</b>   | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, otvor pro baterii nalevo, BROUŠENÁ spodní strana   | 450 x 250 x 150 |    | <b>T392001</b>   | 5 230 | 201 R4 |

### Doporučené příslušenství



|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Fixační set M8 x 90 mm                                                                   | <b>K714467</b> | 189   | 8  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |

### Barevné provedení:


01 EuroW hite



T3734, T3923



T3733, T3920



Extra

## Extra umývátko 45 cm



### Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem (štěrbínový tvar).

Odkládací ploška napravo nebo nalevo (dle objednáčného čísla níže).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.  
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky





|                                                                   | Š x H x V mm    | kg | Objednáč. číslo | Kč    | EUR    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------|-------|--------|
| Umývátko 45 cm, odkládací ploška napravo, GLAZOVANÁ spodní strana | 450 x 250 x 150 |    | <b>T392201</b>  | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, odkládací ploška napravo, BROUŠENÁ spodní strana  | 450 x 250 x 150 |    | <b>T392401</b>  | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, odkládací ploška nalevo, GLAZOVANÁ spodní strana  | 450 x 250 x 150 |    | <b>T391901</b>  | 5 230 | 201 R4 |
| Umývátko 45 cm, odkládací ploška nalevo, BROUŠENÁ spodní strana   | 450 x 250 x 150 |    | <b>T392101</b>  | 5 230 | 201 R4 |

### Doporučené příslušenství


|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Fixační set M8 x 90 mm                                                                   | <b>K714467</b> | 189   | 8  | R3 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |
| Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)                                  | <b>S8803AA</b> | 754   | 29 | R2 |

### Barevné provedení:


01 EuroW hite



T3922, T3924



T3919, T3921



Extra

## Extra umyvadlo na desku 60 cm



### Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 600 x 400 mm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.  
Bez přepadu.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.  
Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky




|                         | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč    | EUR    |
|-------------------------|-----------------|----|------------------|-------|--------|
| Umyvadlo na desku 60 cm | 600 x 400 x 125 |    | <b>T374001</b>   | 9 750 | 375 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Extra



## Extra umyvadlo na desku 50 cm

### Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 500 x 400 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem.

Upevňovací set a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

Pozor:  
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.


| Výrobky                 | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-------------------------|-----------------|----|-----------------|-------|--------|
| Umyvadlo na desku 50 cm | 500 x 400 x 150 |    | <b>T374101</b>  | 8 160 | 314 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu                                | <b>J3291AA</b> | 1 144 | 44 | R2 |
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b> | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b> | 1 990 | 77 | R1 |

### Barevnépr ovedení:

01 EuroW hite



Extra



## Extra polozápustné umyvadlo 50 cm

### Popis výrobku

Umyvadlo polozápustné 500 x 420 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.  
S přepadem.

Upevňovací set (E209167) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.  
V souladu s EN 14688.

### Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

### Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

### Výrobky


|                             | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------|-----------------|----|-----------------|-------|--------|
| Umyvadlo polozápustné 50 cm | 500 x 420 x 145 |    | <b>T373501</b>  | 8 190 | 315 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                  |       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)                      | <b>E0079AA</b>   | 1 490 | 57 | R1 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>A3491AA</b>   | 1 990 | 77 | R1 |
| Prodloužené táhlo odtokové garnitury                                                     | <b>A960200AA</b> | 324   | 13 | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



# Blend Cube

## Blend Cube závěsný klozet



### Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

### Poznámka:

V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.



### Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastru wrapover (T392601), kovové upevnění.

Klozetové sedátko z duroplastru wrapover Soft-close (T392701),

kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm    | kg | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|---------------------------|-----------------|----|-----------------|--------|--------|
| Závěsný klozet AquaBlade® | 365 x 545 x 345 |    | <b>T368601</b>  | 11 910 | 458 R4 |

### Nezbytné příslušenství




|                                                                      |                |       |     |    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----|
| Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění                          | <b>T392601</b> | 2 830 | 109 | R4 |
| Klozetové sedátko wrapover Soft-close, kovové upevnění Easy Take Off | <b>T392701</b> | 3 820 | 147 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                                                                               |                 |     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|
| Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)                                        | <b>W872367</b>  | 356 | 14 | R3 |
| Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více) | <b>WW965956</b> | 30  | 1  | R3 |

### Barevné provedení:

01 EuroW hite



Blend Cube

## Blend Cube závěsný bidet

## Popis výrobku

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.

Včetně upevňovací sady (TT0299598).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 14528.



## Výrobky




|               | Š x H x V mm    | kg | Objednáací číslo | Kč    | EUR    |
|---------------|-----------------|----|------------------|-------|--------|
| Závěsný bidet | 360 x 540 x 250 |    | <b>T368701</b>   | 9 520 | 366 R4 |

## Doporučené příslušenství

|                                                                                          |                |     |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|----|
| Sifon bidetový G1 1/4                                                                    | <b>A2307AA</b> | 676 | 26 | R2 |
| Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks | <b>B7883AA</b> | 180 | 7  | R2 |

## Barevné provedení:

01 EuroW hite





# KOUPELNOVÝ NÁBYTEK | Materiály a barvy

## Conca koupelnový nábytek – materiály

- Nábytkové police, umyvadlové skříňky, zásuvky, policové skříňky, úložné boxy: MDF / MFC třída E1.
- Vrchní desky: 10mm MDF / MFC třída E1, nebo 6mm porcelánová kamenina
- Zásuvky: Push-to-open se Soft-close zavíracím mechanismem.
- Dveře: Push-to-open.
- Police: 6mm sklo.
- Kování zásuvky, pojezdy, panty, závěsné konzoly, upevňovací desky: ocel.
- Volitelné: Osvětlení zásuvek, úchytky a nožičky.
- Povrchová úprava: Matný lak / melamin / dýha.

## Conca koupelnový nábytek – barevná provedení

Nábytek Conca Ideal Standard dodáváme v různých povrchových úpravách (dřevo a lak).  
Kvůli vlastnostem použitých materiálů může docházet k drobným barevným odchylkám a variacím.

### Lak



Matt White  
(Lakované) **Y1**




Matt Anthracite  
(Lakované) **Y2**



Matt Sunset  
(Lakované) **Y3**


### Dekor dřevo



Smoked Oak  
(Dřevěná dýha) **Y4**




Dark Walnut  
(Dřevěná dýha) **Y5**



Light Oak  
(Dřevěná dýha) **Y6**


## Porcelánová kamenina



Grey Stone  
**DI**



Calacatta Marble  
**DH**




Black Desire Marble  
**DG**

UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 372 mm – výška 550 mm / 1 zásuvka



H. 372 mm



Š. 600 mm




Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm




Š. 1600 mm

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 372 mm - výška 550 mm / 2 zásuvky



H. 372 mm



Š. 600 mm



Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 505 mm – výška 370 mm / 1 zásuvka



H. 505 mm



Š. 600 mm



Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm




Š. 1600 mm

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 505 mm – výška 550 mm / 2 zásuvky



H. 505 mm



Š. 600 mm




Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm



Š. 1600 mm

VRCHNÍ DESKY

VRCHNÍ DESKA: hloubka 372 mm – výška 6 mm / porcelánová kamenina




H. 372 mm




Š. 600 mm



Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm



Š. 1600 mm


VRCHNÍ DESKA: hloubka 505 mm – výška 6 mm / porcelánová kamenina




H. 505 mm




Š. 600 mm




Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm




Š. 1600 mm

NÁBYTKOVÉ POLICE


NÁBYTKOVÁ POLICE: hloubka 505 mm – výška 80 mm / dýhovaná dřevotříska




H. 505 mm



Š. 1200 mm



Š. 1600 mm



Š. 1800 mm

# Conca nábytková mapa

Conca nabízí širokou škálu řešení ve dvou různých hloubkách, které lze kombinovat s 1 nebo 2 zásuvkami, o rozměrech od 600 mm do 2400 mm.



Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm




Š. 2400 mm




Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm




Š. 2400 mm

**POLICOVÁ SKŘÍŇKA**  
(vysoká):  
hloubka 250 mm  
výška 1700 mm




Š. 370 mm

**POLICOVÁ SKŘÍŇKA**  
(střední):  
hloubka 250 mm  
výška 1400 mm



Š. 370 mm

**POLICOVÁ SKŘÍŇKA**  
(střední):  
hloubka 250 mm  
výška 1400 mm



Š. 720 mm

POLICOVÉ SKŘÍŇKY VYSOKÉ A STŘEDNÍ

Koupelnový nábytek a zrcadla





























































































| Umyvadla na desku  |                       | Ipalyss                          |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Umyvadlová skříňka |                       | E1391<br>80x40 cm<br>Bez přepadu | E1886<br>65x40 cm<br>Bez přepadu | E1887<br>65x40 cm<br>S přepadem | E1396<br>60x38 cm<br>Bez přepadu | E1397<br>60x38 cm<br>S přepadem | E2076<br>55x38 cm<br>Bez přepadu |
| Conca              | T4341 240 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4338 240 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4335 240 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4332 200 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4316 200 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4326 200 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4331 160 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4315 160 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T4325 160 cm          |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T3937<br>T4320 120 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T3949<br>T4330 120 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T3931<br>T4314 120 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |
|                    | T3943<br>T4324 120 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                  |

## Conca kompatibilita nábytku

|  |                              |                              |                                |                               | Conca                            |                                | Extra                            |                                 |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | E2077<br>55x38<br>S přepadem | E2078<br>55x38<br>S přepadem | E1398<br>Ø40 cm<br>Bez přepadu | E1413<br>Ø40 cm<br>S přepadem | T3698<br>60x40 cm<br>Bez přepadu | T3696<br>Ø45 cm<br>Bez přepadu | T3740<br>60x40 cm<br>Bez přepadu | T3741<br>50x40 cm<br>S přepadem |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |

| Umyvadla na desku  |                       | Ipalyss                          |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Umyvadlová skříňka |                       | E1391<br>80x40 cm<br>Bez přeřadu | E1886<br>65x40 cm<br>Bez přeřadu | E1887<br>65x40 cm<br>S přeřadem | E1396<br>60x38 cm<br>Bez přeřadu | E1397<br>60x38 cm<br>S přeřadem | E2076<br>55x38<br>Bez přeřadu |
| Conca              | T3936<br>T4319 100 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3948<br>T4329 100 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3930<br>T4313 100 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3942<br>T4323 100 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3935<br>T4318 80 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3947<br>T4328 80 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3929<br>T4312 80 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3941<br>T4322 80 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3934<br>T4317 60 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3946<br>T4327 60 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3928<br>T4311 60 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                    | T3940<br>T4321 60 cm  |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |

## Conca kompatibilita nábytku

|  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Conca                                                                               |                                                                                      | Extra                                                                                 |                                                                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | E2077<br>55x38<br>S přepadem                                                       | E2078<br>55x38<br>S přepadem                                                        | E1398<br>Ø40 cm<br>Bez přepadu                                                      | E1413<br>Ø40 cm<br>S přepadem                                                       | T3698<br>60x40 cm<br>Bez přepadu                                                    | T3696<br>Ø45 cm<br>Bez přepadu                                                       | T3740<br>60x40 cm<br>Bez přepadu                                                      | T3741<br>50x40 cm<br>S přepadem                                                       |
|  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



















































| Umyvadla           |                       | Conca     |           |          |          |          |          |  |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|
| Umyvadlová skříňka |                       | 120x45 cm | 100x45 cm | 80x45 cm | 60x45 cm | 50x45 cm | 40x35 cm |  |
| Conca              | T4341 240 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4335 240 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4338 240 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4332 200 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4316 200 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4326 200 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4331 160 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4315 160 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T4325 160 cm          |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T3937<br>T4320 120 cm |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T3949<br>T4330 120 cm |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T3931<br>T4314 120 cm |           |           |          |          |          |          |  |
|                    | T3943<br>T4324 120 cm |           |           |          |          |          |          |  |



























































## Conca kompatibilita nábytku

|  | Extra     |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 100x45 cm | 80x45 cm | 70x45 cm | 60x45 cm | 50x45 cm | 45x35 cm | 45x25 cm<br>Prostor<br>na levé straně | 45x25 cm<br>Prostor<br>na pravé straně |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |
|  |           |          |          |          |          |          |                                       |                                        |

| Umyvadla           |                       | Conca     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Umyvadlová skříňka |                       | 120x45 cm | 100x45 cm                                                                         | 80x45 cm                                                                             | 60x45 cm                                                                              | 50x45 cm                                                                              | 40x35 cm                                                                              |
| Conca              | T3936<br>T4319 100 cm |           |  |     |    |    |    |
|                    | T3948<br>T4329 100 cm |           |  |     |    |    |    |
|                    | T3930<br>T4313 100 cm |           |  |     |    |    |    |
|                    | T3942<br>T4323 100 cm |           |  |     |    |    |    |
|                    | T3935<br>T4318 80 cm  |           |                                                                                   |   |   |   |   |
|                    | T3947<br>T4328 80 cm  |           |                                                                                   |  |  |  |  |
|                    | T3929<br>T4312 80 cm  |           |                                                                                   |  |  |  |  |
|                    | T3941<br>T4322 80 cm  |           |                                                                                   |  |  |  |  |
|                    | T3934<br>T4317 60 cm  |           |                                                                                   |                                                                                      |  |  |  |
|                    | T3946<br>T4327 60 cm  |           |                                                                                   |                                                                                      |  |  |  |
|                    | T3928<br>T4311 60 cm  |           |                                                                                   |                                                                                      |  |  |  |
|                    | T3940<br>T4321 60 cm  |           |                                                                                   |                                                                                      |  |  |  |

## Conca kompatibilita nábytku

|  | Extra                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                       |                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 100x45 cm                                                                        | 80x45 cm                                                                            | 70x45 cm                                                                            | 60x45 cm                                                                            | 50x45 cm                                                                            | 45x35 cm                                                                             | 45x25 cm<br>Prostor<br>na levé straně | 45x25 cm<br>Prostor<br>na pravé straně |
|  |  |    |    |    |    |    |                                       |                                        |
|  |  |    |    |    |    |    |                                       |                                        |
|  |  |    |    |    |    |    |                                       |                                        |
|  |  |    |    |    |    |    |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |   |   |   |   |   |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |  |  |  |  |  |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |  |  |  |  |  |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |  |  |  |  |  |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                       |                                        |
|  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |                                       |                                        |

| Umyvadla na desku |              | Ipalyss                          |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|-------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nábytková police  |              | E1391<br>80x40 cm<br>Bez přeřadu | E1886<br>65x40 cm<br>Bez přeřadu | E1887<br>65x40 cm<br>S přeřadem | E1396<br>60x38 cm<br>Bez přeřadu | E1397<br>60x38 cm<br>S přeřadem | E2076<br>55x38<br>Bez přeřadu |
| Conca             | T4342 240 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                   | T4000 200 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                   | T3954 180 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                   | T3953 160 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |
|                   | T3952 120 cm |                                  |                                  |                                 |                                  |                                 |                               |

| Umyvadla         |              | Conca  |        |       |       |       |       |
|------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Nábytková police |              | 120x45 | 100x45 | 80x45 | 60x45 | 50x45 | 40x35 |
| Conca            | T4342 240 cm |        |        |       |       |       |       |
|                  | T4000 200 cm |        |        |       |       |       |       |
|                  | T3954 180 cm |        |        |       |       |       |       |
|                  | T3953 160 cm |        |        |       |       |       |       |
|                  | T3952 120 cm |        |        |       |       |       |       |

# Conca kompatibilita nábytku

|  | Conca                        |                              |                                |                               | Extra                            |                                |                                  |                                 |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | E2077<br>55x38<br>S přepadem | E2078<br>55x38<br>S přepadem | E1398<br>Ø40 cm<br>Bez přepadu | E1413<br>Ø40 cm<br>S přepadem | T3698<br>60x40 cm<br>Bez přepadu | T3696<br>Ø45 cm<br>Bez přepadu | T3740<br>60x40 cm<br>Bez přepadu | T3741<br>50x40 cm<br>S přepadem |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |
|  |                              |                              |                                |                               |                                  |                                |                                  |                                 |

|  | Extra  |        |       |       |       |       |       |                                       |                                        |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|  | 120x45 | 100x45 | 80x45 | 70x45 | 60x45 | 50x45 | 45x35 | 45x25 cm<br>Prostor<br>na levé straně | 45x25 cm<br>Prostor<br>na pravé straně |
|  |        |        |       |       |       |       |       |                                       |                                        |
|  |        |        |       |       |       |       |       |                                       |                                        |
|  |        |        |       |       |       |       |       |                                       |                                        |
|  |        |        |       |       |       |       |       |                                       |                                        |
|  |        |        |       |       |       |       |       |                                       |                                        |









## ZAKÁZKOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VÝŘEZ VE VRCHNÍ DESCE Z PORCELÁNOVÉ KAMENINY

1. Vyberte kód modelu a množství (počet kusů) **pracovních desek z PORCELÁNOVÉ KAMENINY**

| Kód modelu  | Množství    |
|-------------|-------------|
| <div></div> | <div></div> |

2. Je zapotřebí provést výřez?  
Pokud ano, zaškrtněte políčko →

3. Je-li zapotřebí provést výřez, vyberte typ výřezu v tabulce níže s přihlédnutím k typu umyvadla, které chcete použít.  
Zadejte kód výřezu do políčka vedle →

| TYPY UMYVADEL                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMYVADLA<br>PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ*                                                            | KÓD<br>VÝŘEZU                                                                          | UMYVADLA NA DESKU<br>NEPŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ*                                                                                                                                                        | KÓD<br>VÝŘEZU                                                                            |
| Výřez uprostřed<br>pro umyvadlo přiléhající ke stěně<br><i>Pouze pro 60, 80, 100, 120 cm</i> |  CB | Výřez uprostřed<br>pro umyvadlo na desku<br>nepřiléhající ke stěně<br><i>Pouze pro 60, 80, 100, 120 cm</i>                                                                                          |  CV |
| Výřez vlevo<br>pro umyvadlo přiléhající ke stěně*<br><i>Pouze pro 120, 160, 200, 240 cm</i>  |  CL | Výřez vlevo<br>pro umyvadlo na desku<br>nepřiléhající ke stěně<br><i>Pouze pro 120, 160, 200, 240 cm</i>                                                                                            |  CS |
| Výřez vpravo<br>pro umyvadlo přiléhající ke stěně*<br><i>Pouze pro 120, 160, 200, 240 cm</i> |  CR | Výřez vpravo<br>pro umyvadlo na desku<br>nepřiléhající ke stěně<br><i>Pouze pro 120, 160, 200, 240 cm</i>                                                                                           |  CD |
| Dvojitý výřez<br>pro umyvadlo přiléhající ke stěně*<br><i>Pouze pro 160, 200, 240 cm</i>     |  CT | Dvojitý výřez<br>pro umyvadlo na desku<br>nepřiléhající ke stěně<br><i>Pouze pro 160, 200, 240 cm</i>                                                                                               |  CW |
|                                                                                              |                                                                                        | Výřez pro vodovodní baterii<br>Potřebujete-li výřez pro vodovodní baterii,<br>zaškrtněte políčko vedle →<br>K formuláři připojte přesné schéma požadované<br>pozice a kód modelu umyvadla na desku. |                                                                                          |

\* Výřez ve vrchní desce umožňuje umístit umyvadlo takové délky, jaká je maximální celková délka jedné zásuvky.

4. ÚDAJE O PRODEJCI:

Jméno

Adresa

Potvrzují, že tato objednávka výřezu ve vrchní desce CONCA z porcelánové kameniny je kompletní ve všech částech.

Podpis

**POZOR:**

Vyplňte prosím všechny části formuláře specifikující výřez v CONCA vrchní desce (z porcelánové kameniny).

Po odeslání není možné objednávku zrušit ani upravit!

## TYPY VÝŘEZŮ VE VRCHNÍ DESCE CONCA Z PORCELÁNOVÉ KAMENINY

|                              |            |                                |           |                           |                    | TYPY VÝŘEZŮ (viz str. 64) |    |    |    |    |    |    |    |    |                   |  |
|------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|--|
| Objednací číslo včetně barvy | Obj. číslo | Popis výrobku                  | Kód barvy | Popis barvy (viz str. 51) | Možnosti výřezu    | BEZ VÝŘEZU                | CB | CL | CR | CT | CV | CS | CD | CW | OTVOR PRO BATERII |  |
| T4344DI                      | T4344      | VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM STN    | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4344DH                      | T4344      | VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM WHM    | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4344DG                      | T4344      | VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM BLM    | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4345DI                      | T4345      | VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM STN    | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4345DH                      | T4345      | VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM WHM    | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4345DG                      | T4345      | VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM BLM    | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4346DI                      | T4346      | VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM STN   | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4346DH                      | T4346      | VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM WHM   | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4346DG                      | T4346      | VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM BLM   | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T4347DI                      | T4347      | VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM STN   | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  |                   |  |
| T4347DH                      | T4347      | VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM WHM   | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  |                   |  |
| T4347DG                      | T4347      | VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM BLM   | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  |                   |  |
| T4348DI                      | T4348      | VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM STN   | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4348DH                      | T4348      | VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM WHM   | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4348DG                      | T4348      | VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM BLM   | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4349DI                      | T4349      | VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM STN   | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4349DH                      | T4349      | VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM WHM   | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4349DG                      | T4349      | VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM BLM   | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4350DI                      | T4350      | VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM STN   | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4350DH                      | T4350      | VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM WHM   | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4350DG                      | T4350      | VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM BLM   | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T3969DG                      | T3969      | VRCHNÍ DESKA 60 X 50.5 CM BLM  | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3969DH                      | T3969      | VRCHNÍ DESKA 60 X 50.5 CM WHM  | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3969DI                      | T3969      | VRCHNÍ DESKA 60 X 50.5 CM STN  | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3970DG                      | T3970      | VRCHNÍ DESKA 80 X 50.5 CM BLM  | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3970DH                      | T3970      | VRCHNÍ DESKA 80 X 50.5 CM WHM  | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3970DI                      | T3970      | VRCHNÍ DESKA 80 X 50.5 CM STN  | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3971DG                      | T3971      | VRCHNÍ DESKA 100 X 50.5 CM BLM | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3971DH                      | T3971      | VRCHNÍ DESKA 100 X 50.5 CM WHM | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3971DI                      | T3971      | VRCHNÍ DESKA 100 X 50.5 CM STN | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  |    |    |    |    | X  |    |    |                   |  |
| T3972DG                      | T3972      | VRCHNÍ DESKA 120 X 50.5 CM BLM | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  |                   |  |
| T3972DH                      | T3972      | VRCHNÍ DESKA 120 X 50.5 CM WHM | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  |                   |  |
| T3972DI                      | T3972      | VRCHNÍ DESKA 120 X 50.5 CM STN | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         | X  | X  | X  |    |    | X  | X  | X  |                   |  |
| T4202DG                      | T4202      | VRCHNÍ DESKA 160 X 50.5 CM BLM | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4202DH                      | T4202      | VRCHNÍ DESKA 160 X 50.5 CM WHM | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4202DI                      | T4202      | VRCHNÍ DESKA 160 X 50.5 CM STN | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4204DG                      | T4204      | VRCHNÍ DESKA 200 X 50.5 CM BLM | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4204DH                      | T4204      | VRCHNÍ DESKA 200 X 50.5 CM WHM | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4204DI                      | T4204      | VRCHNÍ DESKA 200 X 50.5 CM STN | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4343DI                      | T4343      | VRCHNÍ DESKA 240 X 50.5 CM STN | DI        | Grey Stone                | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4343DH                      | T4343      | VRCHNÍ DESKA 240 X 50.5 CM WHM | DH        | Calacatta marble          | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |
| T4343DG                      | T4343      | VRCHNÍ DESKA 240 X 50.5 CM BLM | DG        | Black desire marble       | Na zakázku / žádný | X                         |    | X  | X  |    | X  |    | X  | X  | X                 |  |

X – možný typ výřezu



Conca

## Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 240 cm | 2385 x 373 x 550 | 89,4 | <b>T4341xx</b><br><b>T4341yy</b> | 61 150<br>67 290 | 2 352<br>2 588 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 200 cm | 1985 x 373 x 550 | 79,2 | <b>T4332xx</b><br><b>T4332yy</b> | 52 290<br>57 510 | 2 011<br>2 212 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 160 cm | 1585 x 373 x 550 | 68,8 | <b>T4331xx</b><br><b>T4331yy</b> | 49 400<br>54 340 | 1 900<br>2 090 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4341</b> | 2385 |
| <b>T4332</b> | 1985 |
| <b>T4331</b> | 1585 |



Conca

## Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
240 cm T4350 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
200 cm T4349 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
160 cm T4348 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 240 cm | 2385 x 373 x 540 | 81,4 | <b>T4339xx</b><br><b>T4339yy</b> | 52 000<br>57 200 | 2 000<br>2 200 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 200 cm | 1985 x 373 x 540 | 72,2 | <b>T3999xx</b><br><b>T3999yy</b> | 44 460<br>48 910 | 1 710<br>1 881 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 160 cm | 1585 x 373 x 540 | 62,8 | <b>T3996xx</b><br><b>T3996yy</b> | 41 990<br>46 180 | 1 615<br>1 776 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4339</b> | 2385 |
| <b>T3999</b> | 1985 |
| <b>T3996</b> | 1585 |

Conca

# Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



## Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

## Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

## Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

## Výrobky


|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR                  |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 373 x 550 | 47,0 | <b>T3937xx</b><br><b>T3937yy</b> | 34 870<br>38 350 | 1 341 R4<br>1 475 R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 373 x 550 | 41,9 | <b>T3936xx</b><br><b>T3936yy</b> | 30 210<br>33 230 | 1 162 R4<br>1 278 R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 373 x 550  | 36,7 | <b>T3935xx</b><br><b>T3935yy</b> | 26 730<br>29 410 | 1 028 R4<br>1 131 R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 373 x 550  | 31,5 | <b>T3934xx</b><br><b>T3934yy</b> | 23 240<br>25 560 | 894 R4<br>983 R4     |

## Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

## Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3937</b> | 1200 |
| <b>T3936</b> | 1000 |
| <b>T3935</b> | 800  |
| <b>T3934</b> | 600  |



## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze

pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 373 x 550 | 47,0 | <b>T4320xx</b><br><b>T4320yy</b> | 34 870<br>38 350 | 1 341<br>1 475 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 373 x 550 | 41,9 | <b>T4319xx</b><br><b>T4319yy</b> | 30 210<br>33 230 | 1 162<br>1 278 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 373 x 550  | 36,7 | <b>T4318xx</b><br><b>T4318yy</b> | 26 730<br>29 410 | 1 028<br>1 131 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 373 x 550  | 31,5 | <b>T4317xx</b><br><b>T4317yy</b> | 23 240<br>25 560 | 894<br>983     | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

### Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5




Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4320</b> | 1200 |
| <b>T4319</b> | 1000 |
| <b>T4318</b> | 800  |
| <b>T4317</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



## Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
100 cm T4346 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

## Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

## Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

## Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednáací číslo                 | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 373 x 540 | 47,0 | <b>T3939xx</b><br><b>T3939yy</b> | 29 640<br>32 600 | 1 140<br>1 254 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 373 x 540 | 40,0 | <b>T3997xx</b><br><b>T3997yy</b> | 25 690<br>28 260 | 988<br>1 087   | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 373 x 540  | 34,2 | <b>T3994xx</b><br><b>T3994yy</b> | 22 720<br>24 990 | 874<br>961     | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 373 x 540  | 30,0 | <b>T3991xx</b><br><b>T3991yy</b> | 19 760<br>21 740 | 760<br>836     | R4 |

## Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3939</b> | 1200 |
| <b>T3997</b> | 1000 |
| <b>T3994</b> | 800  |
| <b>T3991</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 373 x 550 | 46   | <b>T3949xx</b><br><b>T3949yy</b> | 43 580<br>47 940 | 1 676<br>1 844 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 373 x 550 | 40,9 | <b>T3948xx</b><br><b>T3948yy</b> | 37 780<br>41 550 | 1 453<br>1 598 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 373 x 550  | 35,7 | <b>T3947xx</b><br><b>T3947yy</b> | 33 410<br>36 760 | 1 285<br>1 414 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 373 x 550  | 30,5 | <b>T3946xx</b><br><b>T3946yy</b> | 29 040<br>31 950 | 1 117<br>1 229 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

### Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3949</b> | 1200 |
| <b>T3948</b> | 1000 |
| <b>T3947</b> | 800  |
| <b>T3946</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 373 x 550 | 46,0 | <b>T4330xx</b><br><b>T4330yy</b> | 43 580<br>47 940 | 1 676<br>1 844 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 373 x 550 | 40,9 | <b>T4329xx</b><br><b>T4329yy</b> | 37 780<br>41 550 | 1 453<br>1 598 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 373 x 550  | 36,7 | <b>T4328xx</b><br><b>T4328yy</b> | 33 410<br>36 760 | 1 285<br>1 414 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 373 x 550  | 31,5 | <b>T4327xx</b><br><b>T4327yy</b> | 29 040<br>31 950 | 1 117<br>1 229 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4330</b> | 1200 |
| <b>T4329</b> | 1000 |
| <b>T4328</b> | 800  |
| <b>T4327</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
100 cm T4346 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 373 x 540 | 42,5 | <b>T3951xx</b><br><b>T3951yy</b> | 37 050<br>40 740 | 1 425<br>1 567 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 373 x 540 | 37,9 | <b>T4353xx</b><br><b>T4353yy</b> | 32 110<br>35 310 | 1 235<br>1 358 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 373 x 540  | 33,2 | <b>T4352xx</b><br><b>T4352yy</b> | 28 390<br>31 250 | 1 092<br>1 202 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 373 x 540  | 28,5 | <b>T4354xx</b><br><b>T4354yy</b> | 24 700<br>27 170 | 950<br>1 045   | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3951</b> | 1200 |
| <b>T4353</b> | 1000 |
| <b>T4352</b> | 800  |
| <b>T4354</b> | 600  |



Conca

## Conca vrchní deska z porcelánové kameniny



### Popis výrobku

Vrchní deska k umyvadlovým skříňkám z porcelánové kameniny.  
Bez výřezu / výřez na zakázku.

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím "Zakázkový objednávkový formulář" (viz strana 64).**

Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s krátkou projekcí 37 cm.

### Barevná provedení

DG Black Desire Marble

DH Calacatta Marble

DI Grey Stone

| Výrobky                                      | Š x H x V mm   | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR      |
|----------------------------------------------|----------------|------|-----------------|--------|----------|
| Vrchní deska 240 cm s krátkou projekcí 37 cm | 2385 x 373 x 6 | 12   | <b>T4350xx</b>  | 36 500 | 1 404 R4 |
| Vrchní deska 200 cm s krátkou projekcí 37 cm | 1985 x 373 x 6 | 10,5 | <b>T4349xx</b>  | 36 500 | 1 404 R4 |
| Vrchní deska 160 cm s krátkou projekcí 37 cm | 1585 x 373 x 6 | 9    | <b>T4348xx</b>  | 28 370 | 1 091 R4 |
| Vrchní deska 120 cm s krátkou projekcí 37 cm | 1200 x 373 x 6 | 7,7  | <b>T4347xx</b>  | 20 620 | 793 R4   |
| Vrchní deska 100 cm s krátkou projekcí 37 cm | 1000 x 373 x 6 | 6,8  | <b>T4346xx</b>  | 15 910 | 612 R4   |
| Vrchní deska 80 cm s krátkou projekcí 37 cm  | 800 x 373 x 6  | 6    | <b>T4345xx</b>  | 15 910 | 612 R4   |
| Vrchní deska 60 cm s krátkou projekcí 37 cm  | 600 x 373 x 6  | 5,2  | <b>T4344xx</b>  | 10 760 | 414 R4   |

Barevná provedení:


XX:




DI



DH



DG



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4350</b> | 2385 |
| <b>T4349</b> | 1985 |
| <b>T4348</b> | 1585 |
| <b>T4347</b> | 1200 |
| <b>T4346</b> | 1000 |
| <b>T4345</b> | 800  |
| <b>T4344</b> | 600  |



Conca

## Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky


|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR                  |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Umyvadlová skříňka 240 cm | 2385 x 505 x 370 | 80,9 | <b>T4335xx</b><br><b>T4335yy</b> | 50 520<br>55 590 | 1 943 R4<br>2 138 R4 |
| Umyvadlová skříňka 200 cm | 1985 x 505 x 370 | 70,8 | <b>T4316xx</b><br><b>T4316yy</b> | 43 420<br>47 760 | 1 670 R4<br>1 837 R4 |
| Umyvadlová skříňka 160 cm | 1585 x 505 x 370 | 60,7 | <b>T4315xx</b><br><b>T4315yy</b> | 41 000<br>45 110 | 1 577 R4<br>1 735 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

### Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4335</b> | 2385 |
| <b>T4316</b> | 1985 |
| <b>T4315</b> | 1585 |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)



Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednáací číslo | Kč     | EUR   |    |
|---------------------------|------------------|------|------------------|--------|-------|----|
| Umyvadlová skříňka 240 cm | 2385 x 505 x 360 | 70,4 | <b>T4333xx</b>   | 42 950 | 1 652 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4333yy</b>   | 47 240 | 1 817 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 200 cm | 1985 x 505 x 360 | 61,8 | <b>T3987xx</b>   | 36 890 | 1 419 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3987yy</b>   | 40 590 | 1 561 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 160 cm | 1585 x 505 x 360 | 53,2 | <b>T3984xx</b>   | 34 840 | 1 340 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3984yy</b>   | 38 350 | 1 475 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4333</b> | 2385 |
| <b>T3987</b> | 1985 |
| <b>T3984</b> | 1585 |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR   |    |
|---------------------------|------------------|------|-----------------|--------|-------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 505 x 370 | 42,5 | <b>T3931xx</b>  | 28 940 | 1 113 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3931yy</b>  | 31 850 | 1 225 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 505 x 370 | 37,5 | <b>T3930xx</b>  | 25 270 | 972   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3930yy</b>  | 27 790 | 1 069 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 505 x 370  | 32,5 | <b>T3929xx</b>  | 22 180 | 853   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3929yy</b>  | 24 410 | 939   | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 505 x 370  | 27,5 | <b>T3928xx</b>  | 19 290 | 742   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3928yy</b>  | 21 220 | 816   | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3931</b> | 1200 |
| <b>T3930</b> | 1000 |
| <b>T3929</b> | 800  |
| <b>T3928</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze

pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku

120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednáací číslo | Kč     | EUR   |    |
|---------------------------|------------------|------|------------------|--------|-------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 505 x 370 | 42,5 | <b>T4314xx</b>   | 28 940 | 1 113 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4314yy</b>   | 31 850 | 1 225 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 505 x 370 | 37,5 | <b>T4313xx</b>   | 25 270 | 972   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4313yy</b>   | 27 790 | 1 069 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 505 x 370  | 32,5 | <b>T4312xx</b>   | 22 180 | 853   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4312yy</b>   | 24 410 | 939   | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 505 x 370  | 27,5 | <b>T4311xx</b>   | 19 290 | 742   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4311yy</b>   | 21 220 | 816   | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4314</b> | 1200 |
| <b>T4313</b> | 1000 |
| <b>T4312</b> | 800  |
| <b>T4311</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky


|                           | Š x H x V mm     | kg | Objednáací číslo                 | Kč               | EUR                |
|---------------------------|------------------|----|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 505 x 360 | 38 | <b>T3933xx</b><br><b>T3933yy</b> | 24 600<br>27 070 | 946 R4<br>1 041 R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 505 x 360 | 36 | <b>T3988xx</b><br><b>T3988yy</b> | 21 480<br>23 630 | 826 R4<br>909 R4   |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 505 x 360  | 29 | <b>T3985xx</b><br><b>T3985yy</b> | 18 850<br>20 750 | 725 R4<br>798 R4   |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 505 x 360  | 26 | <b>T3982xx</b><br><b>T3982yy</b> | 16 410<br>18 040 | 631 R4<br>694 R4   |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3933</b> | 1200 |
| <b>T3988</b> | 1000 |
| <b>T3985</b> | 800  |
| <b>T3982</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

4 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky


|                           | Š x H x V mm     | kg    | Objednací číslo                  | Kč               | EUR                  |
|---------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Umyvadlová skříňka 240 cm | 2385 x 505 x 550 | 111,9 | <b>T4338xx</b><br><b>T4338yy</b> | 62 530<br>68 770 | 2 405 R4<br>2 645 R4 |
| Umyvadlová skříňka 200 cm | 1985 x 505 x 550 | 99,2  | <b>T4326xx</b><br><b>T4326yy</b> | 52 100<br>57 300 | 2 004 R4<br>2 204 R4 |
| Umyvadlová skříňka 160 cm | 1585 x 505 x 550 | 86,5  | <b>T4325xx</b><br><b>T4325yy</b> | 41 680<br>45 860 | 1 603 R4<br>1 764 R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

### Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5




Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4338</b> | 2385 |
| <b>T4326</b> | 1985 |
| <b>T4325</b> | 1585 |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

4 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky


|                           | Š x H x V mm     | kg    | Objednáací číslo                 | Kč               | EUR            |    |
|---------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|----------------|----|
| Umyvadlová skříňka 240 cm | 2385 x 505 x 540 | 101,4 | <b>T4336xx</b><br><b>T4336yy</b> | 53 140<br>58 470 | 2 044<br>2 249 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 200 cm | 1985 x 505 x 540 | 90,2  | <b>T3993xx</b><br><b>T3993yy</b> | 44 280<br>48 720 | 1 703<br>1 874 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 160 cm | 1585 x 505 x 540 | 79    | <b>T3990xx</b><br><b>T3990yy</b> | 35 440<br>38 970 | 1 363<br>1 499 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4336</b> | 2385 |
| <b>T3993</b> | 1985 |
| <b>T3990</b> | 1585 |



Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR   |    |
|---------------------------|------------------|------|-----------------|--------|-------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 505 x 550 | 57,9 | <b>T3943xx</b>  | 37 910 | 1 458 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3943yy</b>  | 41 680 | 1 603 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 505 x 550 | 51,6 | <b>T3942xx</b>  | 32 840 | 1 263 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3942yy</b>  | 36 110 | 1 389 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 505 x 550  | 45,3 | <b>T3941xx</b>  | 29 040 | 1 117 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3941yy</b>  | 31 950 | 1 229 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 505 x 550  | 39   | <b>T3940xx</b>  | 25 270 | 972   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T3940yy</b>  | 27 790 | 1 069 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

### Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3943</b> | 1200 |
| <b>T3942</b> | 1000 |
| <b>T3941</b> | 800  |
| <b>T3940</b> | 600  |



Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze

pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR   |    |
|---------------------------|------------------|------|-----------------|--------|-------|----|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 505 x 550 | 57,9 | <b>T4324xx</b>  | 37 910 | 1 458 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4324yy</b>  | 41 680 | 1 603 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 505 x 550 | 51,6 | <b>T4323xx</b>  | 32 840 | 1 263 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4323yy</b>  | 36 110 | 1 389 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 505 x 550  | 45,3 | <b>T4322xx</b>  | 29 040 | 1 117 | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4322yy</b>  | 31 950 | 1 229 | R4 |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 505 x 550  | 39   | <b>T4321xx</b>  | 25 270 | 972   | R4 |
|                           |                  |      | <b>T4321yy</b>  | 27 790 | 1 069 | R4 |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4324</b> | 1200 |
| <b>T4323</b> | 1000 |
| <b>T4322</b> | 800  |
| <b>T4321</b> | 600  |

Conca

## Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



### Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku)  
60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

### Výrobky

|                           | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR                  |
|---------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Umyvadlová skříňka 120 cm | 1200 x 505 x 540 | 39   | <b>T3945xx</b><br><b>T3945yy</b> | 32 210<br>35 440 | 1 239 R4<br>1 363 R4 |
| Umyvadlová skříňka 100 cm | 1000 x 505 x 540 | 47,4 | <b>T4357xx</b><br><b>T4357yy</b> | 27 920<br>30 710 | 1 074 R4<br>1 181 R4 |
| Umyvadlová skříňka 80 cm  | 800 x 505 x 540  | 42   | <b>T4356xx</b><br><b>T4356yy</b> | 24 700<br>27 170 | 950 R4<br>1 045 R4   |
| Umyvadlová skříňka 60 cm  | 600 x 505 x 540  | 36,5 | <b>T4355xx</b><br><b>T4355yy</b> | 21 480<br>23 630 | 826 R4<br>909 R4     |

### Doporučené příslušenství

|                          |                   |     |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|
| Prostorově úsporný sifon | <b>EE23033967</b> | 650 | 25 | R2 |
|--------------------------|-------------------|-----|----|----|

### Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3945</b> | 1200 |
| <b>T4357</b> | 1000 |
| <b>T4356</b> | 800  |
| <b>T4355</b> | 600  |

Conca

## Conca vrchní deska z porcelánové kameniny



### Popis výrobku

Vrchní deska z porcelánové kameniny k umyvadlovým skříňkám.  
Bez výřezu / výřez na zakázku.

Vrchní deska z porcelánové kameniny (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

**Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**

Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s krátkou projekcí 50,5 cm.

### Barevná provedení

DG Black Desire Marble

DH Calacatta Marble

DI Grey Stone

### Výrobky

|                                        | Š x H x V mm   | kg | Objednáací číslo | Kč     | EUR   |    |
|----------------------------------------|----------------|----|------------------|--------|-------|----|
| Vrchní deska 240 cm s projekcí 50,5 cm | 2385 x 505 x 6 | 15 | <b>T4343xx</b>   | 44 690 | 1 719 | R4 |
| Vrchní deska 200 cm s projekcí 50,5 cm | 2000 x 505 x 6 | 13 | <b>T4204xx</b>   | 44 690 | 1 719 | R4 |
| Vrchní deska 160 cm s projekcí 50,5 cm | 1585 x 505 x 6 | 11 | <b>T4202xx</b>   | 34 790 | 1 338 | R4 |
| Vrchní deska 120 cm s projekcí 50,5 cm | 1200 x 505 x 6 | 9  | <b>T3972xx</b>   | 34 790 | 1 338 | R4 |
| Vrchní deska 100 cm s projekcí 50,5 cm | 1000 x 505 x 6 | 8  | <b>T3971xx</b>   | 24 930 | 959   | R4 |
| Vrchní deska 80 cm s projekcí 50,5 cm  | 800 x 505 x 6  | 7  | <b>T3970xx</b>   | 19 340 | 744   | R4 |
| Vrchní deska 60 cm s projekcí 50,5 cm  | 600 x 505 x 6  | 6  | <b>T3969xx</b>   | 13 340 | 513   | R4 |

### Barevná provedení:


XX:




DI



DH



DG



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4343</b> | 2385 |
| <b>T4204</b> | 2000 |
| <b>T4202</b> | 1585 |
| <b>T3972</b> | 1200 |
| <b>T3971</b> | 1000 |
| <b>T3970</b> | 800  |
| <b>T3969</b> | 600  |

**Popis výrobku**

Nábytková police s projekcí 50,5 cm.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Nástěnná instalace, upevnění (kovová konzole) k nábytkové polici je nutné objednat zvlášť.

Všechny rozměry jsou kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120, 100, 80 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100, 80, 70, 60, 50, 45, 45R, 45L cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalys umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

**Barevná provedení**

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

**Nezbytné příslušenství**

Upevnění (1 ks v balení) (U842867).

Pro nábytkové police 240, 220, 180, 160 cm – 4 ks upevnění.

Pro nábytkové police 120 cm – 3 ks upevnění.

| Výrobky                 | Š x H x V mm    | kg   | Objednací číslo                  | Kč               | EUR            |          |
|-------------------------|-----------------|------|----------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Nábytková police 240 cm | 2400 x 505 x 80 | 25,5 | <b>T4342xx</b><br><b>T4342yy</b> | 31 360<br>34 500 | 1 206<br>1 327 | R4<br>R4 |
| Nábytková police 200 cm | 2000 x 505 x 80 | 23   | <b>T4000xx</b><br><b>T4000yy</b> | 27 850<br>30 630 | 1 071<br>1 178 | R4<br>R4 |
| Nábytková police 180 cm | 1800 x 505 x 80 | 20,5 | <b>T3954xx</b><br><b>T3954yy</b> | 22 020<br>24 230 | 847<br>932     | R4<br>R4 |
| Nábytková police 160 cm | 1600 x 505 x 80 | 18   | <b>T3953xx</b><br><b>T3953yy</b> | 22 020<br>24 230 | 847<br>932     | R4<br>R4 |
| Nábytková police 120 cm | 1200 x 505 x 80 | 13   | <b>T3952xx</b><br><b>T3952yy</b> | 18 690<br>20 570 | 719<br>791     | R4<br>R4 |

**Nezbytné příslušenství**

|                                                           |                |       |    |    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|
| Upevnění nábytkové police (kovová konzole, 1 ks v balení) | <b>U842867</b> | 1 326 | 51 | R2 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|----|----|

**Barevná provedení:**

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4342</b> | 2400 |
| <b>T4000</b> | 2000 |
| <b>T3954</b> | 1800 |
| <b>T3953</b> | 1600 |
| <b>T3952</b> | 1200 |

Conca

## Conca osvětlení pro umyvadlové skříňky



### Popis výrobku

LED osvětlení.

Určené k instalaci uvnitř umyvadlové skříňky, nad zásuvky.

Matný antracit.

Světlo opatřeno senzorem, který detekuje otevření zásuvky.

Barva světla 4000 Kelvinů. IP 20.

### Barevné provedení

Y2 Matt Anthracite (Lakované)


### Výrobky

|                                   | Š x H x V mm   | kg  | Objednací číslo | Kč     | EUR |    |
|-----------------------------------|----------------|-----|-----------------|--------|-----|----|
| LED osvětlení – 2 x 1152 mm, 12 W | 1152 x 21 x 11 | 3,2 | <b>T4351Y2</b>  | 14 950 | 575 | R4 |
| LED osvětlení – 2 x 952 mm, 9,8 W | 952 x 21 x 11  | 2,8 | <b>T4310Y2</b>  | 12 350 | 475 | R4 |
| LED osvětlení – 2 x 752 mm, 7,5 W | 752 x 21 x 11  | 2,4 | <b>T4309Y2</b>  | 10 220 | 393 | R4 |
| LED osvětlení 1152 mm, 12 W       | 1152 x 21 x 11 | 1,6 | <b>T3978Y2</b>  | 8 450  | 325 | R4 |
| LED osvětlení 952 mm, 9,8 W       | 952 x 21 x 11  | 1,4 | <b>T3977Y2</b>  | 7 620  | 293 | R4 |
| LED osvětlení 752 mm, 7,5 W       | 752 x 21 x 11  | 1,2 | <b>T3976Y2</b>  | 7 070  | 272 | R4 |
| LED osvětlení 552 mm, 5,3 W       | 552 x 21 x 11  | 1   | <b>T3975Y2</b>  | 5 850  | 225 | R4 |


### Barevné provedení:



Y2



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4351</b> | 1152 |
| <b>T4310</b> | 952  |
| <b>T4309</b> | 752  |



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3978</b> | 1152 |
| <b>T3977</b> | 952  |
| <b>T3976</b> | 752  |
| <b>T3975</b> | 552  |

Conca

## Conca organizéry pro umyvadlové skříňky



### Popis výrobku

Organizér / úložný box do zásuvek Conca.

Matt anthracite

Organizér / úložný box velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami.

Organizér / úložný box malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami.

### Barevné provedení

Y2 Matt Anthracite (Lacquered)


### Výrobky

|                                                                                   | Š x H x V mm    | kg  | Objednací číslo | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------|--------|
| Organizér / úložný box 240 mm, velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami | 240 x 370 x 147 | 2,4 | <b>T3979Y2</b>  | 7 150 | 275 R4 |
| Organizér / úložný box 220 mm, malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami | 200 x 230 x 50  | 1   | <b>T3980Y2</b>  | 4 600 | 177 R4 |


### Barevné provedení:



Y2



T3979



T3980

Conca

## Conca vysoká skříňka



### Popis výrobku

Vysoká skříňka s dvířky.

1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.

4 x vnitřní skleněná police.

1 x vnitřní dřevěná police.

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Výrobky

Vysoká skříňka s dvířky

Š x H x V mm

370 x 250 x 1700

kg

35,5

Objednací číslo

T3955Y1

T3955Y2

T3955Y3

T3955Y4

T3955Y5

T3955Y6

Kč

30 320

30 320

30 320

33 360

33 360

33 360

EUR

1 166 R4

1 166 R4

1 166 R4

1 283 R4

1 283 R4

1 283 R4

Barevná provedení:



Y1



Y2



Y3




Y4



Y5



Y6



Ideal Standard

Atelier collections | Ceník 2020

Conca

## Conca středně vysoká skříňka



### Popis výrobku

Středně vysoká skříňka s dvířky.

1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.

4 x vnitřní skleněná police.

1 x vnitřní dřevěná police.

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)


Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Výrobky

|                                 | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|---------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Středně vysoká skříňka s dvířky | 370 x 250 x 1400 | 30,5 | <b>T3956Y1</b>  | 18 950 | 729 R4 |
|                                 |                  |      | <b>T3956Y2</b>  | 18 950 | 729 R4 |
|                                 |                  |      | <b>T3956Y3</b>  | 18 950 | 729 R4 |
|                                 |                  |      | <b>T3956Y4</b>  | 20 850 | 802 R4 |
|                                 |                  |      | <b>T3956Y5</b>  | 20 850 | 802 R4 |
|                                 |                  |      | <b>T3956Y6</b>  | 20 850 | 802 R4 |

### Barevná provedení:





Conca

## Conca středně vysoká skříňka



### Popis výrobku

Středně vysoká skříňka dvoudveřová.

2 x dvířka s Push-to-open otevíracím mechanismem.

4 x vnitřní skleněná police.

1 x vnitřní dřevěná police.

### Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)


Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

### Výrobky

|                                    | Š x H x V mm     | kg | Objednací číslo | Kč     | EUR      |
|------------------------------------|------------------|----|-----------------|--------|----------|
| Středně vysoká skříňka dvoudveřová | 720 x 250 x 1400 | 48 | <b>T4107Y1</b>  | 30 320 | 1 166 R4 |
|                                    |                  |    | <b>T4107Y2</b>  | 30 320 | 1 166 R4 |
|                                    |                  |    | <b>T4107Y3</b>  | 30 320 | 1 166 R4 |
|                                    |                  |    | <b>T4107Y4</b>  | 33 360 | 1 283 R4 |
|                                    |                  |    | <b>T4107Y5</b>  | 33 360 | 1 283 R4 |
|                                    |                  |    | <b>T4107Y6</b>  | 33 360 | 1 283 R4 |

### Barevná provedení:



**Popis výrobku**

Kruhové zrcadlo s ambientním LED osvětlením.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu  
(dekor metalická černo hnědá).  
LED ambientní osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.  
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.  
Bez vlastního vypínače.  
Upevňovací sada součástí balení.  
LED osvětlení nelze vyměnit.

**Poznámka:**


Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

**Výrobky**

|                                                            | Š x H x V mm  | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------|--------|--------|
| Kruhové zrcadlo Ø 90 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením | 900 x 6 x 900 | 21   | <b>T4133BH</b>  | 25 300 | 973 R4 |
| Kruhové zrcadlo Ø 65 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením | 650 x 6 x 650 | 10,8 | <b>T4131BH</b>  | 21 940 | 844 R4 |

**Barevné provedení:**

BH Mirror(zrcadlo)



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T4133</b> | Ø900 |
| <b>T4131</b> | Ø650 |



#### Popis výrobku

Kruhové zrcadlo s LED ambientním podsvícením.


Podsvícení po celém obvodu zrcadla.  
LED podsvícení. Barva světla 4000 Kelvinů.  
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.  
Bez vlastního vypínače.  
Upevňovací sada součástí balení.  
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:  
Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

| Výrobky                                               | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR    |
|-------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Kruhové zrcadlo Ø 120 cm s ambientním LED podsvícením | 1200 x 26 x 1200 | 14,4 | <b>T3960BH</b>  | 15 500 | 596 R4 |
| Kruhové zrcadlo Ø 100 cm s ambientním LED podsvícením | 1000 x 26 x 1000 | 10,6 | <b>T3959BH</b>  | 12 900 | 496 R4 |
| Kruhové zrcadlo Ø 80 cm s ambientním LED podsvícením  | 800 x 26 x 800   | 7,4  | <b>T3958BH</b>  | 11 960 | 460 R4 |
| Kruhové zrcadlo Ø 60 cm s ambientním LED podsvícením  | 600 x 26 x 600   | 4,8  | <b>T3957BH</b>  | 11 000 | 423 R4 |

#### Barevné provedení:

BH Mirror(zrcadlo)



|              | A     |
|--------------|-------|
| <b>T3960</b> | Ø1200 |
| <b>T3959</b> | Ø1000 |
| <b>T3958</b> | Ø800  |
| <b>T3957</b> | Ø600  |

**Popis výrobku**

Čtvercové zrcadlo s LED ambientním osvětlením.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu (dekor černý hliník).

LED ambientním osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.

230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.

Bez vlastního vypínače.

Upevňovací sada součástí balení.

LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:


Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.

**Výrobky**

|                                                                        | Š x H x V mm     | kg   | Objednací číslo | Kč     | EUR      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|--------|----------|
| Čtvercové zrcadlo 120 cm<br>s černým rámem a ambientním LED osvětlením | 1200 x 38 x 1200 | 18,5 | <b>T3968BH</b>  | 29 120 | 1 120 R4 |
| Čtvercové zrcadlo 100 cm<br>s černým rámem a ambientním LED osvětlením | 1000 x 38 x 1000 | 14   | <b>T3967BH</b>  | 27 720 | 1 066 R4 |
| Čtvercové zrcadlo 80 cm<br>s černým rámem a ambientním LED osvětlením  | 800 x 38 x 800   | 10,5 | <b>T3966BH</b>  | 25 300 | 973 R4   |
| Čtvercové zrcadlo 60 cm<br>s černým rámem a ambientním LED osvětlením  | 600 x 38 x 600   | 7,6  | <b>T3965BH</b>  | 21 940 | 844 R4   |

**Barevné provedení:**

BH Mirror(z rcadlo)



|              | A    |
|--------------|------|
| <b>T3968</b> | 1200 |
| <b>T3967</b> | 1000 |
| <b>T3966</b> | 800  |
| <b>T3965</b> | 600  |

# VODOVODNÍ BATERIE | Materiály a barvy

## Vodovodní baterie – materiály

Vodovodní baterie a směšovače jsou vyrobeny z kvalitní mosazi s konstantním a pravidelně kontrolovaným chemickým obsahem, který splňuje evropské normy. Mosaz má nízký obsah olova, výrazně pod normou 1,6 %. Společnost zaručuje materiály vysoké kvality bez jakéhokoli rizika pro zdraví zákazníků.

## Povrchy

Pro dosažení lesklého povrchu používá společnost osvědčenou metodu galvanizace. Díky modernímu vybavení splňuje evropské normy EN 248, DIN 50021, ISO 9927, ISO 5002 a je dosaženo vysoce kvalitní niklové povrchové úpravy 12,6 až 15,3  $\mu$  a chromové povrchové úpravy 0,327 až 1,470  $\mu$ .

Všechny plastové detaily jsou galvanicky pokoveny poté, co byly předtím pokoveny mědí, což jim zajišťuje trvanlivý povrch a estetický vzhled.

Technologie **Physical Vapor Deposition (PVD)** je moderní způsob povrchové úpravy, kdy se ve vakuu odpaří/odpráší z pevné látky mikročástičky a ty se pod vysokým tlakem na atomové úrovni nanášejí na povlakovaný materiál.


Během procesu povlakování metodou PVD, se ukládá vrstva materiálu (o vysoké hustotě), který je tlustý jen pár mikronů, ale jakmile je nanesen, je povlak téměř nemožné odstranit. Technologie PVD tak umožňuje vytvoření brilantního dekorativního a velmi funkčního povrchu, který je odolný vůči opotřebení a poškrábání při každodenním používání vodovodních baterií.

Mezi další výhody patří:


- Čistý, leštěný vzhled, když se nanáší na leštěný povrch.
- Rovnoměrný matný vzhled při aplikaci na matný povrch.
- Minimální změny rozměrů díky velmi tenké tloušťce povlaku.
- Odolný proti poškození způsobenému solí a jinými žíravými materiály.
- Trvanlivý, pevný povrch, který je odolný proti poškrábání.
- Proces nanášení povrchu technologií PVD je zcela ekologický.

## Barevná provedení vodovodních baterií

Vodovodní baterie Check a Joy jsou dostupné v několika barevných provedeních. Kromě chromu, si můžete také vybrat novou, tmavě stříbrnou barvu Silver Storm, kartáčovanou zlatou Brushed Gold nebo barvu feritového magnetu Magnetic Grey.



Chrome **AA**



Silver Storm **GN**



Brushed Gold **A2**



Magnetic Grey **A5**

# Check

## Check umyvadlová baterie



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC753AA

5 l/min

9 540

367

R4

BC753GN

15 260

587

R4

BC753A2

15 260

587

R4

BC753A5

15 260

587

R4


### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



# Check

## Check umyvadlová baterie



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC754AA

5 l/min

9 260

356

R4

BC754GN

14 980

576

R4

BC754A2

14 980

576

R4

BC754A5

14 980

576

R4




Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Vodovodní baterie

# Check



## Check umyvadlová baterie

### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem, s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



### Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

### Objednací číslo

### Průtok při 3 barech

### Kč

### EUR

|                |         |        |     |    |
|----------------|---------|--------|-----|----|
| <b>BC757AA</b> | 5 l/min | 13 340 | 513 | R4 |
| <b>BC757GN</b> |         | 21 350 | 821 | R4 |
| <b>BC757A2</b> |         | 21 350 | 821 | R4 |
| <b>BC757A5</b> |         | 21 350 | 821 | R4 |

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





# Check



## Check umyvadlová baterie

### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem, bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



### Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC758AA

5 l/min

13 050

502 R4

BC758GN

21 060

810 R4

BC758A2

21 060

810 R4

BC758A5

21 060

810 R4

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



# Check

## Check umyvadlová baterie podomítková



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/220 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

### Výrobky

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7371AA

5 l/min

11 910

458

R4

A7371GN

19 060

733

R4

A7371A2

19 060

733

R4

A7371A5

19 060

733

R4

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 220 mm

A7372AA

5 l/min

10 970

422

R4

A7372GN

17 550

675

R4

A7372A2

17 550

675

R4

A7372A5

17 550

675

R4

### Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)

A1313NU

3 960

152

R2





### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



A7371

A7372



# Check



## Check sprchová baterie nástěnná

### Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skruté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

|                           | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR |    |
|---------------------------|-----------------|---------------------|--------|-----|----|
| Sprchová baterie nástěnná | BC761AA         |                     | 9 050  | 348 | R4 |
|                           | BC761GN         |                     | 14 480 | 557 | R4 |
|                           | BC761A2         |                     | 14 480 | 557 | R4 |
|                           | BC761A5         |                     | 14 480 | 557 | R4 |




### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



# Check



## Check vanová baterie nástěnná

### Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Coin-Slot aerátor M24x1

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy)

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

| Výrobky                 | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR    |
|-------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|
| Vanová baterie nástěnná | BC762AA         |                     | 12 870 | 495 R4 |
|                         | BC762GN         |                     | 20 590 | 792 R4 |
|                         | BC762A2         |                     | 20 590 | 792 R4 |
|                         | BC762A5         |                     | 20 590 | 792 R4 |




### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Vodovodní baterie

# Check

## Check vanová baterie nástěnná s příslušenstvím



### Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Coin-Slot aerátor M24x1.

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Sprchové příslušenství:

Kovová ruční sprcha (Stick) s logem Ideal Standard.

Hadice IdealFlex 1600 mm.

Čtvercový nástěnný držák.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

| Výrobky                                             | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|
| Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím | <b>BC763AA</b>  |                     | 15 260 | 587 R4 |
|                                                     | <b>BC763GN</b>  |                     | 24 410 | 939 R4 |
|                                                     | <b>BC763A2</b>  |                     | 24 410 | 939 R4 |
|                                                     | <b>BC763A5</b>  |                     | 24 410 | 939 R4 |





### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



# Check



## Check sprchová baterie podomítková

### Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).  
Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.  
Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.  
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Povrchy:  
Technologie galvanického pokovení (AA)  
Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

### Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

### Výrobky

|                                                     | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR |    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|-----|----|
| Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl) | A7373AA         |                     | 8 580  | 330 | R4 |
|                                                     | A7373GN         |                     | 13 730 | 528 | R4 |
|                                                     | A7373A2         |                     | 13 730 | 528 | R4 |
|                                                     | A7373A5         |                     | 13 730 | 528 | R4 |

### Nezbytné příslušenství

|                                                      |         |  |       |    |    |
|------------------------------------------------------|---------|--|-------|----|----|
| Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl) | A1000NU |  | 2 054 | 79 | R2 |
|------------------------------------------------------|---------|--|-------|----|----|

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



# Check



## Check vanová baterie podomítková

### Popis výrobku

Vanová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.

Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

### Výrobky

|                                                   | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR |    |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|-----|----|
| Vanová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl) | A7374AA         |                     | 10 400 | 400 | R4 |
|                                                   | A7374GN         |                     | 16 610 | 639 | R4 |
|                                                   | A7374A2         |                     | 16 610 | 639 | R4 |
|                                                   | A7374A5         |                     | 16 610 | 639 | R4 |

### Nezbytné příslušenství

|                                                      |         |  |       |    |    |
|------------------------------------------------------|---------|--|-------|----|----|
| Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl) | A1000NU |  | 2 054 | 79 | R2 |
|------------------------------------------------------|---------|--|-------|----|----|

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





# Check



## Check výtok nástěnný

### Popis výrobku

Výtok nástěnný.

Délka výtoku 180 mm.  
Kovová rozeta 65 x 65 mm s logem Ideal Standard.  
Coin-Slot aerátor M24x1.  
Připojení G 1/2.

Povrchy:  
Technologie galvanického pokovení (AA)  
Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

### Výrobky

| Výtok nástěný | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč | EUR  |
|---------------|-----------------|---------------------|----|------|
|               | BC769AA         |                     | *  | * R4 |
|               | BC769GN         |                     | *  | * R4 |
|               | BC769A2         |                     | *  | * R4 |
|               | BC769A5         |                     | *  | * R4 |

\* Cena na vyžádání.

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

## Joy umyvadlová baterie



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC851AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (modrý/červený potisk) na ovládací páce.

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

|                                                                                                            |         |         |        |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|----|
| Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.                                   | BC775AA | 5 l/min | 6 680  | 257 | R4 |
|                                                                                                            | BC775GN |         | 10 690 | 411 | R4 |
|                                                                                                            | BC775A2 |         | 10 690 | 411 | R4 |
|                                                                                                            | BC775A5 |         | 10 690 | 411 | R4 |
| Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce | BC851AA | 5 l/min | *      | *   | R4 |

\* Cena na vyžádání.

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

## Joy umyvadlová baterie



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC852AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (modrý/červený potisk) na ovládací páce.

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

|                                                                                                            |         |         |        |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|----|
| Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.                                   | BC776AA | 5 l/min | 6 400  | 246 | R4 |
|                                                                                                            | BC776GN |         | 10 400 | 400 | R4 |
|                                                                                                            | BC776A2 |         | 10 400 | 400 | R4 |
|                                                                                                            | BC776A5 |         | 10 400 | 400 | R4 |
| Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce | BC852AA | 5 l/min | *      | *   | R4 |

\* Cena na vyžádání.

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5





Joy

## Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem, bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



### Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem, bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC778AA

5 l/min

7 720

297

R4

BC778GN

12 530

482

R4

BC778A2

12 530

482

R4

BC778A5

12 530

482

R4

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

## Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC853AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (červený/modrý potisk) na ovládací páce.

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

|                                                                                                                              |         |         |        |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|----|
| Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.                                   | BC781AA | 5 l/min | 9 330  | 359 | R4 |
|                                                                                                                              | BC781GN |         | 14 950 | 575 | R4 |
|                                                                                                                              | BC781A2 |         | 14 950 | 575 | R4 |
|                                                                                                                              | BC781A5 |         | 14 950 | 575 | R4 |
| Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce | BC853AA | 5 l/min | *      | *   | R4 |

\* Cena na vyžádání.

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

## Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

### Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC854AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (červený/modrý potisk) na ovládací páce.

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

### Objednací číslo

### Průtok při 3 barech

### Kč

### EUR

|                                                                                                                              |         |         |        |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|----|
| Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.                                   | BC782AA | 5 l/min | 9 050  | 348 | R4 |
|                                                                                                                              | BC782GN |         | 14 660 | 564 | R4 |
|                                                                                                                              | BC782A2 |         | 14 660 | 564 | R4 |
|                                                                                                                              | BC782A5 |         | 14 660 | 564 | R4 |
| Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce | BC854AA | 5 l/min | *      | *   | R4 |

\* Cena na vyžádání.

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5







Joy

## Joy umyvadlová baterie podomítková

### Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/225 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

### Výrobky

|                                                                     | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|
| Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm | A7378AA         | 5 l/min             | 7 670  | 295 R4 |
|                                                                     | A7378GN         |                     | 12 270 | 472 R4 |
|                                                                     | A7378A2         |                     | 12 270 | 472 R4 |
|                                                                     | A7378A5         |                     | 12 270 | 472 R4 |
| Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 225 mm | A7379AA         | 5 l/min             | 8 350  | 321 R4 |
|                                                                     | A7379GN         |                     | 13 340 | 513 R4 |
|                                                                     | A7379A2         |                     | 13 340 | 513 R4 |
|                                                                     | A7379A5         |                     | 13 340 | 513 R4 |

### Nezbytné příslušenství

|                                             |         |       |        |
|---------------------------------------------|---------|-------|--------|
| Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl) | A1313NU | 3 960 | 152 R2 |
|---------------------------------------------|---------|-------|--------|



### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Joy

## Joy umyvadlová baterie podomítková



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/220 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

### Výrobky

|                                                                     | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------|-----|----|
| Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm | A7380AA         | 5 l/min             | 7 670  | 295 | R4 |
|                                                                     | A7380GN         |                     | 12 270 | 472 | R4 |
|                                                                     | A7380A2         |                     | 12 270 | 472 | R4 |
|                                                                     | A7380A5         |                     | 12 270 | 472 | R4 |
| Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 220 mm | A7381AA         | 5 l/min             | 8 350  | 321 | R4 |
|                                                                     | A7381GN         |                     | 13 340 | 513 | R4 |
|                                                                     | A7381A2         |                     | 13 340 | 513 | R4 |
|                                                                     | A7381A5         |                     | 13 340 | 513 | R4 |

### Nezbytné příslušenství

|                                             |         |  |       |     |    |
|---------------------------------------------|---------|--|-------|-----|----|
| Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl) | A1313NU |  | 3 960 | 152 | R2 |
|---------------------------------------------|---------|--|-------|-----|----|

### Barevná provedení:

AA




GN




A2





A5



A7380



A7381



Joy

## Joy bidetová baterie



### Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Kloubový perlátor M18x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



### Výrobky

Bidetová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

### Objednací číslo

### Průtok při 3 barech

### Kč

### EUR

|                |         |        |     |    |
|----------------|---------|--------|-----|----|
| <b>BC784AA</b> | 5 l/min | 6 680  | 257 | R4 |
| <b>BC784GN</b> |         | 10 690 | 411 | R4 |
| <b>BC784A2</b> |         | 10 690 | 411 | R4 |
| <b>BC784A5</b> |         | 10 690 | 411 | R4 |

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

## Joy sprchová baterie nástěnná

### Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



### Výrobky

Sprchová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC785AA

6 340

244

R4

BC785GN

10 140

390

R4

BC785A2

10 140

390

R4

BC785A5

10 140

390

R4




Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Joy



## Joy vanová baterie nástěnná

### Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Caché skrytý aerátor M24x1.

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

| Výrobky                 | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR    |
|-------------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|
| Vanová baterie nástěnná | <b>BC786AA</b>  |                     | 9 020  | 347 R4 |
|                         | <b>BC786GN</b>  |                     | 14 400 | 554 R4 |
|                         | <b>BC786A2</b>  |                     | 14 400 | 554 R4 |
|                         | <b>BC786A5</b>  |                     | 14 400 | 554 R4 |




### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Joy

## Joy vanová baterie nástěnná s příslušenstvím



### Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Caché skrytý aerátor M24x1.

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Sprchové příslušenství:

Kovová ruční sprcha (Stick) s logem Ideal Standard

Hadice IdealFlex 1600 mm

Cylindrický nástěnný držák

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Výrobky

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC787AA

10 690

411 R4

BC787GN

17 080

657 R4

BC787A2

17 080

657 R4

BC787A5

17 080

657 R4

### Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



Joy



## Joy sprchová baterie podomítková

### Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.

Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

### Výrobky

|                                                     | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč    | EUR    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|--------|
| Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl) | A7382AA         |                     | 6 010 | 231 R4 |
|                                                     | A7382GN         |                     | 9 620 | 370 R4 |
|                                                     | A7382A2         |                     | 9 620 | 370 R4 |
|                                                     | A7382A5         |                     | 9 620 | 370 R4 |

### Nezbytné příslušenství

|                                                      |         |  |       |       |
|------------------------------------------------------|---------|--|-------|-------|
| Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl) | A1000NU |  | 2 054 | 79 R2 |
|------------------------------------------------------|---------|--|-------|-------|

### Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5









Joy

## Joy vanová 3-otvorová baterie



### Popis výrobku

Vanová 3-otvorová baterie.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick), sprchová hadice 1500 mm).

Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

### Nezbytné příslušenství

Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění) K7807AA, nebo volně stojící vanový výtok A7387AA.


### Výrobky

|                           | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR      |
|---------------------------|-----------------|---------------------|--------|----------|
| Vanová 3-otvorová baterie | BC788AA         |                     | 18 690 | 719 R4   |
|                           | BC788GN         |                     | 29 900 | 1 150 R4 |
|                           | BC788A2         |                     | 29 900 | 1 150 R4 |
|                           | BC788A5         |                     | 29 900 | 1 150 R4 |

### Nezbytné příslušenství

|                                                                                 |         |  |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------|----------|
| Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění), Ø 52mm, chrom | K7807AA |  | 4 056  | 156 R2   |
| Volně stojící výtok                                                             | A7387AA |  | 28 700 | 1 104 R4 |
|                                                                                 | A7387GN |  | 45 920 | 1 766 R4 |
|                                                                                 | A7387A2 |  | 45 920 | 1 766 R4 |
|                                                                                 | A7387A5 |  | 45 920 | 1 766 R4 |

### Barevná provedení:



Joy

## Joy vanová 4-otvorová baterie

### Popis výrobku

Vanová 4-otvorová baterie.

Kartuše FirmaFlow® Ø 38 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Trubkový výtok.

Caché skrytý aerátor M24x1.

Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick), sprchová hadice 1500 mm).

Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



### Výrobky

Vanová 4-otvorová baterie

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC789AA

BC789GN

BC789A2

BC789A5

21 030

33 640

33 640

33 640

809

1 294

1 294

1 294

R4

R4

R4

R4


### Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Joy

## Joy volně stojící výtok

### Popis výrobku

Volně stojící výtok.

Kit 1 + Kit 2 kompletní set.

Trubkový výtok, výška 790 - 870 mm.

Caché skrytý aerátor M24x1.

Podlahová rozeta s logem Ideal Standard.

Vhodné ke kombinaci s vanovou 3-otvorovou baterií BC788xx.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



### Výrobky

| Výrobky             | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč     | EUR      |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------|----------|
| Volně stojící výtok | A7387AA         |                     | 28 700 | 1 104 R4 |
|                     | A7387GN         |                     | 45 920 | 1 766 R4 |
|                     | A7387A2         |                     | 45 920 | 1 766 R4 |
|                     | A7387A5         |                     | 45 920 | 1 766 R4 |

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Vodovodní baterie

Joy

## Joy výtok nástěnný



### Popis výrobku

Výtok nástěnný

Trubkový výtok, délka 160 mm.  
Kovová rozeta Ø 65 mm s logem Ideal Standard.  
Caché skrytý aerátor M24x1.  
Připojení G 1/2.

Povrchy:  
Technologie galvanického pokovení (AA)  
Technologie PVD (GN, A2, A5)

### Barevná provedení

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

### Výrobky

| Výrobky        | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč | EUR  |
|----------------|-----------------|---------------------|----|------|
| Výtok nástěnný | BC805AA         |                     | *  | * R4 |
|                | BC805GN         |                     | *  | * R4 |
|                | BC805A2         |                     | *  | * R4 |
|                | BC805A5         |                     | *  | * R4 |

\* Cena na vyžádání.

### Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



# Sprchové příslušenství



## Popis výrobku

Kovová ruční sprcha (tvar Stick).

Jednodílná kovové ruční sprcha.  
Cylindrický design.  
Logo Ideal Standard na těle ruční sprchy.  
Bez regulace průtoku vody.

Povrchy:  
Technologie galvanického pokovení (AA)  
Technologie PVD (GN, A2, A5)

## Barevná provedení

AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

## Výrobky

| Výrobky                          | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč | EUR  |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|----|------|
| Kovová ruční sprcha (tvar Stick) | BC774AA         |                     | *  | * R4 |
|                                  | BC774GN         |                     | *  | * R4 |
|                                  | BC774A2         |                     | *  | * R4 |
|                                  | BC774A5         |                     | *  | * R4 |

\* Cena na vyžádání.

## Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



# Sprchové příslušenství

## Barevná provedení


AA Chrome  
GN Silver Storm  
A2 Brushed Gold  
A5 Magnetic Grey

| Výrobky                                              | Objednací číslo | Průtok při 3 barech | Kč | EUR |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----|-----|
| Sprchová hadice IdealFlex 1600 mm                    | A3330xx         |                     | *  | *   |
| Hlavová sprcha 400 mm, kulatý tvar                   | A5804xx         |                     | *  | *   |
| Hlavová sprcha 300 mm, čtvercový tvar                | A5805xx         |                     | *  | *   |
| Hlavová sprcha 400 mm, čtvercový tvar                | A5806xx         |                     | *  | *   |
| Přípevnění hlavové sprchy 150 mm                     | B9446xx         |                     | *  | *   |
| Držák ruční sprchy, kovový, čtvercový tvar           | BC770xx         |                     | *  | *   |
| Držák ruční sprchy s připojením G1/2, čtvercový tvar | BC771xx         |                     | *  | *   |
| Díl pro připojení sprchy, kovový, čtvercový tvar     | BC772xx         |                     | *  | *   |
| Díl pro připojení sprchy, kovový, kulatý tvar        | BC808xx         |                     | *  | *   |

\* Cena a rabatová skupina na vyžádání.

## Barevná provedení:


AA



GN



A2



A5



## Akrylátový materiál

sprchových vaniček splňuje nejvyšší požadavky. Všechny stanovené specifikace jsou přísně dodržovány a naše výroba i naše výrobky jsou certifikovány TÜV. Certifikační symbol TÜV dále potvrzuje výlučné používání kvalitního akrylátového materiálu podle evropských norem EN 14516: 2010. Akrylátové výrobky navíc nesou AFNOR NF certifikační značku. Vany Ideal Standard jsou proto synonymem výjimečné kvality.

- Odolnost proti poškrábání.
- Odolnost vůči chemickým látkám/rozpouštědlům.
- Odolnost vůči UV záření (nežloutnou).
- Pevnost materiálu (nepraskají).
- Lesklý vzhled: lesklá textura.

## Kompozitní materiál „Solid Surface“ (pevný povrch)

Směs přírodního minerálního hliníku a akrylové polyesterové pryskyřice je materiál extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání. Tepelná stabilita je také velice dobrá. Masivní stěny zůstávají na povrchu na dotek teplé, takže je možné se déle koupat, aniž by bylo nutné přidávat horkou vodu. Klíčovou výhodou je dále neporézní a hygienický povrch, tudíž nedochází ke tvorbě plísní a vzniku bakterií. Díky své povaze materiál nebledne, je nárazuvzdorný a udržuje si svůj původní povrch. Snadno se čistí a je nenáročný na údržbu. Je odolný vůči chemikáliím a skvrnám.

## Barevná provedení volně stojících van.

Nové vany z kolekce Atelier Collections jsou k dispozici v 5 různých barevných provedeních:



**EN**  
White Matt  
"Solid Surface"  
(bílá matná)



**01**  
White Gloss  
(bílá lesklá)



**V1**  
White Matt  
(bílá matná)



**V2**  
White Gloss /  
Black Gloss  
(bílá lesklá /  
černá lesklá)



**V3**  
White Matt /  
Black matt  
(bílá matná /  
černá matná)

Conca

## Conca volně stojící vana



### Popis výrobku

Volně stojící vana matná s velmi pevným povrchem 180x80 cm.

Vysoce kvalitní kompozitní pevný povrch („Solid Surface“) – extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání.

Click Clack Kit odtokový ventil včetně krytky s pevným povrchem.

Přepad šterbinového tvaru, šířka 80 mm x výška 8 mm.

Kapacita vany 430 l.



V souladu s EN 14516.

### Výrobky

|                                                            | Š x H x V mm     | kg  | Objednací číslo | Kč      | EUR      |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------------|---------|----------|
| Volně stojící vana matná s velmi pevným povrchem 180x80 cm | 1800 x 800 x 600 | 175 | <b>K8830EN</b>  | 143 000 | 5 500 R4 |

### Barevné provedení:

EN WhiteM att





Tonic II

## Tonic II volně stojící vana



### Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm.

Sanitární akrylát 5 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

Kapacita vany 275 l.

V souladu EN 14516.

### Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt



### Výrobky

|                                                | Š x H x V mm     | kg | Objednací číslo | Kč     | EUR      |
|------------------------------------------------|------------------|----|-----------------|--------|----------|
| Volně stojící vana matná oboustranná 180x80 cm | 1800 x 800 x 600 | 60 | <b>K8725V1</b>  | 74 360 | 2 860 R4 |
|                                                |                  |    | <b>K8725V3</b>  | 83 670 | 3 218 R4 |

### Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Tonic II

## Tonic II volně stojící vana



### Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm s napouštěním.

Sanitární akrylát 5 mm.

Odtoková a přepadová garnitura včetně napouštění součástí balení.

Kapacita vany 275 l.

V souladu EN 14516.

### Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt



### Výrobky

|                                                              | Š x H x V mm     | kg | Objednací číslo                  | Kč               | EUR                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm s napouštěním | 1800 x 800 x 600 | 62 | <b>K8726V1</b><br><b>K8726V3</b> | 83 900<br>93 180 | 3 227 R4<br>3 584 R4 |

### Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Dea

## Dea volně stojící vana



### Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 190, 180, 170 cm.

Sanitární akrylát 5 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

V souladu EN 14516.

### Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt

### Výrobky



|                                                                | Š x H x V mm     | kg | Objednací číslo                  | Kč               | EUR                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------------|------------------|----------------------|
| Volně stojící oboustranná vana 190x90 cm (kapacita vany 290 l) | 1900 x 900 x 610 | 70 | <b>K8722V1</b><br><b>K8722V3</b> | 88 350<br>99 370 | 3 398 R4<br>3 822 R4 |
| Volně stojící oboustranná vana 180x80 cm (kapacita vany 220 l) | 1800 x 800 x 610 | 66 | <b>K8721V1</b><br><b>K8721V3</b> | 81 800<br>92 010 | 3 146 R4<br>3 539 R4 |
| Volně stojící oboustranná vana 170x75 cm (kapacita vany 185 l) | 1700 x 750 x 610 | 62 | <b>K8720V1</b><br><b>K8720V3</b> | 77 710<br>87 410 | 2 989 R4<br>3 362 R4 |

### Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt

|       | A    | B   | C    | D   | E    | F   | G   |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|
| K8720 | 1700 | 750 | 1445 | 610 | 1115 | 485 | 475 |
| K8721 | 1800 | 800 | 1545 | 660 | 1215 | 535 | 525 |
| K8722 | 1900 | 900 | 1645 | 760 | 1315 | 635 | 625 |



Around

## Around volně stojící vana



### Popis výrobku

Volně stojící asymetrická vana 180x85 cm.

Sanitární akrylát 5 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

V souladu EN 14516.

### Barevná provedení

White Gloss (bílá lesklá)

White Matt (bílá matná)

White Gloss/Black Gloss (bílá lesklá/černá lesklá)

### Výrobky



|                                          | Š x H x V mm     | kg | Objednací číslo | Kč      | EUR      |
|------------------------------------------|------------------|----|-----------------|---------|----------|
| Volně stojící asymetrická vana 180x85 cm | 1800 x 850 x 760 | 61 | K871501         | 76 260  | 2 933 R4 |
|                                          |                  |    | K8715V1         | 91 520  | 3 520 R4 |
|                                          |                  |    | K8715V2         | 102 960 | 3 960 R4 |

### Barevná provedení:

01 White Gloss

V1 White Matt

V2 White Gloss/Black Gloss



| Objedn. číslo |                   |      | Strana                                                                                                                                                 | Objedn. číslo     |        |         | Strana                                                                                                                                                 | Objedn. číslo |                                    |                                    | Strana         | Objedn. číslo |       |       | Strana |
|---------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|-------|-------|--------|
| A1313NU       | 3960              | 152  | 100, 115, 116                                                                                                                                          | BC761A2           | 14480  | 557     | 102                                                                                                                                                    | E139101       | 15080                              | 580                                | 6              | T369101       | 10010 | 385   | 25     |
| A1000NU       | 2054              | 79   | 105, 106, 121, 122                                                                                                                                     | BC761A5           | 14480  | 557     | 102                                                                                                                                                    | E1391V1       | 21450                              | 825                                | 6              | T369201       | 12920 | 497   | 25     |
|               |                   |      | BC761AA                                                                                                                                                | 9050              | 348    | 102     | E1391xx                                                                                                                                                | 24750         | 952                                | 6                                  | T369301        | 17030         | 655   | 21    |        |
|               |                   |      | BC761GN                                                                                                                                                | 14480             | 557    | 102     | E139601                                                                                                                                                | 14070         | 541                                | 12                                 | T369401        | 20930         | 805   | 17    |        |
| A2307AA       | 676               | 26   | 36, 38, 50                                                                                                                                             | BC762A2           | 20590  | 792     | 103                                                                                                                                                    | E1396V1       | 19940                              | 767                                | 12             | T369501       | 6080  | 234   | 29     |
| A3330xx       | Cena na vyžádání. | 128  |                                                                                                                                                        | BC762A5           | 20590  | 792     | 103                                                                                                                                                    | E1396xx       | 23040                              | 886                                | 12             | T369601       | 9520  | 366   | 34     |
| A3491AA       | 1990              | 77   | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | BC762AA           | 12870  | 495     | 103                                                                                                                                                    | E139701       | 16020                              | 616                                | 13             | T369801       | 10010 | 385   | 33     |
| A5804xx       | Cena na vyžádání. | 128  |                                                                                                                                                        | BC762GN           | 20590  | 792     | 103                                                                                                                                                    | E1397V1       | 20830                              | 801                                | 13             | T369901       | 8400  | 323   | 25     |
|               |                   |      | BC763A2                                                                                                                                                | 24410             | 939    | 104     | E1397xx                                                                                                                                                | 24020         | 924                                | 13                                 | T372601        | 7200          | 277   | 40    |        |
|               |                   |      | BC763A5                                                                                                                                                | 24410             | 939    | 104     | E139801                                                                                                                                                | 10140         | 390                                | 14                                 | T372701        | 8580          | 330   | 40    |        |
|               |                   |      | BC763AA                                                                                                                                                | 15260             | 587    | 104     | E1398V1                                                                                                                                                | 14510         | 558                                | 14                                 | T372801        | 10300         | 396   | 40    |        |
|               |                   |      | BC763GN                                                                                                                                                | 24410             | 939    | 104     | E1398xx                                                                                                                                                | 16740         | 644                                | 14                                 | T372901        | 12870         | 495   | 40    |        |
|               |                   |      | BC769A2                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 107    | E141301 | 11620                                                                                                                                                  | 447           | 15                                 | T373101                            | 17840          | 686           | 39    |       |        |
|               |                   |      | BC769A5                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 107    | E1413V1 | 15130                                                                                                                                                  | 582           | 15                                 | T373201                            | 5230           | 201           | 42    |       |        |
|               |                   |      | BC769AA                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 107    | E1413xx | 17450                                                                                                                                                  | 671           | 15                                 | T373301                            | 5230           | 201           | 44    |       |        |
|               |                   |      | BC769GN                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 107    | E188601 | 13700                                                                                                                                                  | 527           | 7                                  | T373401                            | 5230           | 201           | 44    |       |        |
|               |                   |      | BC760A2                                                                                                                                                | 15260             | 587    | 101     | E1886V1                                                                                                                                                | 19580         | 753                                | 7                                  | T373501        | 8190          | 315   | 48    |        |
|               |                   |      | BC760A5                                                                                                                                                | 15260             | 587    | 101     | E1886xx                                                                                                                                                | 22590         | 869                                | 7                                  | T373001        | 16300         | 627   | 40    |        |
|               |                   |      | BC760AA                                                                                                                                                | 9540              | 367    | 101     | E188701                                                                                                                                                | 14300         | 550                                | 8                                  | T374101        | 8160          | 314   | 47    |        |
|               |                   |      | BC760GN                                                                                                                                                | 15260             | 587    | 101     | E1887V1                                                                                                                                                | 20460         | 787                                | 8                                  | T374901        | 11440         | 440   | 37    |        |
|               |                   |      | BC771xx                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 128    | E1887xx | 23610                                                                                                                                                  | 908           | 8                                  | T374001                            | 9750           | 375           | 46    |       |        |
|               |                   |      | BC772xx                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 128    | E211401 | 2110                                                                                                                                                   | 81            | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | T375101                            | 11260          | 433           | 35    |       |        |
|               |                   |      | BC774A2                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 127    |         |                                                                                                                                                        |               |                                    | T375301                            | 8890           | 342           | 36    |       |        |
|               |                   |      | BC774A5                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 127    |         |                                                                                                                                                        |               |                                    | T375001                            | 8890           | 342           | 38    |       |        |
|               |                   |      | BC774AA                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 127    | E2114V1 | 2570                                                                                                                                                   | 99            | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | T376101                            | 2570           | 99            | 35,37 |       |        |
|               |                   |      | BC774GN                                                                                                                                                | Cena na vyžádání. | 127    |         |                                                                                                                                                        |               |                                    | T376501                            | 16200          | 623           | 34    |       |        |
|               |                   |      | BC775A2                                                                                                                                                | 10690             | 411    | 108     | E2114xx                                                                                                                                                | 2570          | 99                                 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | T376001        | 3480          | 134   | 35,37 |        |
|               |                   |      | BC775A5                                                                                                                                                | 10690             | 411    | 108     |                                                                                                                                                        |               |                                    | T378401                            | 8400           | 323           | 26    |       |        |
|               |                   |      | BC775AA                                                                                                                                                | 6680              | 257    | 108     |                                                                                                                                                        |               |                                    | T378501                            | 8400           | 323           | 27    |       |        |
|               |                   |      | BC775GN                                                                                                                                                | 10690             | 411    | 108     | E207601                                                                                                                                                | 9910          | 381                                | 9                                  | T378701        | 8400          | 323   | 28    |        |
|               |                   |      | BC776A2                                                                                                                                                | 10400             | 400    | 109     | E2076V1                                                                                                                                                | 17470         | 672                                | 9                                  | T378901        | 10010         | 385   | 26    |        |
| BC776A5       | 10400             | 400  | 109                                                                                                                                                    | E2076xx           | 20180  | 776     | 9                                                                                                                                                      | T379201       | 10010                              | 385                                | 28             |               |       |       |        |
| BC776GN       | 10400             | 400  | 109                                                                                                                                                    | E207701           | 10660  | 410     | 11                                                                                                                                                     | T379401       | 12920                              | 497                                | 26             |               |       |       |        |
| BC777A2       | 12820             | 493  | 110                                                                                                                                                    | E2077V1           | 18950  | 729     | 11                                                                                                                                                     | T379501       | 12920                              | 497                                | 27             |               |       |       |        |
| BC777A5       | 12820             | 493  | 110                                                                                                                                                    | E2077xx           | 21890  | 842     | 11                                                                                                                                                     | T379701       | 12920                              | 497                                | 28             |               |       |       |        |
| BC777AA       | 8010              | 308  | 110                                                                                                                                                    | E2077xx           | 21890  | 842     | 11                                                                                                                                                     | T379901       | 17030                              | 655                                | 22             |               |       |       |        |
| BC777GN       | 12820             | 493  | 110                                                                                                                                                    | E207801           | 10350  | 398     | 10                                                                                                                                                     | T379001       | 10010                              | 385                                | 27             |               |       |       |        |
| BC778A2       | 12530             | 482  | 111                                                                                                                                                    | E2078V1           | 18230  | 701     | 10                                                                                                                                                     | T381101       | 6080                               | 234                                | 30             |               |       |       |        |
| BC778A5       | 12530             | 482  | 111                                                                                                                                                    | E2078xx           | 21030  | 809     | 10                                                                                                                                                     | T381201       | 9830                               | 378                                | 25             |               |       |       |        |
| BC778AA       | 7720              | 297  | 111                                                                                                                                                    | EE23033967        | 650    | 25      | 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84                                                                                 | T381401       | 9830                               | 378                                | 26             |               |       |       |        |
| BC778GN       | 12530             | 482  | 111                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T381501       | 9830                               | 378                                | 27             |               |       |       |        |
| BC770xx       | Cena na vyžádání. | 128  |                                                                                                                                                        |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T381701       | 9830                               | 378                                | 28             |               |       |       |        |
| BC781A2       | 14950             | 575  | 112                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T381801       | 11440                              | 440                                | 25             |               |       |       |        |
| BC781A5       | 14950             | 575  | 112                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T382201       | 11440                              | 440                                | 26             |               |       |       |        |
| BC781AA       | 9330              | 359  | 112                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T382301       | 11440                              | 440                                | 27             |               |       |       |        |
| BC781GN       | 14950             | 575  | 112                                                                                                                                                    | E0079AA           | 1490   | 57      | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | T382501       | 11440                              | 440                                | 28             |               |       |       |        |
| BC782A2       | 14660             | 564  | 113                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T382601       | 14350                              | 552                                | 25             |               |       |       |        |
| BC782A5       | 14660             | 564  | 113                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T382801       | 14350                              | 552                                | 26             |               |       |       |        |
| BC782AA       | 9050              | 348  | 113                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T382901       | 14350                              | 552                                | 27             |               |       |       |        |
| BC782GN       | 14660             | 564  | 113                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T383101       | 14350                              | 552                                | 28             |               |       |       |        |
| BC783A2       | 16770             | 645  | 114                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T383201       | 18460                              | 710                                | 21             |               |       |       |        |
| BC783A5       | 16770             | 645  | 114                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T383401       | 18460                              | 710                                | 22             |               |       |       |        |
| BC783AA       | 10480             | 403  | 114                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T383501       | 18460                              | 710                                | 23             |               |       |       |        |
| BC783GN       | 16770             | 645  | 114                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T383701       | 18460                              | 710                                | 24             |               |       |       |        |
| BC784A2       | 10690             | 411  | 117                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T383801       | 22360                              | 860                                | 17             |               |       |       |        |
| BC784A5       | 10690             | 411  | 117                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T383901       | 22360                              | 860                                | 16             |               |       |       |        |
| BC784AA       | 6680              | 257  | 117                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T384101       | 22360                              | 860                                | 18             |               |       |       |        |
| BC784GN       | 10690             | 411  | 117                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T384201       | 22360                              | 860                                | 19             |               |       |       |        |
| BC785A2       | 10140             | 390  | 118                                                                                                                                                    | J324867           | 338    | 13      | 35                                                                                                                                                     | T384401       | 22360                              | 860                                | 16             |               |       |       |        |
| BC785A5       | 10140             | 390  | 118                                                                                                                                                    | J3291AA           | 1144   | 44      | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 46, 47                                                                 | T384501       | 22360                              | 860                                | 20             |               |       |       |        |
| BC785AA       | 6340              | 244  | 118                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T387401       | 6080                               | 234                                | 31             |               |       |       |        |
| BC785GN       | 10140             | 390  | 118                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T387501       | 6080                               | 234                                | 32             |               |       |       |        |
| BC786A2       | 14400             | 554  | 119                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T387601       | 7510                               | 289                                | 29             |               |       |       |        |
| BC786A5       | 14400             | 554  | 119                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T387701       | 7510                               | 289                                | 30             |               |       |       |        |
| BC786AA       | 9020              | 347  | 119                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T387801       | 7510                               | 289                                | 31             |               |       |       |        |
| BC786GN       | 14400             | 554  | 119                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T387901       | 7510                               | 289                                | 32             |               |       |       |        |
| BC787A2       | 17080             | 657  | 120                                                                                                                                                    |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T388101       | 6680                               | 257                                | 25, 26, 27, 28 |               |       |       |        |
| BC787A5       | 17080             | 657  | 120                                                                                                                                                    | K714467           | 189    | 8       | 44,45                                                                                                                                                  |               |                                    |                                    |                |               |       |       |        |
| BC787AA       | 10690             | 411  | 120                                                                                                                                                    | K7807AA           | 4056   | 156     | 123                                                                                                                                                    | T388301       | 7200                               | 277                                | 41             |               |       |       |        |
| BC787GN       | 17080             | 657  | 120                                                                                                                                                    | K871501           | 76260  | 2933    | 134                                                                                                                                                    | T388401       | 8160                               | 314                                | 40             |               |       |       |        |
| BC788A2       | 29900             | 1150 | 123                                                                                                                                                    | K8715V1           | 91520  | 3520    | 134                                                                                                                                                    | T388601       | 8160                               | 314                                | 41             |               |       |       |        |
| BC788A5       | 29900             | 1150 | 123                                                                                                                                                    | K8715V2           | 102960 | 3960    | 134                                                                                                                                                    | T388801       | 8580                               | 330                                | 41             |               |       |       |        |
| BC788AA       | 18690             | 719  | 123                                                                                                                                                    | K8721V1           | 81800  | 3146    | 133                                                                                                                                                    | T388901       | 9540                               | 367                                | 40             |               |       |       |        |
| BC788GN       | 29900             | 1150 | 123                                                                                                                                                    | K8721V3           | 92010  | 3539    | 133                                                                                                                                                    | T388001       | 16200                              | 623                                | 33             |               |       |       |        |
| BC789A2       | 33640             | 1294 | 124                                                                                                                                                    | K8722V1           | 88350  | 3398    | 133                                                                                                                                                    | T389101       | 9540                               | 367                                | 41             |               |       |       |        |
| BC789A5       | 33640             | 1294 | 124                                                                                                                                                    | K8722V3           | 99370  | 3822    | 133                                                                                                                                                    | T389301       | 10300                              | 396                                | 41             |               |       |       |        |
| BC789AA       | 21030             | 809  | 124                                                                                                                                                    | K8725V1           | 74360  | 2860    | 131                                                                                                                                                    | T389401       | 11260                              | 433                                | 40             |               |       |       |        |
| BC789GN       | 33640             | 1294 | 124                                                                                                                                                    | K8725V3           | 83670  | 3218    | 131                                                                                                                                                    | T389601       | 11260                              | 433                                | 41             |               |       |       |        |
| BC851AA       | Cena na vyžádání. | 108  |                                                                                                                                                        | K8726V1           | 83900  | 3227    | 132                                                                                                                                                    | T389801       | 12870                              | 495                                | 41             |               |       |       |        |
| BC852AA       | Cena na vyžádání. | 109  |                                                                                                                                                        | K8726V3           | 93180  | 3584    | 132                                                                                                                                                    | T389901       | 13830                              | 595                                | 40             |               |       |       |        |
| BC853AA       | Cena na vyžádání. | 112  |                                                                                                                                                        | K8720V1           | 77710  | 2989    | 133                                                                                                                                                    | T380201       | 17030                              | 632                                | 24             |               |       |       |        |
| BC854AA       | Cena na vyžádání. | 113  |                                                                                                                                                        | K8720V3           | 87410  | 3362    | 133                                                                                                                                                    | T380501       | 20930                              | 805                                | 18             |               |       |       |        |
| BC805A2       | Cena na vyžádání. | 126  |                                                                                                                                                        | K8830EN           | 143000 | 5500    | 130                                                                                                                                                    | T380601       | 20930                              | 805                                | 19             |               |       |       |        |
| BC805A5       | Cena na vyžádání. | 126  |                                                                                                                                                        | S8803AA           | 754    | 29      | 18, 22, 26, 30, 39, 41, 43, 45                                                                                                                         | T380901       | 20930                              | 805                                | 20             |               |       |       |        |
| BC805AA       | Cena na vyžádání. | 126  |                                                                                                                                                        |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T380001       | 17030                              | 655                                | 23             |               |       |       |        |
| BC805GN       | Cena na vyžádání. | 126  |                                                                                                                                                        |                   |        |         |                                                                                                                                                        | T391101       | 17840                              | 686                                | 39             |               |       |       |        |
| BC808xx       | Cena na vyžádání. | 128  |                                                                                                                                                        |                   |        |         |                                                                                                                                                        |               |                                    |                                    |                |               |       |       |        |

| Objedn. číslo |      |     |    | Strana  |      |     |    | Objedn. číslo |      |     |    | Strana  |      |     |    | Objedn. číslo |      |     |    | Strana  |      |     |    | Objedn. číslo |      |     |    | Strana  |      |     |    |         |      |     |    |         |      |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |      |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |      |     |    |         |      |     |    |         |      |     |    |         |      |     |    |         |      |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |      |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |       |     |    |         |       |      |    |         |       |      |    |         |     |    |    |         |     |    |    |         |     |    |    |         |      |    |    |         |     |    |       |          |    |   |                                                                                        |          |    |   |            |
|---------------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-------|-----|----|---------|-------|------|----|---------|-------|------|----|---------|-----|----|----|---------|-----|----|----|---------|-----|----|----|---------|------|----|----|---------|-----|----|-------|----------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---|------------|
| T391601       | 5230 | 201 | 43 | T391701 | 5230 | 201 | 42 | T391801       | 5230 | 201 | 43 | T391901 | 5230 | 201 | 45 | T392101       | 5230 | 201 | 45 | T392201 | 5230 | 201 | 45 | T392301       | 5230 | 201 | 44 | T392401 | 5230 | 201 | 45 | T392601 | 2830 | 109 | 49 | T392701 | 3820 | 147 | 49 | T3928xx | 19290 | 742 | 77 | T3928yy | 21220 | 816 | 77 | T3929xx | 22180 | 853 | 77 | T3929yy | 24410 | 939 | 77 | T392001 | 5230 | 201 | 44 | T3931xx | 28940 | 1113 | 77 | T3931yy | 31850 | 1225 | 77 | T3933xx | 24600 | 946 | 79 | T3933yy | 27070 | 1041 | 79 | T3934xx | 23240 | 894 | 68 | T3934yy | 25560 | 983 | 68 | T3935xx | 26730 | 1028 | 68 | T3935yy | 29410 | 1131 | 68 | T3936xx | 30210 | 1162 | 68 | T3936yy | 33230 | 1278 | 68 | T3937xx | 34870 | 1341 | 68 | T3937yy | 38350 | 1475 | 68 | T3939xx | 29640 | 1140 | 70 | T3939yy | 32600 | 1254 | 70 | T3930xx | 25270 | 972 | 77 | T3930yy | 27790 | 1069 | 77 | T3941xx | 29040 | 1117 | 82 | T3941yy | 31950 | 1229 | 82 | T3942xx | 32840 | 1263 | 82 | T3942yy | 36110 | 1389 | 82 | T3943xx | 37910 | 1458 | 82 | T3943yy | 41680 | 1603 | 82 | T3945xx | 32210 | 1239 | 84 | T3945yy | 35440 | 1363 | 84 | T3946xx | 29040 | 1117 | 71 | T3946yy | 31950 | 1229 | 71 | T3947xx | 33410 | 1285 | 71 | T3947yy | 36760 | 1414 | 71 | T3948xx | 37780 | 1453 | 71 | T3948yy | 41550 | 1598 | 71 | T3949xx | 43580 | 1676 | 71 | T3949yy | 47940 | 1844 | 71 | T3940xx | 25270 | 972 | 82 | T3940yy | 27790 | 1069 | 82 | T3951xx | 37050 | 1425 | 73 | T3951yy | 40740 | 1567 | 73 | T3952xx | 18690 | 719 | 86 | T3952yy | 20570 | 791 | 86 | T3953xx | 22020 | 847 | 86 | T3953yy | 24230 | 932 | 86 | T3954xx | 22020 | 847 | 86 | T3954yy | 24230 | 932 | 86 | T3955Y1 | 30320 | 1166 | 89 | T3955Y2 | 30320 | 1166 | 89 | T3955Y3 | 30320 | 1166 | 89 | T3955Y4 | 33360 | 1283 | 89 | T3955Y5 | 33360 | 1283 | 89 | T3955Y6 | 33360 | 1283 | 89 | T3956Y1 | 18950 | 729 | 90 | T3956Y2 | 18950 | 729 | 90 | T3956Y3 | 18950 | 729 | 90 | T3956Y4 | 20850 | 802 | 90 | T3956Y5 | 20850 | 802 | 90 | T3956Y6 | 20850 | 802 | 90 | T3957BH | 11000 | 423 | 93 | T3958BH | 11960 | 460 | 93 | T3959BH | 12900 | 496 | 93 | T3965BH | 21940 | 844 | 94 | T3966BH | 25300 | 973 | 94 | T3967BH | 27720 | 1066 | 94 | T3968BH | 29120 | 1120 | 94 | T3969xx | 13340 | 513 | 85 | T3960BH | 15500 | 596 | 93 | T3971xx | 24930 | 959 | 85 | T3972xx | 34790 | 1338 | 85 | T3975Y2 | 5850 | 225 | 87 | T3976Y2 | 7070 | 272 | 87 | T3977Y2 | 7620 | 293 | 87 | T3978Y2 | 8450 | 325 | 87 | T3979Y2 | 7150 | 275 | 88 | T3970xx | 19340 | 744 | 85 | T3982xx | 16410 | 631 | 79 | T3982yy | 18040 | 694 | 79 | T3984xx | 34840 | 1340 | 76 | T3984yy | 38350 | 1475 | 76 | T3985xx | 18850 | 725 | 79 | T3985yy | 20750 | 798 | 79 | T3987xx | 36890 | 1419 | 76 | T3987yy | 40590 | 1561 | 76 | T3988xx | 21480 | 826 | 79 | T3988yy | 23630 | 909 | 79 | T3980Y2 | 4600 | 177 | 88 | T3991xx | 19760 | 760 | 70 | T3991yy | 21740 | 836 | 70 | T3993xx | 44280 | 1703 | 81 | T3993yy | 48720 | 1874 | 81 | T3994xx | 22720 | 874 | 70 | T3994yy | 24990 | 961 | 70 | T3996xx | 41990 | 1615 | 67 | T3996yy | 46180 | 1776 | 67 | T3997xx | 25690 | 988 | 70 | T3997yy | 28260 | 1087 | 70 | T3999xx | 44460 | 1710 | 67 | T3999yy | 48910 | 1881 | 67 | T3990xx | 35440 | 1363 | 81 | T3990yy | 38970 | 1499 | 81 | T390101 | 13830 | 532 | 41 | T390401 | 16300 | 627 | 41 | T390501 | 17260 | 664 | 40 | T390801 | 17260 | 664 | 41 | T4131BH | 21940 | 844 | 92 | T4133BH | 25300 | 973 | 92 | T4107Y1 | 30320 | 1166 | 91 | T4107Y2 | 30320 | 1166 | 91 | T4107Y3 | 30320 | 1166 | 91 | T4107Y4 | 33360 | 1283 | 91 | T4107Y5 | 33360 | 1283 | 91 | T4107Y6 | 33360 | 1283 | 91 | T4202xx | 34790 | 1338 | 85 | T4204xx | 44690 | 1719 | 85 | T4311xx | 19290 | 742 | 78 | T4311yy | 21220 | 816 | 78 | T4312xx | 22180 | 853 | 78 | T4312yy | 24410 | 939 | 78 | T4313xx | 25270 | 972 | 78 | T4313yy | 27790 | 1069 | 78 | T4314xx | 28940 | 1113 | 78 | T4314yy | 31850 | 1225 | 78 | T4315xx | 41000 | 1577 | 75 | T4315yy | 45110 | 1735 | 75 | T4316xx | 43420 | 1670 | 75 | T4316yy | 47760 | 1837 | 75 | T4317xx | 23240 | 894 | 69 | T4317yy | 25560 | 983 | 69 | T4318xx | 26730 | 1028 | 69 | T4318yy | 29410 | 1131 | 69 | T4319xx | 30210 | 1162 | 69 | T4319yy | 33230 | 1278 | 69 | T4310Y2 | 12350 | 475 | 87 | T4321xx | 25270 | 972 | 83 | T4321yy | 27790 | 1069 | 83 | T4322xx | 29040 | 1117 | 83 | T4322yy | 31950 | 1229 | 83 | T4323xx | 32840 | 1263 | 83 | T4323yy | 36110 | 1389 | 83 | T4324xx | 37910 | 1458 | 83 | T4324yy | 41680 | 1603 | 83 | T4325xx | 41680 | 1603 | 80 | T4325yy | 45860 | 1764 | 80 | T4326xx | 52100 | 2004 | 80 | T4326yy | 57300 | 2204 | 80 | T4327xx | 29040 | 1117 | 72 | T4327yy | 31950 | 1229 | 72 | T4328xx | 33410 | 1285 | 72 | T4328yy | 36760 | 1414 | 72 | T4329xx | 37780 | 1453 | 72 | T4329yy | 41550 | 1598 | 72 | T4320xx | 34870 | 1341 | 69 | T4320yy | 38350 | 1475 | 69 | T4331xx | 49400 | 1900 | 66 | T4331yy | 54340 | 2090 | 66 | T4332xx | 52290 | 2011 | 66 | T4332yy | 57510 | 2212 | 66 | T4333xx | 42950 | 1652 | 76 | T4333yy | 47240 | 1817 | 76 | T4335xx | 50520 | 1943 | 75 | T4335yy | 55590 | 2138 | 75 | T4336xx | 53140 | 2044 | 81 | T4336yy | 58470 | 2249 | 81 | T4338xx | 62530 | 2405 | 80 | T4338yy | 68770 | 2645 | 80 | T4339xx | 52000 | 2000 | 67 | T4339yy | 57200 | 2200 | 67 | T4330xx | 43580 | 1676 | 72 | T4330yy | 47940 | 1844 | 72 | T4341xx | 61150 | 2352 | 66 | T4341yy | 67290 | 2588 | 66 | T4342xx | 31360 | 1206 | 86 | T4342yy | 34500 | 1327 | 86 | T4343xx | 44690 | 1719 | 85 | T4344xx | 10760 | 414 | 74 | T4345xx | 15910 | 612 | 74 | T4346xx | 15910 | 612 | 74 | T4347xx | 20620 | 793 | 74 | T4348xx | 28370 | 1091 | 74 | T4349xx | 36500 | 1404 | 74 | T4351Y2 | 14950 | 575 | 87 | T4352xx | 28390 | 1092 | 73 | T4352yy | 31250 | 1202 | 73 | T4353xx | 32110 | 1235 | 73 | T4353yy | 35310 | 1358 | 73 | T4354xx | 24700 | 950 | 73 | T4354yy | 27170 | 1045 | 73 | T4355xx | 21480 | 826 | 84 | T4355yy | 23630 | 909 | 84 | T4356xx | 24700 | 950 | 84 | T4356yy | 27170 | 1045 | 84 | T4357xx | 27920 | 1074 | 84 | T4357yy | 30710 | 1181 | 84 | T4350xx | 36500 | 1404 | 74 | T4309Y2 | 10220 | 393 | 87 | T4000xx | 27850 | 1071 | 86 | T4000yy | 30630 | 1178 | 86 | T682067 | 477 | 19 | 35 | T002667 | 365 | 14 | 35 | T002767 | 365 | 14 | 35 | U842867 | 1326 | 51 | 86 | W872367 | 356 | 14 | 37,49 | WW965340 | 50 | 2 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43 | WW965956 | 30 | 1 | 35, 37, 49 |



Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
415 74 Teplice  
[www.idealstandard.cz](http://www.idealstandard.cz)



