

CENÍK 2020



Ideal Standard

A T E L I E R

COLLECTIONS

Všechny ceny jsou doporučené maloobchodní ceny a jsou uvedeny v EUR a CZK bez DPH.
Vyhrazujeme si právo měnit údaje obsažené v tomto ceníku bez předchozího oznámení.
Žádné informace obsažené v tomto materiálu nemohou být považovány za nabídku v oblasti občanského práva.
Všechny publikované obrázky jsou pouze ilustrativní a nemusí přesně zobrazovat produkt ani jeho podrobnosti.
Z důvodů technologií tisku se na jednotlivých snímcích mohou objevit barevné odchylky.
Reprodukce nebo duplikace, bez ohledu na použitou metodu, a to i částečně, je povolena pouze s naším souhlasem.

09/2020

ATELIER COLLECTIONS

CENÍK

2020

2	Together for Better
3	Úvod
5	Sanitární keramika
51	Koupelnový nábytek
95	Vodovodní baterie
151	Vany
157	Standardy
158	Rejstřík

Together for Better

Společně utváříme budoucnost
moderního života.

Společně vylepšujeme funkčnost
a pokládáme základy
designovým standardům.

Společně interpretujeme potřeby
napříč generacemi a formujeme
budoucnost našeho průmyslu.

Jsme partnery.
Together for Better.



Ideal Standard

Věčná hodnota designu

Již více než 100 let určuje společnost Ideal Standard vývoj a trendy v koupelnovém vybavení. Díky práci našich „Mistrů“, kteří zde zanechali neuvěřitelné dědictví vzorů a projektů, jsme se stali nedílnou součástí „Kultury designu“.

Loni jsme navázali dlouhodobé partnerství s mezinárodně uznávaným studiem Palomba Serafini Associati. Nové kolekce vznikající z tohoto spojení jsou inspirativní a prezentují široké spektrum současného designu. Zároveň nás přivádějí k našim kořenům a propojují minulost a současnost designu s jeho budoucností.

Na každém detailu záleží. Respekt k minulosti nás doprovází na naší cestě k budoucnosti, kde forma následuje funkci, design je středem, odbornost je zásadní a kvalita je na špičkové úrovni.

Společně hledáme optimální syntézu dokonalé funkčnosti a estetické harmonie. Toto je pro nás „věčná hodnota designu“.

Ipalys umyvadlo na desku 60 cm
Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem





SANITÁRNÍ KERAMIKA | Materiály a barvy

Keramické materiály

Slinutý keramický střep je vyroben ze směsi bílých jílu a jemně mletých minerálů. Po vypálení při vysoké teplotě, a to dokonce ještě před nanesením glazury, má průměrnou hodnotu absorpce vody menší než 0,5 % suché hmotnosti. Tato 99,5% sklovitost zaručuje, že nedochází ke kontaminaci bakteriemi ani v případě, že materiál není glazovaný, a zůstává i tak velice hygienický. Na všech exponovaných površích jsou produkty pokryty prvotřídní nepropustnou glazurou, která poskytuje dokonalý bílý nebo barevný povrch. Slinutý keramický střep je odolný vůči skvrnám i vůči hnilobě, je nehořlavý, nerezaví, nebledne a odolává i kyselinám a zásadám.

K výrobě slinutého keramického střepu je potřeba připravit licí hmotu z prvotřídních materiálů, a to přesně podle odpovídajících technologických požadavků výroby. Přísady, ze kterých se odlitek vyrábí, jsou Ball clay (vysoce plastický jíl), Kaolin (china clay), písek, tavidlo a voda.

Hlavní vlastnosti produktů jsou:

- Nasákavost vody < 0,5 %.
- Vypalovací teplota: 1200–1220 °C.
- Odolnost vůči: kyselinám, zásadám, horké vodě, skvrnám, otěruvzdorné, odolné vůči tepelným šokům.
- Odolnost proti ohýbání (500 kg/cm²).

Jemný šamot je vyroben ze směsi šamotu a jemně mletých keramických střepů, které se do směsi přidávají, kvůli zvýšení pevnosti střepu v syrovém stavu, ten pak lépe drží tvar při samotné výrobě. Je zvláště vhodný pro výrobu produktů, jako jsou nábytková umyvadla a sprchové vaničky, kde je důležité dosáhnout rovné základny a zároveň zachovat velmi odolný a lesklý povrch.

Materiály pro výrobu WC sedátek

Duroplast – surovina je ve formě granulí a lisuje se ve speciálních lisovacích formách při teplotě kolem 150 °C a při tlaku 2 tuny.

Vlastnosti Duroplastu:

- Ochrana prostředí – žádné látky škodlivé pro životní prostředí.
- Odolnost proti spálení cigaretou – podle předpisu DIN 438-2.18.
- Statická elektřina – odolnost vůči statické elektřině, proto odpuzuje prach.
- UV záření – odolnost vůči UV záření – v souladu s normou EN 438-2.18.
- Trvanlivost – v souladu s předpisem EN 438-2.14 jsou všechna sedátka podrobena únavové zkoušce 150 kg.
- Chemická odolnost – v souladu s normou EN 438-2.15.

Technologie Diamatec® v kolekci IPALYSS®

Umyvadla Ipalys® kombinují to nejlepší z přírody: extrémní pevnost a jemné linie díky novému, neuvěřitelně tenkému keramickému materiálu **Diamatec®**. Jde o unikátní směs s jemně rozemletými přísadami, jako je například oxid hlinitý, který keramice dodává tvrdost (známý také pod názvem alumina – Aluminum Oxide, Al_2O_3). Dále rafinované jíl, jako je šamot, který zvyšuje celkovou strukturální pevnost, zabraňuje popraskání a v kombinaci se sodíkem a draslíkem vytváří revoluční keramický materiál. Díky tomuto unikátnímu materiálu mají umyvadla z řady Ipalys velmi tenké stěny, precizně vyladěné křivky, a i tak zůstávají mimořádně odolná a pevná.



Technologie Aquablade®

Exkluzivní a patentovaná technologie splachování AquaBlade® nabízí špičkový splachovací výkon i při nízkých objemech použité vody.

Výhody pro vás:

- Moderní, hi-tech, esteticky dokonalý (žádný viditelný splachovací kruh, pouze diskretní štěrbinu).
- Vysoce kvalitní spláchnutí.
- Minimální množství nechtěně vystříknuté vody.
- Snadná údržba (vynikající přístup z horní části mísy).
- Nízká hladina hluku – proud vody se na keramickém povrchu pohybuje s minimálními turbulencemi, a přesto vše spláchne.



Umyvadla Ipalys a jejich barevné provedení

V návaznosti na nejmodernější trendy představuje společnost Ideal Standard nové nuance inspirované barvami, které odlišovaly historickou produkci společnosti. Nová paleta kombinuje historické barvy, aktualizované o odstíny v neprůhledném provedení s novými modernějšími barvami. Studie barev byla navržena podle tónů modernistických architektů a kalibrována na nejúspěšnější odstíny barev, které určují trendy pryskyřic a nástěnných barev v interiérech. Náš cíl byl jasný, podpořit práci návrhářů, kteří mohou snadno kombinovat barevná umyvadla Ipalys ve svých připravovaných projektech.



Euro White **01**




Silk White
(Matt White) **V1**



Black Gloss **V2**



Black Matt **V3**



Kashmir **V4**



Slate Grey **V5**



Pomegranate **V6**



Nude **V7**



Mink **V8**



Concrete **V9**



Powder **X8**



Sage **X9**

Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 80 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 800 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky



	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 80 cm	800 x 400 x 120	12,8	E139101	15 080	580 R4
			E1391V1	21 450	825 R4
			E1391xx	24 750	952 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 65 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 650 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky



	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm	650 x 400 x 120	11,5	E188601	13 700	527 R4
			E1886V1	19 580	753 R4
			E1886xx	22 590	869 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 65 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 650 x 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky


	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 65 cm	650 x 400 x 145	12	E188701	14 300	550 R4
			E1887V1	20 460	787 R4
			E1887xx	23 610	908 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky



	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm	550 x 380 x 125	8,5	E207601	9 910	381 R4
			E2076V1	17 470	672 R4
			E2076xx	20 180	776 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky




	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm	550 x 380 x 145	10,1	E207801	10 350	398 R4
			E2078V1	18 230	701 R4
			E2078xx	21 030	809 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 55 cm

Popis výrobku

Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 550 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), s otvorem pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky



	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové tenkostěnné umyvadlo na desku 55 cm	550 x 380 x 145	11,2	E207701	10 660	410 R4
			E2077V1	18 950	729 R4
			E2077xx	21 890	842 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 60 cm

Popis výrobku

Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 600 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky


	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm	600 x 380 x 120	11	E139601	14 070	541 R4
			E1396V1	19 940	767 R4
			E1396xx	23 040	886 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku 60 cm

Popis výrobku

Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 600 x 380 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbínový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293382) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

O1 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky



	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Oválné tenkostěnné umyvadlo na desku 60 cm	600 x 380 x 145	11	E139701	16 020	616 R4
			E1397V1	20 830	801 R4
			E1397xx	24 020	924 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku Ø 40 cm

Popis výrobku

Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

Bez přepadu, bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.

Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky



	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm	400 x 400 x 120	8,5	E139801	10 140	390 R4
			E1398V1	14 510	558 R4
			E1398xx	16 740	644 R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Ipalyss



Ipalyss umyvadlo na desku Ø 40 cm

Popis výrobku

Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 400 mm.

Keramický materiál Diamatec®.

S přepadem (štěrbinový tvar), bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona (TT0293384) součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Barevná nebo chromová krytka odpadu je součástí neuzavíratelné odtokové garnitury (viz tabulka níže „Doporučené příslušenství“).

Barevná provedení

01 Euro White	V4 Kashmir	V8 Mink
V1 Silk White (Matt White)	V5 Slate Grey	V9 Concrete
V2 Black Gloss	V6 Pomegranate	X8 Powder
V3 Black Matt	V7 Nude	X9 Sage

Výrobky




	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Kruhové tenkostěnné umyvadlo na desku Ø 40 cm	400 x 400 x 145	9	E141301	11 620	447	R4
			E1413V1	15 130	582	R4
			E1413xx	17 450	671	R4

Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v barvě	E211401	2 110	81	R4
	E2114V1	2 570	99	R4
	E2114xx	2 570	99	R4
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Conca

Conca umyvadlo 120 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

S přepadem (štěrbínový tvar).

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Bez přepadu.

2 otvory pro umyvadlové baterie, rozteč 600 mm.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm s přepadem	1200 x 450 x 165	33,9	T383901	22 360	860 R4
Umyvadlo 120 cm bez přepadu	1200 x 450 x 165	33,9	T384401	22 360	860 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T369401	20 930	805 R4
Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T383801	22 360	860 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 120 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T380501	20 930	805 R4
Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T384101	22 360	860 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T380601	20 930	805 R4
Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T384201	22 360	860 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 120 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 120 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 120 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T380901	20 930	805 R4
Umyvadlo 120 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1200 x 450 x 165	33,9	T384501	22 360	860 R4




Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm - nutné objednat 2 sady (4 fixační body)	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White





Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T369301	17 030	655 R4
Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T383201	18 460	710 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 100 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T379901	17 030	655 R4
Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T383401	18 460	710 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 100 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T380001	17 030	655 R4
Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T383501	18 460	710 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 100 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 100 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T380201	17 030	655 R4
Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 165	26,4	T383701	18 460	710 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.
Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T369201	12 920	497 R4
Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T382601	14 350	552 R4
Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18	T369101	10 010	385 R4
Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18	T381801	11 440	440 R4
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15	T369001	8 400	323 R4
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15	T381201	9 830	378 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	6 680	257	R4
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.
Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T379401	12 920	497 R4
Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 165	22,9	T382801	14 350	552 R4
Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18	T378901	10 010	385 R4
Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 165	18	T382201	11 440	440 R4
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15	T378401	8 400	323 R4
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 165	15	T381401	9 830	378 R4





Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	6 680	257	R4
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



	A	B	C
T3794/T3828	800	780	280
T3789/T3822	600	580	280
T3784/T3814	500	480	200

Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Príslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 145	22,9	T379501	12 920	497 R4
Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 145	22,9	T382901	14 350	552 R4
Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 145	18	T379001	10 010	385 R4
Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 145	18	T382301	11 440	440 R4
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 145	15	T378501	8 400	323 R4
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 145	15	T381501	9 830	378 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	6 680	257	R4
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umyvadlo 80, 60, 50 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlo nástěnné 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm.

Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 145	22,9	T379701	12 920	497 R4
Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 145	22,9	T383101	14 350	552 R4
Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 145	18	T379201	10 010	385 R4
Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 145	18	T382501	11 440	440 R4
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 145	15	T378701	8 400	323 R4
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 145	15	T381701	9 830	378 R4





Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Sloup pro nástěnná umyvadla 80, 60, 50 cm	T388101	6 680	257	R4
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



	A	B	C
T3797/T3831	800	780	280
T3792/T3825	600	580	280
T3787/T3817	500	480	200



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 40 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T369501	6 080	234 R4
Umývátko 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T387601	7 510	289 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca

Conca umývátko 40 cm

**Popis výrobku**

Umývátko nástěnné 40 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T381101	6 080	234 R4
Umývátko 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T387701	7 510	289 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White





Popis výrobku

Umývátko nástenné 40 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T387401	6 080	234 R4
Umývátko 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T387801	7 510	289 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



**Popis výrobku**

Umývátko nástěnné 40 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 40 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T387501	6 080	234 R4
Umývátko 40 cm, BROUŠENÁ spodní strana	400 x 350 x 165	12,8	T387901	7 510	289 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White





Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Pro volně stojící instalaci se sloupem (T388001), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro volně stojící instalaci s obdélníkovým umyvadlem (T388001).

Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci obdélníkového umyvadla na desku + potrubí a sifon.

Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR
Obdélníkové umyvadlo na desku 60 cm	600 x 400 x 120	12	T369801	10 010	385 R4


Doporučené příslušenství

Sloup pro volně stojící instalaci (pro obdélníkové umyvadlo)	T388001	16 200	623	R4
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Conca umyvadlo na desku Ø 45 cm

**Popis výrobku**

Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.

Bez přepadu.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou (J3291AA).

Nutné doobjednat zvlášť.

Pro volně stojící instalaci se sloupem (T376501), nebo instalace na desku.

Upevňovací sada (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Příslušenství:

Sloup pro volně stojící instalaci s kruhovým umyvadlem (T376501).

Speciální vnitřní kovová konstrukce pro volně stojící instalaci kruhového umyvadla na desku + potrubí a sifon.

Baleno v kartonovém boxu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kruhové umyvadlo na desku Ø 45 cm	450 x 450 x 120	10	T369601	9 520	366 R4


Doporučené příslušenství

Sloup pro volně stojící instalaci (pro kruhové umyvadlo)	T376501	16 200	623	R4
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky, nebo sloupu)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Blend Curve

Blend Curve stacionární klozet



Popis výrobku

Stacionární klozet kapotovaný s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Kapotovaný klozet (přiléhá ke stěně).

Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

Poznámka:

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T376101), kovové upevnění.

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-close (T376001), kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé), technický náčrtek níže.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární klozet, kapotovaný, AquaBlade®	360 x 565 x 400		T375101	11 260	433 R4

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění	T376101	2 570	99	R4
Klozetové sedátko wrapover Soft-close, kovové upevnění Easy Take Off	T376001	3 480	134	R4


Doporučené příslušenství

Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 60–85 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T002767	365	14	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 125–135 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	J324867	338	13	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 185–200 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T682067	477	19	R3
Koleno odpadu 90° (svislé) – pro 165–185 mm vzdálenost (od stěny k drenážnímu otvoru)	T002667	365	14	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	WW965956	30	1	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Blend Curve

Blend Curve stacionární bidet

Popis výrobku

Stacionární bidet kapotovaný.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.

Kapotovaný bidet (přiléhá ke stěně).

Včetně upevňovací sady (TT0293851).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 14528.



Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Stacionární bidet kapotovaný	355 x 560 x 400		T375301	8 890	342 R4




Doporučené příslušenství

Sifon bidetový G1 1/4	A2307AA	676	26	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	B7883AA	180	7	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Blend Curve

Blend Curve závěsný klozet



Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

Poznámka:

V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T376101), kovové upevnění. Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-close (T376001), kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednávací číslo	Kč	EUR
Závěsný klozet AquaBlade®	360 x 545 x 340		T374901	11 440	440 R4

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění	T376101	2 570	99	R4
Klozetové sedátko wrapover Soft-close, kovové upevnění Easy Take Off	T376001	3 480	134	R4




Doporučené příslušenství

Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)	W872367	356	14	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	WW965956	30	1	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Blend Curve

Blend Curve závěsný bidet

Popis výrobku

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.

Včetně upevňovací sady (TT0299598).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 14528.



Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Závěsný bidet	355 x 540 x 250		T375001	8 890	342 R4




Doporučené příslušenství

Sifon bidetový G1 1/4	A2307AA	676	26	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	B7883AA	180	7	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra dvojumyvadlo 120 cm



Popis výrobku

Dvojumyvadlo nástěnné 120 cm.

2 otvory pro umyvadlové baterie.

2 přepady (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Bez otvoru pro umyvadlové baterie.

2 přepady (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.

BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu s EN 14688.

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Dvojumyvadlo 120 cm, 2 otvory pro baterie, GLAZOVANÁ spodní strana	1200 x 450 x 150	30,5	T373101	17 840	686 R4
Dvojumyvadlo 120 cm, bez otvoru pro baterie, GLAZOVANÁ spodní strana			T391101	17 840	686 R4
Dvojumyvadlo 120 cm, 2 otvory pro baterie, BROUŠENÁ spodní strana			T391301	18 800	723 R4
Dvojumyvadlo 120 cm, bez otvoru pro baterie, BROUŠENÁ spodní strana			T391501	18 800	723 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm – nutné objednat 2 sety (4 fixační body)	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 60, 50 cm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T373001	16 300	627 R4
Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390501	17 260	664 R4
Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T372901	12 870	495 R4
Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T389901	13 830	532 R4
Umyvadlo 70 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T372801	10 300	396 R4
Umyvadlo 70 cm, BROUŠENÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389401	11 260	433 R4
Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T372701	8 580	330 R4
Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T388901	9 540	367 R4
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T372601	7 200	277 R4
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388401	8 160	314 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra umyvadlo 100, 80, 70, 60, 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo nástěnné 100, 80, 60, 50 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlo 100 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390401	16 300	627	R4
Umyvadlo 100 cm, BROUŠENÁ spodní strana	1000 x 450 x 150	24,3	T390801	17 260	664	R4
Umyvadlo 80 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T389801	12 870	495	R4
Umyvadlo 80 cm, BROUŠENÁ spodní strana	800 x 450 x 150	21,2	T390101	13 830	532	R4
Umyvadlo 70 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389301	10 300	396	R4
Umyvadlo 70 cm, BROUŠENÁ spodní strana	700 x 450 x 150	18,5	T389601	11 260	433	R4
Umyvadlo 60 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T388801	8 580	330	R4
Umyvadlo 60 cm, BROUŠENÁ spodní strana	600 x 450 x 150	16,1	T389101	9 540	367	R4
Umyvadlo 50 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388301	7 200	277	R4
Umyvadlo 50 cm, BROUŠENÁ spodní strana	500 x 450 x 150	14,1	T388601	8 160	314	R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra umývátko 45 cm



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 45 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T373201	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T391701	5 230	201 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra umývátko 45 cm



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) - vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umývátko 45 cm, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T391601	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 350 x 150	11,3	T391801	5 230	201 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M10 x 140 mm	WW965340	50	2	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra umývátko 45 cm



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbínový tvar).

Otvor pro baterii napravo nebo nalevo (dle objednáčích čísla níže).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáč. číslo	Kč	EUR
Umývátko 45 cm, otvor pro baterii napravo, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T373401	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, otvor pro baterii napravo, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T392301	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, otvor pro baterii nalevo, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T373301	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, otvor pro baterii nalevo, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T392001	5 230	201 R4





Doporučené příslušenství

Fixační set M8 x 90 mm	K714467	189	8	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:


01 Euro White



T3734, T3923



T3733, T3920



Extra

Extra umývátko 45 cm



Popis výrobku

Umývátko nástěnné 45 cm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
S přepadem (štěrbinový tvar).

Odkládací ploška napravo nebo nalevo (dle objednáčného čísla níže).

GLAZOVANÁ spodní strana – NENÍ vhodné pro instalaci na desku.
BROUŠENÁ spodní strana (do roviny) – vhodné i pro instalaci na desku.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umývátko se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáčné číslo	Kč	EUR
Umývátko 45 cm, odkládací ploška napravo, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T392201	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, odkládací ploška napravo, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T392401	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, odkládací ploška nalevo, GLAZOVANÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T391901	5 230	201 R4
Umývátko 45 cm, odkládací ploška nalevo, BROUŠENÁ spodní strana	450 x 250 x 150		T392101	5 230	201 R4


Doporučené příslušenství

Fixační set M8 x 90 mm	K714467	189	8	R3
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Click-Clack ventil (push-to-open, odpad G1 1/4 / 32 mm)	S8803AA	754	29	R2



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:


01 Euro White



T3922, T3924



T3919, T3921



Extra

Extra umyvadlo na desku 60 cm



Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 600 x 400 mm.

Bez otvoru pro umyvadlovou baterii.
Bez přepadu.

Upevňovací set (D570967) a výřezová šablona součástí balení.

Instalace pouze s neuzavíratelnou odtokovou garniturou.
Nutné doobjednat zvlášť.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 60 cm	600 x 400 x 125		T374001	9 750	375 R4




Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra umyvadlo na desku 50 cm



Popis výrobku

Obdélníkové umyvadlo na desku 500 x 400 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem.

Upevňovací set a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Pozor:
Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo na desku 50 cm	500 x 400 x 150		T374101	8 160	314 R4


Doporučené příslušenství

Neuzavíratelná odtoková garnitura G1 1/4, krytka v chromu	J3291AA	1 144	44	R2
Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Extra

Extra polozápustné umyvadlo 50 cm



Popis výrobku

Umyvadlo polozápustné 500 x 420 mm.

1 otvor pro umyvadlovou baterii.
S přepadem.

Upevňovací set (E209167) a výřezová šablona součástí balení.

Baleno v kartonovém boxu.
V souladu s EN 14688.

Poznámka:

V případě instalace s umyvadlovou baterií s odtokovou garniturou, prosím, objednejte prodloužené táhlo garnitury (A960200AA).

Pozor:

Umyvadlo se dodává bez krytky odpadu.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlo polozápustné 50 cm	500 x 420 x 145		T373501	8 190	315 R4


Doporučené příslušenství

Designový sifon G1 1/4 (v případě instalace bez umyvadlové skříňky)	E0079AA	1 490	57	R1
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	A3491AA	1 990	77	R1
Prodloužené táhlo odtokové garnitury	A960200AA	324	13	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Blend Cube

Blend Cube závěsný klozet



Popis výrobku

Závěsný klozet s technologií splachování AquaBlade®.

Hluboké splachování, glazovaná splachovací drážka.

Odtok vodorovný.

Včetně NOVÉ upevňovací sady Top fixation kit (TT0293963).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 997.

Poznámka:

V závislosti na použitém podomítkovém systému a/nebo tloušťce stěny, může být nutné samostatně objednat prodlouženou odpadní trubku (W872367), délka 280 mm.

Klozety s technologií AquaBlade® se nedoporučují instalovat s tlakovým splachovacím ventilem.

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover (T392601), kovové upevnění.

Klozetové sedátko z duroplastu wrapover Soft-close (T392701),

kovové upevnění Easy Take Off (snadno odnímatelné).

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Závěsný klozet AquaBlade®	365 x 545 x 345		T368601	11 910	458 R4

Nezbytné příslušenství

Klozetové sedátko wrapover, kovové upevnění	T392601	2 830	109	R4
Klozetové sedátko wrapover Soft-close, kovové upevnění Easy Take Off	T392701	3 820	147	R4




Doporučené příslušenství

Odpadní PVC trubka (Ø100 mm, L=280 mm)	W872367	356	14	R3
Restriktor (v případě, že je plné spláchnutí nastaveno na 6 / 9 l, nebo více)	WW965956	30	1	R3

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



Blend Cube

Blend Cube závěsný bidet

**Popis výrobku**

Závěsný bidet.

S otvorem pro bidetovou baterii, s přepadem.

Včetně upevňovací sady (TT0299598).

Skryté upevnění (bez postranních otvorů).

Baleno v kartonovém boxu.

V souladu EN 14528.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Závěsný bidet	360 x 540 x 250		T368701	9 520	366 R4




Doporučené příslušenství

Sifon bidetový G1 1/4	A2307AA	676	26	R2
Designový rohový ventil (připojení na vodu G1/2, připojení na baterii 10 mm / G3/8) 1 ks	B7883AA	180	7	R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

01 Euro White



KOUPELNOVÝ NÁBYTEK | Materiály a barvy

Conca koupelnový nábytek – materiály

- Nábytkové police, umyvadlové skříňky, zásuvky, policové skříňky, úložné boxy: MDF/MFC třída E1.
- Vrchní desky: 10mm MDF/MFC třída E1, nebo 6mm LAMINAM (slnutá keramika nahrazující přírodní materiály, jako je např. mramor nebo kámen). Tento materiál je zcela přírodní, šetrný k životnímu prostředí a neuvolňuje do prostředí škodlivé látky.
- Zásuvky: Push-to-open se Soft-close zavíracím mechanismem.
- Dveře: Push-to-open.
- Police: 6mm sklo.
- Strany zásuvek, pojezdy, panty, závěsné konzoly, upevňovací desky: ocel.
- Volitelné: Osvětlení zásuvek.
- Povrchová úprava: Matný lak / melamin / dýha.

Conca koupelnový nábytek – barevná provedení

Nábytek Conca dodáváme v různých povrchových úpravách (dřevo a lak).
Keramické vrchní desky Conca dodáváme ve třech různých dekorech (šedý kámen, světlý mramor, tmavý mramor).
Kvůli vlastnostem použitých materiálů může docházet k drobným barevným odchylkám a variacím.

Lak




Matt White
(Lakované) **Y1**




Matt Anthracite
(Lakované) **Y2**



Matt Sunset
(Lakované) **Y3**



Smoked Oak
(Dřevěná dýha) **Y4**




Dark Walnut
(Dřevěná dýha) **Y5**



Light Oak
(Dřevěná dýha) **Y6**

Dekor dřevo


Keramická vrchní deska



Grey Stone
DI



Calacatta Marble
DH




Black Desire Marble
DG

UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 372 mm – výška 550 mm / 1 zásuvka




H. 372 mm



Š. 600 mm



Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm




Š. 1600 mm

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 372 mm - výška 550 mm / 2 zásuvky



H. 372 mm



Š. 600 mm



Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 505 mm – výška 370 mm / 1 zásuvka



H. 505 mm



Š. 600 mm



Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm




Š. 1600 mm

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA : hloubka 505 mm – výška 550 mm / 2 zásuvky



H. 505 mm



Š. 600 mm




Š. 800 mm



Š. 1000 mm



Š. 1200 mm



Š. 1600 mm

VRCHNÍ DESKY

VRCHNÍ DESKA: hloubka 372 mm – výška 6 mm / slinutá keramika LAMINAM

H. 372 mm

Š. 600 mm

Š. 800 mm

Š. 1000 mm

Š. 1200 mm

Š. 1600 mm

VRCHNÍ DESKA: hloubka 505 mm – výška 6 mm / slinutá keramika LAMINAM

H. 505 mm

Š. 600 mm

Š. 800 mm

Š. 1000 mm

Š. 1200 mm

Š. 1600 mm

NÁBYTKOVÉ POLICE

NÁBYTKOVÁ POLICE: hloubka 505 mm – výška 80 mm / dýhovaná dřevotříska

H. 505 mm

Š. 1200 mm

Š. 1600 mm

Š. 1800 mm

Conca nábytková mapa

Conca nabízí širokou škálu řešení ve dvou různých hloubkách, které lze kombinovat s 1 nebo 2 zásuvkami, o rozměrech od 600 mm do 2400 mm.



Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm




Š. 2400 mm




Š. 2000 mm



Š. 2400 mm




Š. 2000 mm



Š. 2400 mm

POLICOVÁ SKŘÍŇKA
(vysoká):
hloubka 250 mm
výška 1700 mm




V. 1700 mm



Š. 370 mm

POLICOVÁ SKŘÍŇKA
(střední):
hloubka 250 mm
výška 1400 mm




V. 1400 mm



Š. 370 mm

POLICOVÁ SKŘÍŇKA
(střední):
hloubka 250 mm
výška 1400 mm



V. 1400 mm



Š. 720 mm

POLICOVÉ SKŘÍŇKY VYSOKÉ A STŘEDNÍ

Koupelnový nábytek a zrcadla





























































































Umyvadla na desku		Ipalyss					
Umyvadlová skříňka		E1391 80x40 cm Bez přeřadu	E1886 65x40 cm Bez přeřadu	E1887 65x40 cm S přeřadem	E1396 60x38 cm Bez přeřadu	E1397 60x38 cm S přeřadem	E2076 55x38 cm Bez přeřadu
Conca	T4341 240 cm						
	T4338 240 cm						
	T4335 240 cm						
	T4332 200 cm						
	T4316 200 cm						
	T4326 200 cm						
	T4331 160 cm						
	T4315 160 cm						
	T4325 160 cm						
	T3937 T4320 120 cm						
	T3949 T4330 120 cm						
	T3931 T4314 120 cm						
	T3943 T4324 120 cm						

Conca kompatibilita nábytku

					Conca		Extra	
	E2077 55x38 S přepadem	E2078 55x38 S přepadem	E1398 Ø40 cm Bez přepadu	E1413 Ø40 cm S přepadem	T3698 60x40 cm Bez přepadu	T3696 Ø45 cm Bez přepadu	T3740 60x40 cm Bez přepadu	T3741 50x40 cm S přepadem

Umyvadla na desku		Ipalyss					
Umyvadlová skříňka		E1391 80x40 cm Bez přeřadu	E1886 65x40 cm Bez přeřadu	E1887 65x40 cm S přeřadem	E1396 60x38 cm Bez přeřadu	E1397 60x38 cm S přeřadem	E2076 55x38 Bez přeřadu
Conca	T3936 T4319 100 cm						
	T3948 T4329 100 cm						
	T3930 T4313 100 cm						
	T3942 T4323 100 cm						
	T3935 T4318 80 cm						
	T3947 T4328 80 cm						
	T3929 T4312 80 cm						
	T3941 T4322 80 cm						
	T3934 T4317 60 cm						
	T3946 T4327 60 cm						
	T3928 T4311 60 cm						
	T3940 T4321 60 cm						

















































Conca kompatibilita nábytku

					Conca		Extra	
	E2077 55x38 S přepadem	E2078 55x38 S přepadem	E1398 Ø40 cm Bez přepadu	E1413 Ø40 cm S přepadem	T3698 60x40 cm Bez přepadu	T3696 Ø45 cm Bez přepadu	T3740 60x40 cm Bez přepadu	T3741 50x40 cm S přepadem
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

























































Umyvadla		Conca						
Umyvadlová skříňka		120x45 cm	100x45 cm	80x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	40x35 cm	
Conca	T4341 240 cm							
	T4335 240 cm							
	T4338 240 cm							
	T4332 200 cm							
	T4316 200 cm							
	T4326 200 cm							
	T4331 160 cm							
	T4315 160 cm							
	T4325 160 cm							
	T3937 T4320 120 cm							
	T3949 T4330 120 cm							
	T3931 T4314 120 cm							
	T3943 T4324 120 cm							

Conca kompatibilita nábytku

	Extra							
	100x45 cm	80x45 cm	70x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	45x35 cm	45x25 cm Prostor na levé straně	45x25 cm Prostor na pravé straně

Umyvadla		Conca					
Umyvadlová skříňka		120x45 cm	100x45 cm	80x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	40x35 cm
Conca	T3936 T4319 100 cm						
	T3948 T4329 100 cm						
	T3930 T4313 100 cm						
	T3942 T4323 100 cm						
	T3935 T4318 80 cm						
	T3947 T4328 80 cm						
	T3929 T4312 80 cm						
	T3941 T4322 80 cm						
	T3934 T4317 60 cm						
	T3946 T4327 60 cm						
	T3928 T4311 60 cm						
	T3940 T4321 60 cm						

Conca kompatibilita nábytku

	Extra							
	100x45 cm	80x45 cm	70x45 cm	60x45 cm	50x45 cm	45x35 cm	45x25 cm Prostor na levé straně	45x25 cm Prostor na pravé straně
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

Umyvadla na desku		Ipalyss					
Nábytková police		E1391 80x40 cm Bez přepadu	E1886 65x40 cm Bez přepadu	E1887 65x40 cm S přepadem	E1396 60x38 cm Bez přepadu	E1397 60x38 cm S přepadem	E2076 55x38 Bez přepadu
Conca	T4342 240 cm						
	T4000 200 cm						
	T3954 180 cm						
	T3953 160 cm						
	T3952 120 cm						

Umyvadla		Conca					
Nábytková police		120x45	100x45	80x45	60x45	50x45	40x35
Conca	T4342 240 cm						
	T4000 200 cm						
	T3954 180 cm						
	T3953 160 cm						
	T3952 120 cm						

Conca kompatibilita nábytku

	Conca				Extra			
	E2077 55x38 S přepadem	E2078 55x38 S přepadem	E1398 Ø40 cm Bez přepadu	E1413 Ø40 cm S přepadem	T3698 60x40 cm Bez přepadu	T3696 Ø45 cm Bez přepadu	T3740 60x40 cm Bez přepadu	T3741 50x40 cm S přepadem

	Extra								
	120x45	100x45	80x45	70x45	60x45	50x45	45x35	45x25 cm Prostor na levé straně	45x25 cm Prostor na pravé straně

ZAKÁZKOVÝ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO VÝŘEZ V KERAMICKÉ VRCHNÍ DESCE

1. Vyberte kód modelu a množství (počet kusů) **keramických vrchních desek**





Kód modelu	Množství

2. Je zapotřebí provést výřez?
Pokud ano, zaškrtněte políčko →

☐

3. Je-li zapotřebí provést výřez, vyberte typ výřezu v tabulce níže s přihlédnutím k typu umyvadla, které chcete použít.
Zadejte kód výřezu do políčka vedle →

☐

TYPY UMYVADEL			
TYP VÝŘEZU	UMYVADLA PŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ*	KÓD VÝŘEZU	UMYVADLA NA DESKU NEPŘILÉHAJÍCÍ KE STĚNĚ*
	Výřez uprostřed pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 60, 80, 100, 120 cm</i>	 CB	Výřez uprostřed pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 60, 80, 100, 120 cm</i>
	Výřez vlevo pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>	 CL	Výřez vlevo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>
	Výřez vpravo pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>	 CR	Výřez vpravo pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 120, 160, 200, 240 cm</i>
	Dvojitý výřez pro umyvadlo přiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 160, 200, 240 cm</i>	 CT	Dvojitý výřez pro umyvadlo na desku nepřiléhající ke stěně <i>Pro vrchní desky 160, 200, 240 cm</i>
Výřez pro vodovodní baterii Potřebujete-li výřez pro vodovodní baterii, zaškrtněte políčko vedle → K formuláři připojte přesné schéma požadované pozice a kód modelu umyvadla na desku.			CW

* Výřez ve vrchní desce umožňuje umístit umyvadlo takové šířky, jaká je maximální celková šířka jedné zásuvky.

4. ÚDAJE O PRODEJCI:

Jméno

Adresa

Potvrzuji, že tato objednávka výřezu v keramické vrchní desce CONCA je kompletní ve všech částech.

Podpis

POZOR:

Vyplňte prosím všechny části formuláře specifikující výřez v keramické vrchní desce Conca.

Po odeslání není možné objednávku zrušit ani upravit!

TYPY VÝŘEZŮ V KERAMICKÉ VRCHNÍ DESCE CONCA

						TYPY VÝŘEZŮ (viz str. 64)										
Objednací číslo, včetně barvy	Obj. číslo	Popis výrobku	Kód barvy	Popis barvy (viz str. 51)	Možnosti výřezu	BEZ VÝŘEZU	CB	CL	CR	CT	CV	CS	CD	CW	OTVOR PRO BATERII	
T4344DI	T4344	VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4344DH	T4344	VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4344DG	T4344	VRCHNÍ DESKA 60 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4345DI	T4345	VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4345DH	T4345	VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4345DG	T4345	VRCHNÍ DESKA 80 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4346DI	T4346	VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4346DH	T4346	VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4346DG	T4346	VRCHNÍ DESKA 100 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X					
T4347DI	T4347	VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			
T4347DH	T4347	VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			
T4347DG	T4347	VRCHNÍ DESKA 120 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X			
T4348DI	T4348	VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4348DH	T4348	VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4348DG	T4348	VRCHNÍ DESKA 160 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4349DI	T4349	VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4349DH	T4349	VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4349DG	T4349	VRCHNÍ DESKA 200 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4350DI	T4350	VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4350DH	T4350	VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T4350DG	T4350	VRCHNÍ DESKA 240 X 37 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X		
T3969DG	T3969	VRCHNÍ DESKA 60 X 50,5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3969DH	T3969	VRCHNÍ DESKA 60 X 50,5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3969DI	T3969	VRCHNÍ DESKA 60 X 50,5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3970DG	T3970	VRCHNÍ DESKA 80 X 50,5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3970DH	T3970	VRCHNÍ DESKA 80 X 50,5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3970DI	T3970	VRCHNÍ DESKA 80 X 50,5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3971DG	T3971	VRCHNÍ DESKA 100 X 50,5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3971DH	T3971	VRCHNÍ DESKA 100 X 50,5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3971DI	T3971	VRCHNÍ DESKA 100 X 50,5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X				X				X	
T3972DG	T3972	VRCHNÍ DESKA 120 X 50,5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X		X	
T3972DH	T3972	VRCHNÍ DESKA 120 X 50,5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X		X	
T3972DI	T3972	VRCHNÍ DESKA 120 X 50,5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X	X	X	X		X	X	X		X	
T4202DG	T4202	VRCHNÍ DESKA 160 X 50,5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4202DH	T4202	VRCHNÍ DESKA 160 X 50,5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4202DI	T4202	VRCHNÍ DESKA 160 X 50,5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4204DG	T4204	VRCHNÍ DESKA 200 X 50,5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4204DH	T4204	VRCHNÍ DESKA 200 X 50,5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4204DI	T4204	VRCHNÍ DESKA 200 X 50,5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4343DI	T4343	VRCHNÍ DESKA 240 X 50,5 CM STN	DI	Grey Stone	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4343DH	T4343	VRCHNÍ DESKA 240 X 50,5 CM WHM	DH	Calacatta marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	
T4343DG	T4343	VRCHNÍ DESKA 240 X 50,5 CM BLM	DG	Black desire marble	Na zakázku / žádný	X		X	X	X		X	X	X	X	

X – možný typ výřezu

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 373 x 550	89,4	T4341xx T4341yy	61 150 67 290	2 352 2 588	R4 R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 373 x 550	79,2	T4332xx T4332yy	52 290 57 510	2 011 2 212	R4 R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 373 x 550	68,8	T4331xx T4331yy	49 400 54 340	1 900 2 090	R4 R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5




Y6



	A
T4341	2385
T4332	1985
T4331	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky a 2 vnitřní zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

240 cm T4350 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

200 cm T4349 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

160 cm T4348 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 373 x 540	81,4	T4339xx	52 000	2 000	R4
			T4339yy	57 200	2 200	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 373 x 540	72,2	T3999xx	44 460	1 710	R4
			T3999yy	48 910	1 881	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 373 x 540	62,8	T3996xx	41 990	1 615	R4
			T3996yy	46 180	1 776	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T4339	2385
T3999	1985
T3996	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 550	47,0	T3937xx	34 870	1 341	R4
			T3937yy	38 350	1 475	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 550	41,9	T3936xx	30 210	1 162	R4
			T3936yy	33 230	1 278	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 550	36,7	T3935xx	26 730	1 028	R4
			T3935yy	29 410	1 131	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 550	31,5	T3934xx	23 240	894	R4
			T3934yy	25 560	983	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1




Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T3937	1200
T3936	1000
T3935	800
T3934	600



Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou

skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze

pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku

120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 550	47,0	T4320xx T4320yy	34 870 38 350	1 341 1 475	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 550	41,9	T4319xx T4319yy	30 210 33 230	1 162 1 278	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 550	36,7	T4318xx T4318yy	26 730 29 410	1 028 1 131	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 550	31,5	T4317xx T4317yy	23 240 25 560	894 983	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T4320	1200
T4319	1000
T4318	800
T4317	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm

**Popis výrobku**

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

1 vnější zásuvka a 1 vnitřní zásuvka.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T4346 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).**Barevná provedení**

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 540	47,0	T3939xx	29 640	1 140	R4
			T3939yy	32 600	1 254	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 540	40,0	T3997xx	25 690	988	R4
			T3997yy	28 260	1 087	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 540	34,2	T3994xx	22 720	874	R4
			T3994yy	24 990	961	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 540	30,0	T3991xx	19 760	760	R4
			T3991yy	21 740	836	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T3939	1200
T3997	1000
T3994	800
T3991	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 550	46	T3949xx	43 580	1 676	R4
			T3949yy	47 940	1 844	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 550	40,9	T3948xx	37 780	1 453	R4
			T3948yy	41 550	1 598	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 550	35,7	T3947xx	33 410	1 285	R4
			T3947yy	36 760	1 414	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 550	30,5	T3946xx	29 040	1 117	R4
			T3946yy	31 950	1 229	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T3949	1200
T3948	1000
T3947	800
T3946	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 550	46,0	T4330xx T4330yy	43 580 47 940	1 676 1 844	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 550	40,9	T4329xx T4329yy	37 780 41 550	1 453 1 598	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 550	36,7	T4328xx T4328yy	33 410 36 760	1 285 1 414	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 550	31,5	T4327xx T4327yy	29 040 31 950	1 117 1 229	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T4330	1200
T4329	1000
T4328	800
T4327	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s krátkou projekcí 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T4347 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T4346 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T4345 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T4344 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 373 x 540	42,5	T3951xx	37 050	1 425	R4
			T3951yy	40 740	1 567	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 373 x 540	37,9	T4353xx	32 110	1 235	R4
			T4353yy	35 310	1 358	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 373 x 540	33,2	T4352xx	28 390	1 092	R4
			T4352yy	31 250	1 202	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 373 x 540	28,5	T4354xx	24 700	950	R4
			T4354yy	27 170	1 045	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1




Y2



Y3

YY:




Y4




Y5



Y6



	A
T3951	1200
T4353	1000
T4352	800
T4354	600



Popis výrobku

Keramická vrchní deska k umyvadlovým skříňkám Conca.
Bez výřezu / výřez na zakázku.

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.
Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s krátkou projekcí 37 cm.

Barevná provedení

DG Black Desire Marble

DH Calacatta Marble

DI Grey Stone


Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Vrchní deska 240 cm s krátkou projekcí 37 cm	2385 x 373 x 6	12	T4350xx	36 500	1 404 R4
Vrchní deska 200 cm s krátkou projekcí 37 cm	1985 x 373 x 6	10,5	T4349xx	36 500	1 404 R4
Vrchní deska 160 cm s krátkou projekcí 37 cm	1585 x 373 x 6	9	T4348xx	28 370	1 091 R4
Vrchní deska 120 cm s krátkou projekcí 37 cm	1200 x 373 x 6	7,7	T4347xx	20 620	793 R4
Vrchní deska 100 cm s krátkou projekcí 37 cm	1000 x 373 x 6	6,8	T4346xx	15 910	612 R4
Vrchní deska 80 cm s krátkou projekcí 37 cm	800 x 373 x 6	6	T4345xx	15 910	612 R4
Vrchní deska 60 cm s krátkou projekcí 37 cm	600 x 373 x 6	5,2	T4344xx	10 760	414 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:


XX:




DI



DH



DG



	A
T4350	2385
T4349	1985
T4348	1585
T4347	1200
T4346	1000
T4345	800
T4344	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 505 x 370	80,9	T4335xx T4335yy	50 520 55 590	1 943 R4 2 138 R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 505 x 370	70,8	T4316xx T4316yy	43 420 47 760	1 670 R4 1 837 R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 505 x 370	60,7	T4315xx T4315yy	41 000 45 110	1 577 R4 1 735 R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5




Y6



	A
T4335	2385
T4316	1985
T4315	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 505 x 360	70,4	T4333xx	42 950	1 652	R4
			T4333yy	47 240	1 817	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 505 x 360	61,8	T3987xx	36 890	1 419	R4
			T3987yy	40 590	1 561	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 505 x 360	53,2	T3984xx	34 840	1 340	R4
			T3984yy	38 350	1 475	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T4333	2385
T3987	1985
T3984	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 370	42,5	T3931xx	28 940	1 113	R4
			T3931yy	31 850	1 225	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 370	37,5	T3930xx	25 270	972	R4
			T3930yy	27 790	1 069	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 370	32,5	T3929xx	22 180	853	R4
			T3929yy	24 410	939	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 370	27,5	T3928xx	19 290	742	R4
			T3928yy	21 220	816	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1




Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T3931	1200
T3930	1000
T3929	800
T3928	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze

pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku

120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 370	42,5	T4314xx	28 940	1 113	R4
			T4314yy	31 850	1 225	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 370	37,5	T4313xx	25 270	972	R4
			T4313yy	27 790	1 069	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 370	32,5	T4312xx	22 180	853	R4
			T4312yy	24 410	939	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 370	27,5	T4311xx	19 290	742	R4
			T4311yy	21 220	816	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T4314	1200
T4313	1000
T4312	800
T4311	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 37 cm.

1 vnější zásuvka.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 360	38	T3933xx	24 600	946	R4
			T3933yy	27 070	1 041	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 360	36	T3988xx	21 480	826	R4
			T3988yy	23 630	909	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 360	29	T3985xx	18 850	725	R4
			T3985yy	20 750	798	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 360	26	T3982xx	16 410	631	R4
			T3982yy	18 040	694	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5




Y6



	A
T3933	1200
T3988	1000
T3985	800
T3982	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

4 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 240, 200 cm), 80, 70, 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 505 x 550	111,9	T4338xx T4338yy	62 530 68 770	2 405 R4 2 645 R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 505 x 550	99,2	T4326xx T4326yy	52 100 57 300	2 004 R4 2 204 R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 505 x 550	86,5	T4325xx T4325yy	41 680 45 860	1 603 R4 1 764 R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5




Y6



	A
T4338	2385
T4326	1985
T4325	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 240, 200, 160 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

4 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

240 cm T4343 (pro umyvadlovou skříňku 240 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

200 cm T4204 (pro umyvadlovou skříňku 200 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

160 cm T4202 (pro umyvadlovou skříňku 160 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 240 cm	2385 x 505 x 540	101,4	T4336xx	53 140	2 044	R4
			T4336yy	58 470	2 249	R4
Umyvadlová skříňka 200 cm	1985 x 505 x 540	90,2	T3993xx	44 280	1 703	R4
			T3993yy	48 720	1 874	R4
Umyvadlová skříňka 160 cm	1585 x 505 x 540	79	T3990xx	35 440	1 363	R4
			T3990yy	38 970	1 499	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T4336	2385
T3993	1985
T3990	1585

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Výřez pro umyvadlo.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednáací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 550	57,9	T3943xx	37 910	1 458	R4
			T3943yy	41 680	1 603	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 550	51,6	T3942xx	32 840	1 263	R4
			T3942yy	36 110	1 389	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 550	45,3	T3941xx	29 040	1 117	R4
			T3941yy	31 950	1 229	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 550	39	T3940xx	25 270	972	R4
			T3940yy	27 790	1 069	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1




Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T3943	1200
T3942	1000
T3941	800
T3940	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Pro samostatnou instalaci nebo kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120 cm), 100 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100 cm

(pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100 cm), 80 cm (pouze

pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 70 cm (pouze pro

umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 60, 50, 45 cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalyss umyvadla na desku 80 cm (pouze pro umyvadlovou skříňku 120, 100, 80 cm), 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 550	57,9	T4324xx	37 910	1 458	R4
			T4324yy	41 680	1 603	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 550	51,6	T4323xx	32 840	1 263	R4
			T4323yy	36 110	1 389	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 550	45,3	T4322xx	29 040	1 117	R4
			T4322yy	31 950	1 229	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 550	39	T4321xx	25 270	972	R4
			T4321yy	27 790	1 069	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5



Y6



	A
T4324	1200
T4323	1000
T4322	800
T4321	600

Conca

Conca umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm



Popis výrobku

Umyvadlová skříňka 120, 100, 80, 60 cm s projekcí 50,5 cm.

Výška 55 cm.

2 vnější zásuvky.

Bez vrchní desky.

Kování: kombinovaná funkce Push-to-open a Soft-close.

Korpus: antracitový povrch odpovídající barvě zásuvky.

Kompatibilní s vrchní deskou:

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

120 cm T3972 (pro umyvadlovou skříňku 120 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

100 cm T3971 (pro umyvadlovou skříňku 100 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

80 cm T3970 (pro umyvadlovou skříňku 80 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

60 cm T3969 (pro umyvadlovou skříňku 60 cm)

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku)

musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon (EE23033967). Nutné doobjednat zvlášť.

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Umyvadlová skříňka 120 cm	1200 x 505 x 540	39	T3945xx	32 210	1 239	R4
			T3945yy	35 440	1 363	R4
Umyvadlová skříňka 100 cm	1000 x 505 x 540	47,4	T4357xx	27 920	1 074	R4
			T4357yy	30 710	1 181	R4
Umyvadlová skříňka 80 cm	800 x 505 x 540	42	T4356xx	24 700	950	R4
			T4356yy	27 170	1 045	R4
Umyvadlová skříňka 60 cm	600 x 505 x 540	36,5	T4355xx	21 480	826	R4
			T4355yy	23 630	909	R4


Doporučené příslušenství

Prostorově úsporný sifon	EE23033967	650	25	R2
--------------------------	-------------------	-----	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4



Y5




Y6



	A
T3945	1200
T4357	1000
T4356	800
T4355	600

Conca

Conca keramická vrchní deska



Popis výrobku

Keramická vrchní deska k umyvadlovým skříňkám Conca.
Bez výřezu / výřez na zakázku.

Keramická vrchní deska (bez výřezu / výřez na zakázku) musí být objednána na „Zakázkovém objednávkovém formuláři“, kde je specifikována i kombinace s vybraným umyvadlem.

Vyplňte prosím „Zakázkový objednávkový formulář“ (viz strana 64).

Kompatibilní s umyvadlovými skříňkami s krátkou projekcí 50,5 cm.

Barevná provedení

DG Black Desire Marble

DH Calacatta Marble

DI Grey Stone


Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Vrchní deska 240 cm s projekcí 50,5 cm	2385 x 505 x 6	15	T4343xx	44 690	1 719	R4
Vrchní deska 200 cm s projekcí 50,5 cm	2000 x 505 x 6	13	T4204xx	44 690	1 719	R4
Vrchní deska 160 cm s projekcí 50,5 cm	1585 x 505 x 6	11	T4202xx	34 790	1 338	R4
Vrchní deska 120 cm s projekcí 50,5 cm	1200 x 505 x 6	9	T3972xx	34 790	1 338	R4
Vrchní deska 100 cm s projekcí 50,5 cm	1000 x 505 x 6	8	T3971xx	24 930	959	R4
Vrchní deska 80 cm s projekcí 50,5 cm	800 x 505 x 6	7	T3970xx	19 340	744	R4
Vrchní deska 60 cm s projekcí 50,5 cm	600 x 505 x 6	6	T3969xx	13 340	513	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:


XX:




DI



DH



DG



	A
T4343	2385
T4204	2000
T4202	1585
T3972	1200
T3971	1000
T3970	800
T3969	600

**Popis výrobku**

Nábytková police s projekcí 50,5 cm.

Bez výřezu pro umyvadlo. Výřez provádějte dle výřezové šablony, která je součástí balení umyvadla.

Nástěnná instalace, upevnění (kovová konzole) k nábytkové polici je nutné objednat zvlášť.

Všechny rozměry jsou kompatibilní s umyvadly:

Conca umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 120, 100, 80, 60, 50, 40 cm

Conca umyvadla na desku 60, 45 cm

Extra umyvadla nástěnná (BROUŠENÁ spodní strana) 100, 80, 70, 60, 50, 45, 45R, 45L cm

Extra umyvadla na desku 60, 50 cm

Ipalys umyvadla na desku 80, 65, 60, 55, 40 cm

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Nezbytné příslušenství

Upevnění (1 ks v balení) (U842867).

Pro nábytkové police 240, 220, 180, 160 cm – 4 ks upevnění.

Pro nábytkové police 120 cm – 3 ks upevnění.

Výrobky	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Nábytková police 240 cm	2400 x 505 x 80	25,5	T4342xx T4342yy	31 360 34 500	1 206 R4 1 327 R4
Nábytková police 200 cm	2000 x 505 x 80	23	T4000xx T4000yy	27 850 30 630	1 071 R4 1 178 R4
Nábytková police 180 cm	1800 x 505 x 80	20,5	T3954xx T3954yy	22 020 24 230	847 R4 932 R4
Nábytková police 160 cm	1600 x 505 x 80	18	T3953xx T3953yy	22 020 24 230	847 R4 932 R4
Nábytková police 120 cm	1200 x 505 x 80	13	T3952xx T3952yy	18 690 20 570	719 R4 791 R4


Nezbytné příslušenství

Upevnění nábytkové police (kovová konzole, 1 ks v balení)	U842867	1 326	51	R2
---	----------------	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

XX:



Y1



Y2



Y3

YY:




Y4




Y5



Y6



	A
T4342	2400
T4000	2000
T3954	1800
T3953	1600
T3952	1200



Popis výrobku

LED osvětlení.

Určené k instalaci uvnitř umyvadlové skříňky, nad zásuvky.

Matný antracit.

Světlo opatřeno senzorem, který detekuje otevření zásuvky.

Barva světla 4000 Kelvinů. IP 20.

Barevné provedení

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Výrobky


	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
LED osvětlení – 2 x 1152 mm, 12 W	1152 x 21 x 11	3,2	T4351Y2	14 950	575	R4
LED osvětlení – 2 x 952 mm, 9,8 W	952 x 21 x 11	2,8	T4310Y2	12 350	475	R4
LED osvětlení – 2 x 752 mm, 7,5 W	752 x 21 x 11	2,4	T4309Y2	10 220	393	R4
LED osvětlení 1152 mm, 12 W	1152 x 21 x 11	1,6	T3978Y2	8 450	325	R4
LED osvětlení 952 mm, 9,8 W	952 x 21 x 11	1,4	T3977Y2	7 620	293	R4
LED osvětlení 752 mm, 7,5 W	752 x 21 x 11	1,2	T3976Y2	7 070	272	R4
LED osvětlení 552 mm, 5,3 W	552 x 21 x 11	1	T3975Y2	5 850	225	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevné provedení:



Y2



	A
T4351	1152
T4310	952
T4309	752



	A
T3978	1152
T3977	952
T3976	752
T3975	552



Popis výrobku

Organizér / úložný box do zásuvek Conca.

Matt anthracite

Organizér / úložný box velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami.

Organizér / úložný box malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami.

Barevné provedení

Y2 Matt Anthracite (Lacquered)

Výrobky


	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Organizér / úložný box 240 mm, velký, kompatibilní s dolními / vnějšími zásuvkami	240 x 370 x 147	2,4	T3979Y2	7 150	275 R4
Organizér / úložný box 220 mm, malý, kompatibilní s horními / vnitřními zásuvkami	200 x 230 x 50	1	T3980Y2	4 600	177 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevné provedení:




Y2



T3979



T3980



Popis výrobku

Vysoká skříňka s dvířky.

1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.

4 x vnitřní skleněná police.

1 x vnitřní dřevěná police.

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)

Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Výrobky

Vysoká skříňka s dvířky

Š x H x V mm

kg

Objednací číslo

Kč

EUR

370 x 250 x 1700

35,5

T3955Y1

30 320

1 166 R4

T3955Y2

30 320

1 166 R4

T3955Y3

30 320

1 166 R4

T3955Y4

33 360

1 283 R4

T3955Y5

33 360

1 283 R4


T3955Y6

33 360

1 283 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Y1



Y2



Y3




Y4



Y5



Y6





Popis výrobku

Středně vysoká skříňka s dvířky.

1 x dvířka (reversibilní) s Push-to-open otevíracím mechanismem.

4 x vnitřní skleněná police.

1 x vnitřní dřevěná police.

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)


Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Středně vysoká skříňka s dvířky	370 x 250 x 1400	30,5	T3956Y1	18 950	729 R4
			T3956Y2	18 950	729 R4
			T3956Y3	18 950	729 R4
			T3956Y4	20 850	802 R4
			T3956Y5	20 850	802 R4
			T3956Y6	20 850	802 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Conca

Conca středně vysoká skříňka



Popis výrobku

Středně vysoká skříňka dvoudveřová.

2 x dvířka s Push-to-open otevíracím mechanismem.

4 x vnitřní skleněná police.

1 x vnitřní dřevěná police.

Barevná provedení

Y1 Matt White (Lakované)

Y2 Matt Anthracite (Lakované)

Y3 Matt Sunset (Lakované)

Y4 Smoked Oak (Pravá dřevěná dýha)

Y5 Dark Walnut (Pravá dřevěná dýha)


Y6 Light Oak (Pravá dřevěná dýha)

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Středně vysoká skříňka dvoudveřová	720 x 250 x 1400	48	T4107Y1	30 320	1 166 R4
			T4107Y2	30 320	1 166 R4
			T4107Y3	30 320	1 166 R4
			T4107Y4	33 360	1 283 R4
			T4107Y5	33 360	1 283 R4
			T4107Y6	33 360	1 283 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



**Popis výrobku**

Kruhové zrcadlo s ambientním LED osvětlením.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu
(dekor metalická černo hnědá).
LED ambientní osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:

Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.


Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kruhové zrcadlo Ø 90 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením	900 x 6 x 900	21	T4133BH	25 300	973 R4
Kruhové zrcadlo Ø 65 cm s kovovou rozetou a LED osvětlením	650 x 6 x 650	10,8	T4131BH	21 940	844 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

BH Mirror (zrcadlo)



	A
T4133	Ø900
T4131	Ø650

**Popis výrobku**

Kruhové zrcadlo s LED ambientním podsvícením.

Podsvícení po celém obvodu zrcadla.
LED podsvícení. Barva světla 4000 Kelvinů.
230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.
Bez vlastního vypínače.
Upevňovací sada součástí balení.
LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:

Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.


Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Kruhové zrcadlo Ø 120 cm s ambientním LED podsvícením	1200 x 26 x 1200	14,4	T3960BH	15 500	596 R4
Kruhové zrcadlo Ø 100 cm s ambientním LED podsvícením	1000 x 26 x 1000	10,6	T3959BH	12 900	496 R4
Kruhové zrcadlo Ø 80 cm s ambientním LED podsvícením	800 x 26 x 800	7,4	T3958BH	11 960	460 R4
Kruhové zrcadlo Ø 60 cm s ambientním LED podsvícením	600 x 26 x 600	4,8	T3957BH	11 000	423 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

BH Mirror (zrcadlo)



	A
T3960	Ø1200
T3959	Ø1000
T3958	Ø800
T3957	Ø600



Popis výrobku

Čtvercové zrcadlo s LED ambientním osvětlením.

Ambientní osvětlení po celém obvodu rámu (dekor černý hliník).

LED ambientním osvětlení. Barva světla 4000 Kelvinů.

230 V, 50 Hz, IP 44. Třída ochrany II.

Bez vlastního vypínače.

Upevňovací sada součástí balení.

LED osvětlení nelze vyměnit.

Poznámka:

Osvětlení zrcadla lze ovládat pouze externí vypínačem.


Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Čtvercové zrcadlo 120 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	1200 x 38 x 1200	18,5	T3968BH	29 120	1 120 R4
Čtvercové zrcadlo 100 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	1000 x 38 x 1000	14	T3967BH	27 720	1 066 R4
Čtvercové zrcadlo 80 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	800 x 38 x 800	10,5	T3966BH	25 300	973 R4
Čtvercové zrcadlo 60 cm s černým rámem a ambientním LED osvětlením	600 x 38 x 600	7,6	T3965BH	21 940	844 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

BH Mirror (zrcadlo)



	A
T3968	1200
T3967	1000
T3966	800
T3965	600

VODOVODNÍ BATERIE | Materiály a barvy

Vodovodní baterie – materiály

Vodovodní baterie a směšovače jsou vyrobeny z kvalitní mosazi s konstantním a pravidelně kontrolovaným chemickým obsahem, který splňuje evropské normy. Mosaz má nízký obsah olova, výrazně pod normou 1,6 %. Společnost zaručuje materiály vysoké kvality bez jakéhokoli rizika pro zdraví zákazníků.

Povrchy

Pro dosažení lesklého povrchu používá společnost osvědčenou metodu galvanizace. Díky modernímu vybavení splňuje evropské normy EN 248, DIN 50021, ISO 9927, ISO 5002 a je dosaženo vysoce kvalitní niklové povrchové úpravy 12,6 až 15,3 μ a chromové povrchové úpravy 0,327 až 1,470 μ .

Všechny plastové detaily jsou galvanicky pokoveny poté, co byly předtím pokoveny mědí, což jim zajišťuje trvanlivý povrch a estetický vzhled.

Technologie **Physical Vapor Deposition (PVD)** je moderní způsob povrchové úpravy, kdy se ve vakuu odpaří/odpráší z pevné látky mikročástičky a ty se pod vysokým tlakem na atomové úrovni nanášejí na povlakovaný materiál.


Během procesu povlakování metodou PVD se ukládá vrstva materiálu (o vysoké hustotě), který je tlustý jen pár mikronů, ale jakmile je nanesen, je povlak téměř nemožné odstranit. Technologie PVD tak umožňuje vytvoření brilantního dekorativního a velmi funkčního povrchu, který je odolný vůči opotřebení a poškrábání při každodenním používání vodovodních baterií.

Mezi další výhody patří:


- Čistý, leštěný vzhled, když se nanáší na leštěný povrch.
- Rovnoměrný matný vzhled při aplikaci na matný povrch.
- Minimální změny rozměrů díky velmi tenké tloušťce povlaku.
- Odolný proti poškození způsobenému solí a jinými žíravými materiály.
- Trvanlivý, pevný povrch, který je odolný proti poškrábání.
- Proces nanášení povrchu technologií PVD je zcela ekologický.

Barevná provedení vodovodních baterií

Vodovodní baterie Conca, Joy a Connect Air jsou dostupné v několika barevných provedeních. Kromě chromu, si můžete také vybrat novou, tmavě stříbrnou barvu Silver Storm, kartáčovanou zlatou Brushed Gold nebo barvu feritového magnetu Magnetic Grey.



Chrome **AA**



Silver Storm **GN**



Brushed Gold **A2**



Magnetic Grey **A5**

Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC753AA

5 l/min

9 540

367 R4

BC753GN

15 260

587 R4

BC753A2

15 260

587 R4

BC753A5

15 260

587 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC754AA

5 l/min

9 260

356

R4

BC754GN

14 980

576

R4

BC754A2

14 980

576

R4

BC754A5

14 980

576

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem, s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC757AA

5 l/min

13 340

513

R4

BC757GN

21 350

821

R4

BC757A2

21 350

821

R4

BC757A5

21 350

821

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem, bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC758AA

5 l/min

13 050

502 R4

BC758GN

21 060

810 R4

BC758A2

21 060

810 R4

BC758A5

21 060

810 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca umyvadlová baterie podomítková



Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/220 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Coin-Slot aerátor M24x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
A7371AA	5 l/min	11 910	458 R4
A7371GN		19 060	733 R4
A7371A2		19 060	733 R4
A7371A5		19 060	733 R4

Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 220 mm

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
A7372AA	5 l/min	10 970	422 R4
A7372GN		17 550	675 R4
A7372A2		17 550	675 R4
A7372A5		17 550	675 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)

Objednací číslo	Kč	EUR
A1313NU	3 960	152 R2

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH



Barevná provedení:

AA


GN

A2

A5



A7371



A7372

Conca

Conca bidetová baterie



Popis výrobku

Bidetová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Kloubový perlátor M18x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Bidetová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC760AA

5 l/min

9 540

367 R4

BC760GN

15 260

587 R4

BC760A2

15 260

587 R4

BC760A5

15 260

587 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca



Conca sprchová baterie nástěnná

Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).
Zpětný ventil.
Skruté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Sprchová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC761AA

9 050

348

R4

BC761GN

14 480

557

R4

BC761A2

14 480

557

R4

BC761A5

14 480

557

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Conca



Conca vanová baterie nástěnná

Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).

Zpětný ventil.

Skryté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Coin-Slot aerátor M24x1

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy)

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Vanová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC762AA

12 870

495 R4

BC762GN

20 590

792 R4

BC762A2

20 590

792 R4

BC762A5

20 590

792 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná
provedení:

AA






GN



A2



A5



Vodovodní baterie

Conca



Conca sprchová baterie podomítková

Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.

Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7373AA		8 580	330	R4
	A7373GN		13 730	528	R4
	A7373A2		13 730	528	R4
	A7373A5		13 730	528	R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 054	79	R2
--	---------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca



Conca vanová baterie podomítková

Popis výrobku

Vanová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.

Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7374AA		10 400	400	R4
	A7374GN		16 610	639	R4
	A7374A2		16 610	639	R4
	A7374A5		16 610	639	R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 054	79	R2
--	----------------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Conca

Conca výtok nástěnný



Popis výrobku

Výtok nástěnný.

Délka výtoku 180 mm.
Kovová rozeta 65 x 65 mm s logem Ideal Standard.
Coin-Slot aerátor M24x1.
Připojení G 1/2.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výtok nástěný	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
	BC769AA		*	* R4
	BC769GN		*	* R4
	BC769A2		*	* R4
	BC769A5		*	* R4

* Cena na vyžádání.

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými diskami, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC851AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (modrý/červený potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC775AA	5 l/min	6 680	257	R4
BC775GN		10 690	411	R4
BC775A2		10 690	411	R4
BC775A5		10 690	411	R4
BC851AA	5 l/min	*	*	R4

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce

* Cena na vyžádání.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC852AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (modrý/červený potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.	BC776AA	5 l/min	6 400	246	R4
	BC776GN		10 400	400	R4
	BC776A2		10 400	400	R4
	BC776A5		10 400	400	R4
Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce	BC852AA	5 l/min	*	*	R4

* Cena na vyžádání.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem

Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem a odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC777AA

5 l/min

8 010

308

R4

BC777GN

12 820

493

R4

BC777A2

12 820

493

R4

BC777A5

12 820

493

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem

Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem, bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým otočným výtokem, bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC778AA

5 l/min

7 720

297

R4

BC778GN

12 530

482

R4

BC778A2

12 530

482

R4

BC778A5

12 530

482

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC853AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (červený/modrý potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.	BC781AA	5 l/min	9 330	359	R4
	BC781GN		14 950	575	R4
	BC781A2		14 950	575	R4
	BC781A5		14 950	575	R4
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem a odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce	BC853AA	5 l/min	*	*	R4

* Cena na vyžádání.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými diskami, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Model BC854AA (pouze chrom) i s označením studená/teplá (červený/modrý potisk) na ovládací páce.

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min.	BC782AA	5 l/min	9 050	348	R4
	BC782GN		14 660	564	R4
	BC782A2		14 660	564	R4
	BC782A5		14 660	564	R4
Umyvadlová baterie s vysokým výtokem bez odtokové garnitury, s omezovačem průtoku 5 l/min, s označením studená/teplá na páce	BC854AA	5 l/min	*	*	R4

* Cena na vyžádání.

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie podomítková

Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/225 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm	A7378AA	5 l/min	7 670	295 R4
	A7378GN		12 270	472 R4
	A7378A2		12 270	472 R4
	A7378A5		12 270	472 R4
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 225 mm	A7379AA	5 l/min	8 350	321 R4
	A7379GN		13 340	513 R4
	A7379A2		13 340	513 R4
	A7379A5		13 340	513 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)	A1313NU	3 960	152 R2
---	---------	-------	--------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



Joy

Joy umyvadlová baterie podomítková

Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Délka výtoku 180/220 mm.

Kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Caché skrytý aerátor M16,5x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A1313NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 180 mm	A7380AA	5 l/min	7 670	295 R4
	A7380GN		12 270	472 R4
	A7380A2		12 270	472 R4
	A7380A5		12 270	472 R4
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 220 mm	A7381AA	5 l/min	8 350	321 R4
	A7381GN		13 340	513 R4
	A7381A2		13 340	513 R4
	A7381A5		13 340	513 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)	A1313NU	3 960	152 R2
---	----------------	-------	--------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




Barevná provedení:

AA


GN

A2

A5



A7380



A7381



Ideal Standard

Joy

Joy bidetová baterie



Popis výrobku

Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou.

Kartuše Ø 28 mm s keramickými diskami, s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Logo Ideal Standard na těle baterie.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Kloubový perlátor M18x1 s omezovačem průtoku vody na 5 l/min.

Easy-Fix upevnění (rychlá montáž zespodu).

Flexibilní hadice PEX G3/8" pro přívod vody.

Kovová odtoková garnitura.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Bidetová baterie s odtokovou garniturou, s omezovačem průtoku 5 l/min.

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC784AA

5 l/min

6 680

257 R4

BC784GN

10 690

411 R4

BC784A2

10 690

411 R4

BC784A5

10 690

411 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN




A2



A5



Joy



Joy sprchová baterie nástěnná

Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).
Zpětný ventil.
Skruté S-připojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Sprchová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC785AA

BC785GN

BC785A2

BC785A5

6 340

10 140

10 140

10 140

244

390

390

390

R4

R4


R4

R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA







GN




A2



A5



Joy



Joy vanová baterie nástěnná

Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).
Zpětný ventil.
Skryté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).
Caché skrytý aerátor M24x1.
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey


Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová baterie nástěnná	BC786AA		9 020	347	R4
	BC786GN		14 400	554	R4
	BC786A2		14 400	554	R4
	BC786A5		14 400	554	R4


Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA







GN



A2



A5



Joy

Joy vanová baterie nástěnná s příslušenstvím



Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím.

Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.
Logo Ideal Standard na těle baterie.
Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený
potisk).
Zpětný ventil.
Skruté S-přípojky s nízkou hlučností (nastavitelné 150±13 mm).
Caché skrytý aerátor M24x1.
Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Sprchové příslušenství:

Kovová ruční sprcha (Stick) s logem Ideal Standard
Hadice IdealFlex 1600 mm
Cylindrický nástěnný držák

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Vanová baterie nástěnná se sprchovým příslušenstvím	BC787AA		10 690	411 R4
	BC787GN		17 080	657 R4
	BC787A2		17 080	657 R4
	BC787A5		17 080	657 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA





GN



A2



A5



Joy



Joy sprchová baterie podomítková

Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.

Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7382AA		6 010	231 R4
	A7382GN		9 620	370 R4
	A7382A2		9 620	370 R4
	A7382A5		9 620	370 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 054	79 R2
--	---------	--	-------	-------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy



Joy vanová baterie podomítková

Popis výrobku

Vanová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).

Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky, s omezovačem teplé vody.

Tenká kovová rozeta s logem Ideal Standard.

Kovová ovládací páka, bez označení studená/teplá (modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl EASY-BOX A1000NU (Kit 1). Baterii lze kombinovat pouze s tímto podomítkovým tělesem.

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7383AA		7 280	280	R4
	A7383GN		11 650	448	R4
	A7383A2		11 650	448	R4
	A7383A5		11 650	448	R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso EASY-BOX, Kit 1 (podomítkový díl)	A1000NU		2 054	79	R2
--	----------------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy vanová 3-otvorová baterie



Popis výrobku

Vanová 3-otvorová baterie.

Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick),
sprchová hadice 1500 mm).

Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění)
K7807AA, nebo volně stojící vanový výtok A7387AA.

Výrobky



	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová 3-otvorová baterie	BC788AA		18 690	719	R4
	BC788GN		29 900	1 150	R4
	BC788A2		29 900	1 150	R4
	BC788A5		29 900	1 150	R4

Nezbytné příslušenství

Multiplex Trio (odtoková a přepadová souprava včetně napouštění), Ø 52mm, chrom	K7807AA		4 056	156	R2
Volně stojící výtok	A7387AA		28 700	1 104	R4
	A7387GN		45 920	1 766	R4
	A7387A2		45 920	1 766	R4
	A7387A5		45 920	1 766	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:



Joy

Joy vanová 4-otvorová baterie

Popis výrobku

Vanová 4-otvorová baterie.

Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky,
s omezovačem teplé vody, bez Click funkce.

Trubkový výtok.

Caché skrytý aerátor M24x1.

Se sprchovým příslušenstvím (kovová ruční sprcha (Stick),
sprchová hadice 1500 mm).

Kovové ovládací rukojeti bez označení studená/teplá
(modrý/červený potisk).

Automatický přepínač (automatické přepínání z vany do sprchy).

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey



Výrobky

Vanová 4-otvorová baterie

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

BC789AA

BC789GN

BC789A2

BC789A5

21 030

33 640

33 640

33 640

809 R4

1 294 R4

1 294 R4

1 294 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH


Barevná provedení:

AA

GN

A2

A5



Joy

Joy volně stojící výtok

Popis výrobku

Volně stojící výtok.

Kit 1 + Kit 2 kompletní set.

Trubkový výtok, výška 790 - 870 mm.

Caché skrytý aerátor M24x1.

Podlahová rozeta s logem Ideal Standard.

Vhodné ke kombinaci s vanovou 3-otvorovou baterií BC788xx.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
A7387AA		28 700	1 104 R4
A7387GN		45 920	1 766 R4
A7387A2		45 920	1 766 R4
A7387A5		45 920	1 766 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Joy

Joy výtok nástěnný



Popis výrobku

Výtok nástěnný

Trubkový výtok, délka 160 mm.
Kovová rozeta Ø 65 mm s logem Ideal Standard.
Caché skrytý aerátor M24x1.
Připojení G 1/2.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výtok nástěnný	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
	BC805AA		*	* R4
	BC805GN		*	* R4
	BC805A2		*	* R4
	BC805A5		*	* R4

* Cena na vyžádání.

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 90 mm. Výška výtoku 80 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM „BlueStart“.

S kovovou odtokovou garniturou.

Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM „BlueStart“.

Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM s odtokovou garniturou	A7014AA	5 l	4 316	166	R4
	A7014XX		7 930	305	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM bez odtokové garnitury	A7018AA	5 l	4 056	156	R4
	A7018XX		7 640	294	R4
Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM „BlueStart“ s odtokovou garniturou	A7017AA	5 l	4 420	170	R4
	A7017XX		7 980	307	R4
Umyvadlová baterie PICCOLO SLIM „BlueStart“ bez odtokové garnitury	A7019AA	5 l	4 160	160	R4
	A7019XX		7 700	296	R4

Barevná provedení:

AA



XX

GN




A2



A5



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH




A7014..


Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie


A7018..



A7017..



A7019..



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 107 mm. Výška výtoku 90 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu – upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“.

S kovovou odtokovou garniturou.

Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“. Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM s odtokovou garniturou	A7007AA	5 l	4 576	176	R4
	A7007XX		7 930	305	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM bez odtokové garnitury	A7010AA	5 l	4 316	166	R4
	A7010XX		7 640	294	R4
Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“ s odtokovou garniturou	A7008AA	5 l	4 706	181	R4
	A7008XX		7 980	307	R4
Umyvadlová baterie SLIM „BlueStart“ bez odtokové garnitury	A7011AA	5 l	4 420	170	R4
	A7011XX		7 700	296	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX


GN



A2




A5





A7007..

Connect Air




Connect Air umyvadlová baterie





A7010..



A7008..



A7011..



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie.

Tělo baterie Ø 48 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 112 mm. Výška výtoku 100 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Omezovač teplé vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie – nízkotlaká. S kovovou odtokovou garniturou.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou	A7021AA	5 l	4 576	176	R4
	A7021XX		7 980	307	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie bez odtokové garnitury	A7024AA	5 l	4 316	166	R4
	A7024XX		7 700	296	R4
Umyvadlová baterie s odtokovou garniturou – nízkotlaká	A7022AA	5 l	5 148	198	R4
	A7022XX		11 910	458	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX


GN



A2




A5





A7021..

Connect Air


Connect Air umyvadlová baterie



A7024..



A7022..



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE SLIM.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 125 mm. Výška výtoku 114 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE SLIM. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie GRANDE SLIM „BlueStart“.

S kovovou odtokovou garniturou.

Umyvadlová baterie GRANDE SLIM „BlueStart“.

Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE SLIM s odtokovou garniturou	A7012AA	5 l	4 992	192	R4
	A7012XX		9 360	360	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE SLIM bez odtokové garnitury	A7015AA	5 l	4 810	185	R4
	A7015XX		9 070	349	R4
Umyvadlová baterie GRANDE SLIM „BlueStart“ s odtokovou garniturou	A7013AA	5 l	5 096	196	R4
	A7013XX		9 410	362	R4
Umyvadlová baterie GRANDE SLIM „BlueStart“ bez odtokové garnitury	A7016AA	5 l	4 914	189	R4
	A7016XX		9 130	351	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX

GN




A2



A5




A7012..




Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie


A7015..



A7013..



A7016..



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie

Popis výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE.

Tělo baterie Ø 48 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 125 mm. Výška výtoku 120 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Omezovač teple vody. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE. Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie GRANDE – nízkotlaká.

S kovovou odtokovou garniturou.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou	A7053AA	5 l	4 992	192	R4
	A7053XX		9 410	362	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie GRANDE bez odtokové garnitury	A7055AA	5 l	4 810	185	R4
	A7055XX		9 130	351	R4
Umyvadlová baterie GRANDE s odtokovou garniturou – nízkotlaká	A7054AA	5 l	5 564	214	R4
	A7054XX		11 910	458	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX


GN



A2




A5




A7053..

Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie



A7055..



A7054..

Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie s otočným výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem.

Tělo baterie Ø 43 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Otočný výtok 140 mm. Výška výtoku 228 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Omezovač teplé vody separátně v balení (A925169). Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem.

Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem
s odtokovou garniturou

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7020AA

5 l

8 372

322

R4

A7020XX

13 080

503

R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s otočným výtokem
bez odtokové garnitury

A7023AA

5 l

7 826

301

R4

A7023XX

12 790

492

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná
provedení:

AA



XX


GN





A2




A5



A7020



A7023



Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie s vysokým výtokem



Popis výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Omezovač průtoku nezávislý na tlaku vody (5 l/min). S kovovou odtokovou garniturou. Pevný výtok 150 mm. Výška výtoku 240 mm. S flexibilními hadicemi PEX G3/8. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespodu - upevnění EASY FIX s centrovacím a těsnicím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem.

Bez odtokové garnitury.

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“.

S kovovou odtokovou garniturou.

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“.

Bez odtokové garnitury.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

	Objednáací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem s odtokovou garniturou	A7025AA	5 l	7 696	296	R4
	A7025XX		11 490	442	R4

Varianty výrobku

Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem bez odtokové garnitury	A7027AA	5 l	7 020	270	R4
	A7027XX		11 210	431	R4
Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“ s odtokovou garniturou	A7026AA	5 l	7 956	306	R4
	A7026XX		11 570	445	R4
Umyvadlová baterie SLIM s vysokým výtokem „BlueStart“ bez odtokové garnitury	A7028AA	5 l	7 280	280	R4
	A7028XX		11 280	434	R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX

GN



A2




A5




Connect Air


Connect Air umyvadlová baterie s vysokým výtokem




A7025..



A7026..



A7027..



A7028..

Connect Air

Connect Air umyvadlová baterie podomítková

Popis výrobku

Umyvadlová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl).
Kartuše Ø 28 mm s keramickými disky, bez Click funkce.
Délka výtoku 185/225 mm.
Kovová rozeta (Ø 83 mm) s logem Ideal Standard.
Kovová ovládací páka s označením studená/teplá.
Životnost testována dle EN 817.
Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Podomítkový díl A5948NU (Kit 1). Montážní hloubka: 49–66 mm.

Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku.

DIN 4109, třída 1.

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 225 mm	A7009AA	5 l	9 438	363 R4
	A7009XX		13 080	503 R4
Umyvadlová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl), výtok 185 mm	A7029AA	5 l	8 632	332 R4
	A7029XX		11 910	458 R4

Nezbytné příslušenství

Podomítkové těleso, Kit 1 (podomítkový díl)	A5948NU		2 782	107 R2
---	----------------	--	-------	--------

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX



GN




A2



A5



	A	B
A7029	201	185
A7009	241	225



A5948

Connect Air



Connect Air umyvadlový stojánkový ventil

Popis výrobku

Umyvadlový stojánkový ventil pro studenou vodu.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard.

Pevný výtok 85 mm. Výška výtoku 71 mm.

Kovová ovládací páka.

Perlátor M24x1 - 5l/min.

Životnost testována dle EN 817.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Umyvadlový stojánkový ventil

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7031AA

5 l

*

*

R4

A7031XX

*

*

R4

* Cena na vyžádání.

Barevná provedení:

AA



XX


GN



A2



A5



A7031..

Vodovodní baterie

Connect Air

Connect Air bidetová baterie

Popis výrobku

Bidetová baterie s odtokovou garniturou.

Tělo baterie Ø 37 mm, s logem Ideal Standard. Pevný výtok, nastavitelný kloubový perlátor. S kovovou odtokovou garniturou. Výtok 114 mm. Výška výtoku 81 mm. S flexibilními hadicemi. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Montáž zespolu – upevnění EASY FIX s centrovacím těsnícím kroužkem. Kartuše Ø 25 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku.DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Bidetová baterie s odtokovou garniturou

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7030AA

5 l

5 564

214

R4

A7030XX

7 930

305

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX

GN




A2



A5



A7030..



Connect Air



Connect Air sprchová baterie nástěnná

Popis výrobku

Sprchová baterie nástěnná.

Se zařízením na zamezení zpětného toku. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Omezovač teplé vody. Logo Ideal Standard na těle baterie. Životnost testována dle EN 817.

Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Sprchová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7032AA

A7032XX

5 278

8 400

203

323

R4

R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX




GN



A2



A5



A7032

Vodovodní baterie

Connect Air

Connect Air vanová baterie nástěnná

Popis výrobku

Vanová baterie nástěnná.

Se zařízením na zamezení zpětného toku. Výtok 174 mm. S-přípojky s krytkou a nízkou hlučností (nastavitelné od 137–163 mm). Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Automatický přepínač ze sprchy do vany. Kartuše Ø 38 mm s keramickými disky, bez Click funkce. Omezovač teplé vody. Logo Ideal Standard na těle baterie. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Výrobky

Vanová baterie nástěnná

Objednací číslo

Průtok při 3 barech

Kč

EUR

A7033AA

A7033XX

6 344

244 R4

10 710

412 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX




GN



A2



A5



A7033

Connect Air



Connect Air sprchová baterie podomítková

Popis výrobku

Sprchová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl). Rozeta Ø 163 mm, s logem Ideal Standard. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. Kartuše Ø 47 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Těsnicí systém DIGHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Kit 1 univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU).

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Sprchová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7034AA	25 l	5 512	212	R4
	A7034XX		7 930	305	R4

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie, Kit 1	A1000NU		2 054	79	R2
---	----------------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX


GN



A2



A5



A7034

Connect Air



Connect Air vanová baterie podomítková

Popis výrobku

Vanová baterie podomítková.

Kit 2 pro konečnou montáž (pohledový díl). Rozeta Ø163 mm, s logem Ideal Standard. Kovová ovládací páka s označením studená/teplá. S automatickým přepínáním ze sprchy do vany. Kartuše Ø47 mm s keramickými disky. Omezovač teplé vody. Těsnicí systém DIGHT-FIX. Životnost testována dle EN 817. Ochrana proti hluku. DIN 4109, třída 1.

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold

A5 Magnetic Grey

Nezbytné příslušenství

Kit 1 univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro předmontáž pro vanové, sprchové a termostatické baterie (A1000NU).

Výrobky

	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR	
Vanová baterie podomítková, Kit 2 (pohledový díl)	A7035AA	25 l	6 006	231	R4
	A7035XX		8 740	336	R4

Nezbytné příslušenství

Univerzální podomítkový díl 1 EASY-Box pro vanové a sprchové baterie, Kit 1	A1000NU		2 054	79	R2
---	----------------	--	-------	----	----

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

AA



XX


GN



A2



A5



A7035

Sprchové příslušenství



Popis výrobku

Kovová ruční sprcha (tvar Stick).

Jednodílná kovové ruční sprcha.
Cylindrický design.
Logo Ideal Standard na těle ruční sprchy.
Bez regulace průtoku vody.

Povrchy:
Technologie galvanického pokovení (AA)
Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Kovová ruční sprcha (tvar Stick)	BC774AA		*	* R4
	BC774GN		*	* R4
	BC774A2		*	* R4
	BC774A5		*	* R4

* Cena na vyžádání.

Barevná provedení:

AA




GN



A2



A5



Sprchové příslušenství

Barevná provedení


AA Chrome
GN Silver Storm
A2 Brushed Gold
A5 Magnetic Grey

Výrobky	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Sprchová hadice IdealFlex 1600 mm	A3330xx		*	*
Hlavová sprcha 400 mm, kulatý tvar	A5804xx		*	*
Hlavová sprcha 300 mm, čtvercový tvar	A5805xx		*	*
Hlavová sprcha 400 mm, čtvercový tvar	A5806xx		*	*
Přípevnění hlavové sprchy 150 mm	B9446xx		*	*
Držák ruční sprchy, kovový, čtvercový tvar	BC770xx		*	*
Držák ruční sprchy s připojením G1/2, čtvercový tvar	BC771xx		*	*
Díl pro připojení sprchy, kovový, čtvercový tvar	BC772xx		*	*
Díl pro připojení sprchy, kovový, kulatý tvar	BC808xx		*	*

* Cena a rabatová skupina na vyžádání.

Barevná provedení:


AA



GN



A2



A5



Umyvadlové příslušenství



Popis výrobku

Click-Clack ventil (E1483AA, E1483XX)
(push-to-open, odpad G1 1/4)

Click-Clack ventil se štěrbinami (E1482AA, E1482XX)
(push-to-open, odpad G1 1/4)

Povrchy:

Technologie galvanického pokovení (AA)

Technologie PVD (GN, A2, A5)

Barevná provedení

AA Chrome

GN Silver Storm

A2 Brushed Gold


A5 Magnetic Grey

Výrobky


	Objednací číslo	Průtok při 3 barech	Kč	EUR
Click-Clack ventil	E1483AA		*	*
	E1483XX		*	*
Click-Clack ventil se štěrbinami	E1482AA		*	*
	E1482XX		*	*

* Cena a rabatová skupina na vyžádání.

Barevná provedení:



E1483..



E1482..

Akrylátový materiál

sprchových vaniček splňuje nejvyšší požadavky. Všechny stanovené specifikace jsou přísně dodržovány a naše výroba i naše výrobky jsou certifikovány TÜV. Certifikační symbol TÜV dále potvrzuje výlučné používání kvalitního akrylátového materiálu podle evropských norem EN 14516: 2010. Akrylátové výrobky navíc nesou AFNOR NF certifikační značku. Vany Ideal Standard jsou proto synonymem výjimečné kvality.

- Odolnost proti poškrábání.
- Odolnost vůči chemickým látkám/rozpouštědlům.
- Odolnost vůči UV záření (nežloutnou).
- Pevnost materiálu (nepraskají).
- Lesklý vzhled: lesklá textura.

Kompozitní materiál „Solid Surface“ (pevný povrch)

Směs přírodního minerálního hliníku a akrylové polyesterové pryskyřice je materiál extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání. Tepelná stabilita je také velice dobrá. Masivní stěny zůstávají na povrchu na dotek teplé, takže je možné se déle koupat, aniž by bylo nutné přidávat horkou vodu. Klíčovou výhodou je dále neporézní a hygienický povrch, tudíž nedochází ke tvorbě plísní a vzniku bakterií. Díky své povaze materiál nebledne, je nárazuvzdorný a udržuje si svůj původní povrch. Snadno se čistí a je nenáročný na údržbu. Je odolný vůči chemikáliím a skvrnám.

Barevná provedení volně stojících van

Nové vany z kolekce Atelier Collections jsou k dispozici v 5 různých barevných provedeních:



EN
White Matt
„Solid Surface“
(bílá matná)



01
White Gloss
(bílá lesklá)



V1
White Matt
(bílá matná)



V2
White Gloss /
Black Gloss
(bílá lesklá /
černá lesklá)



V3
White Matt /
Black matt
(bílá matná /
černá matná)

Conca

Conca volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící vana matná s velmi pevným povrchem 180x80 cm.

Vysoce kvalitní kompozitní materiál s pevným povrchem („Solid Surface“) – extrémně odolný vůči skvrnám a poškrábání. Click Clack Kit odtokový ventil včetně krytky s pevným povrchem. Přepad šterbinového tvaru, šířka 80 mm x výška 8 mm. Kapacita vany 430 l.

V souladu s EN 14516.



Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící vana matná s velmi pevným povrchem 180x80 cm	1800 x 800 x 600	175	K8830EN	143 000	5 500 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevné provedení:

EN White Matt



Tonic II

Tonic II volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm.

Sanitární akrylát 5 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

Kapacita vany 275 l.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt

Výrobky



	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR
Volně stojící vana matná oboustranná 180x80 cm	1800 x 800 x 600	60	K8725V1	74 360	2 860 R4
			K8725V3	83 670	3 218 R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Tonic II

Tonic II volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm s napouštěním.

Sanitární akrylát 5 mm.

Odtoková a přepadová garnitura včetně napouštění součástí balení.
Kapacita vany 275 l.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt

Výrobky

Volně stojící oboustranná vana matná 180x80 cm s napouštěním

Š x H x V mm

1800 x 800 x 600

kg

62

Objednací číslo

K8726V1

K8726V3

Kč

83 900

93 180

EUR

3 227

3 584

R4



R4

Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt



Dea

Dea volně stojící vana

**Popis výrobku**

Volně stojící oboustranná vana matná 190, 180, 170 cm.

Sanitární akrylát 5 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Matt/Black Matt

White Matt

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Volně stojící oboustranná vana 190x90 cm (kapacita vany 290 l)	1900 x 900 x 610	70	K8722V1 K8722V3	88 350 99 370	3 398 3 822	R4
Volně stojící oboustranná vana 180x80 (kapacita vany 220 l)	1800 x 800 x 610	66	K8721V1 K8721V3	81 800 92 010	3 146 3 539	R4
Volně stojící oboustranná vana 170x75 cm (kapacita vany 185 l)	1700 x 750 x 610	62	K8720V1 K8720V3	77 710 87 410	2 989 3 362	R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

V1 White Matt

V3 White Matt/Black Matt

	A	B	C	D	E	F	G
K8720	1700	750	1445	610	1115	485	475
K8721	1800	800	1545	660	1215	535	525
K8722	1900	900	1645	760	1315	635	625



Around

Around volně stojící vana



Popis výrobku

Volně stojící asymetrická vana 180x85 cm.

Sanitární akrylát 5 mm.

Click-Clack odtoková/přepadová garnitura součástí balení.

Přepad šterbinového tvaru.

V souladu EN 14516.

Barevná provedení

White Gloss (bílá lesklá)

White Matt (bílá matná)

White Gloss/Black Gloss (bílá lesklá/černá lesklá)

Výrobky

	Š x H x V mm	kg	Objednací číslo	Kč	EUR	
Volně stojící asymetrická vana 180x85 cm	1800 x 850 x 760	61	K871501	76 260	2 933	R4
			K8715V1	91 520	3 520	R4
			K8715V2	102 960	3 960	R4



Uvedené ceny jsou DPC bez DPH

Barevná provedení:

01 White Gloss

V1 White Matt

V2 White Gloss/Black Gloss



Evropské standardy

Kategorie produktů	Podskupina	Připojovací rozměry	Funkční požadavky a zkušební metody
Umyvadla	Umyvadla se sloupem	EN 31	EN 14688
	Umyvadla nástěnná	EN 32	
	Umývatka nástěnná	EN111	
Sloupy	Sloupy		
	Polosloupy		
Bidety	Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody	EN 35	EN 14528
	Bidety nástěnné, s horním přívodem vody	EN 36	
Záchodové mísy a soupravy		EN 33	EN 997
Vodovodní baterie	Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie		EN 817
	Zdravotnětechnické armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie		EN 200
Akrylátové vany			EN 14516

Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana
A1000NU	2 054	79	105, 106, 121, 122, 146, 147	A7056AA	8 034	309	145	BC770xx	Cena na vyžádání.	149	E1397V1	20 830	801	13	
A1313NU	3 960	152	100, 115, 116	A7056XX	12 690	488	145	BC771xx	Cena na vyžádání.	149	E1397xx	24 020	924	13	
A2307AA	676	26	36, 38, 50	A7371A2	19 060	733	100	BC772xx	Cena na vyžádání.	149	E139801	10 140	390	14	
A3330xx	Cena na vyžádání.	149	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	A7371A5	19 060	733	100	BC774A2	Cena na vyžádání.	148	E1398V1	14 510	558	14	
A3491AA	1 990	77		A7371AA	11 910	458	100	BC774A5	Cena na vyžádání.	148	E1398xx	16 740	644	14	
				A7371GN	19 060	733	100	BC774AA	Cena na vyžádání.	148	E141301	11 620	447	15	
				A7372A2	17 550	675	100	BC774GN	Cena na vyžádání.	148	E1413V1	15 130	582	15	
				A7372A5	17 550	675	100	BC775A2	10 690	411	E1413xx	17 450	671	15	
				A7372AA	10 970	422	100	BC775A5	10 690	411	E1482AA	Cena na vyžádání.	150		
				A7372GN	17 550	675	100	BC775AA	6 680	257	E1482XX	Cena na vyžádání.	150		
				A7373A2	13 730	528	105	BC775GN	10 690	411	E1483AA	Cena na vyžádání.	150		
				A7373A5	13 730	528	105	BC776A2	10 400	400	E1483xx	Cena na vyžádání.	150		
				A7373AA	8 580	330	105	BC776A5	10 400	400	E188601	13 700	527	7	
				A7373GN	13 730	528	105	BC776AA	6 400	246	E1886V1	19 580	753	7	
				A7374A2	16 610	639	106	BC776GN	10 400	400	E1886xx	22 590	869	7	
				A7374A5	16 610	639	106	BC777A2	12 820	493	E188701	14 300	550	8	
				A7374AA	10 400	400	106	BC777A5	12 820	493	E1887V1	20 460	787	8	
				A7374GN	16 610	639	106	BC777AA	8 010	308	E1887xx	23 610	908	8	
				A7378A2	12 270	472	115	BC777GN	12 820	493	E207601	9 910	381	9	
				A7378A5	12 270	472	115	BC778A2	12 530	482	E2076V1	17 470	672	9	
A5804xx	Cena na vyžádání.	149		A7378AA	7 670	295	115	BC778A5	12 530	482	E2076xx	20 180	776	9	
A5805xx	Cena na vyžádání.	149		A7378GN	12 270	472	115	BC778AA	7 720	297	E207701	10 660	410	11	
A5806xx	Cena na vyžádání.	149		A7379A2	13 340	513	115	BC778GN	12 530	482	E2077V1	18 950	729	11	
A5948NU	2 782	107	140	A7379A5	13 340	513	115	BC781A2	14 950	575	E2077xx	21 890	842	11	
A7007AA	4 576	176	129	A7379AA	8 350	321	115	BC781A5	14 950	575	E207801	10 350	398	10	
A7007XX	7 930	305	129	A7379GN	13 340	513	115	BC781AA	9 330	359	E2078V1	18 230	701	10	
A7008AA	4 706	181	129	A7380A2	12 270	472	116	BC781GN	14 950	575	E2078xx	21 030	809	10	
A7008XX	7 980	307	129	A7380A5	12 270	472	116	BC782A2	14 660	564	E211401	2 110	81	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	
A7009AA	9 438	363	140	A7380AA	7 670	295	116	BC782A5	14 660	564					
A7009XX	13 080	503	140	A7380GN	12 270	472	116	BC782AA	9 050	348					
A7010AA	4 316	166	129	A7381A2	13 340	513	116	BC782GN	14 660	564	E2114V1	2 570	99	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	
A7010XX	7 640	294	129	A7381A5	13 340	513	116	BC783A2	16 770	645					
A7011AA	4 420	170	129	A7381AA	8 350	321	116	BC783A5	16 770	645	E2114xx	2 570	99	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	
A7011XX	7 700	296	129	A7381GN	13 340	513	116	BC783AA	10 480	403					
A7012AA	4 992	192	133	A7382A2	9 620	370	121	BC783GN	16 770	645					
A7012XX	9 360	360	133	A7382A5	9 620	370	121	BC784A2	10 690	411					
A7013AA	5 096	196	133	A7382AA	6 010	231	121	BC784A5	10 690	411	EE23033967	650	25	66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84	
A7013XX	9 410	362	133	A7382GN	9 620	370	121	BC784AA	6 680	257					
A7014AA	4 316	166	127	A7383A2	11 650	448	122	BC784GN	10 690	411					
A7014XX	7 930	305	127	A7383A5	11 650	448	122	BC785A2	10 140	390					
A7015AA	4 810	185	133	A7383AA	7 280	280	122	BC785A5	10 140	390					
A7015XX	9 070	349	133	A7383GN	11 650	448	122	BC785AA	6 340	244					
A7016AA	4 914	189	133	A7387A2	45 920	1 766	123,125	BC785GN	10 140	390	J324867	338	13	35	
A7016XX	9 130	351	133	A7387A5	45 920	1 766	123,125	BC786A2	14 400	554	J3291AA	1 144	44	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 46, 47	
A7017AA	4 420	170	127	A7387AA	28 700	1 104	123,125	BC786A5	14 400	554					
A7017XX	7 980	307	127	A7387GN	45 920	1 766	123,125	BC786AA	9 020	347					
A7018AA	4 056	156	127	A960200AA	324	13	8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 29, 48	BC786GN	14 400	554					
A7018XX	7 640	294	127					BC787A2	17 080	657					
A7019AA	4 160	160	127					BC787A5	17 080	657					
A7019XX	7 700	296	127					BC787AA	10 690	411					
A7020AA	8 372	322	137	B7883AA	180	7	36, 38, 50	BC787GN	17 080	657					
A7020XX	13 080	503	137	B9446xx	Cena na vyžádání.	149		BC788A2	29 900	1 150					
A7021AA	4 576	176	131	BC753A2	15 260	587	96	BC788A5	29 900	1 150	K714467	189	8	44,45	
A7021XX	7 980	307	131	BC753A5	15 260	587	96	BC788AA	18 690	719	K7807AA	4 056	156	123	
A7022AA	5 148	198	131	BC753AA	9 540	367	96	BC788GN	29 900	1 150	K871501	76 260	2 933	156	
A7022XX	11 910	458	131	BC753GN	15 260	587	96	BC789A2	33 640	1 294	K8715V1	91 520	3 520	156	
A7023AA	7 826	301	137	BC754A2	14 980	576	97	BC789A5	33 640	1 294	K8715V2	102 960	3 960	156	
A7023XX	12 790	492	137	BC754A5	14 980	576	97	BC789AA	21 030	809	K8720V1	77 710	2 989	155	
A7024AA	4 316	166	131	BC754AA	9 260	356	97	BC789GN	33 640	1 294	K8720V3	87 410	3 362	155	
A7024XX	7 700	296	131	BC754GN	14 980	576	97	BC805A2	Cena na vyžádání.	126	K8721V1	81 800	3 146	155	
A7025AA	7 696	296	138	BC757A2	21 350	821	98	BC805A5	Cena na vyžádání.	126	K8721V3	92 010	3 539	155	
A7025XX	11 490	442	138	BC757A5	21 350	821	98	BC805AA	Cena na vyžádání.	126	K8722V1	88 350	3 398	155	
A7026AA	7 956	306	138	BC757AA	13 340	513	98	BC805GN	Cena na vyžádání.	126	K8722V3	99 370	3 822	155	
A7026XX	11 570	445	138	BC757GN	21 350	821	98	BC808xx	Cena na vyžádání.	149	K8725V1	74 360	2 860	153	
A7027AA	7 020	270	138	BC758A2	21 060	810	99	BC851AA	Cena na vyžádání.	108	K8725V3	83 670	3 218	153	
A7027XX	11 210	431	138	BC758A5	21 060	810	99	BC852AA	Cena na vyžádání.	109	K8726V1	83 900	3 227	154	
A7028AA	7 280	280	138	BC758AA	13 050	502	99	BC853AA	Cena na vyžádání.	112	K8726V3	93 180	3 584	154	
A7028XX	11 280	434	138	BC758GN	21 060	810	99	BC854AA	Cena na vyžádání.	113	K8830EN	143 000	5 500	152	
A7029AA	8 632	332	140	BC760A2	15 260	587	101	E0079AA	1 490	57	S8803AA	754	29	18, 22, 26, 30, 39, 41, 43, 45	
A7029XX	11 910	458	140	BC760A5	15 260	587	101								
A7030AA	5 564	214	142	BC760AA	9 540	367	101								
A7030XX	7 930	305	142	BC760GN	15 260	587	101								
A7031AA	Cena na vyžádání.	141		BC761A2	14 480	557	102								
A7031XX	Cena na vyžádání.	141		BC761A5	14 480	557	102								
A7032AA	5 278	203	143	BC761AA	9 050	348	102								
A7032XX	8 400	323	143	BC761GN	14 480	557	102								
A7033AA	6 344	244	144	BC762A2	20 590	792	103								
A7033XX	10 710	412	144	BC762A5	20 590	792	103								
A7034AA	5 512	212	146	BC762AA	12 870	495	103								
A7034XX	7 930	305	146	BC762GN	20 590	792	103								
A7035AA	6 006	231	147	BC763A2	24 410	939	104								
A7035XX	8 740	336	147	BC763A5	24 410	939	104								
A7053AA	4 992	192	135	BC763AA	15 260	587	104	E139101	15 080	580					
A7053XX	9 410	362	135	BC763GN	24 410	939	104	E1391V1	21 450	825					
A7054AA	5 564	214	135	BC769A2	Cena na vyžádání.	107		E1391xx	24 750	952					
A7054XX	11 910	458	135	BC769A5	Cena na vyžádání.	107		E139601	14 070	541					
A7055AA	4 810	185	135	BC769AA	Cena na vyžádání.	107		E1396V1	19 940	767					
A7055XX	9 130	351	135	BC769GN	Cena na vyžádání.	107		E1396xx	23 040	886					
								E139701	16 020	616					



Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana	Objedn. č.	Cena Kč	Cena EUR	Strana
T373201	5 230	201	42	T392701	3 820	147	49	T3990yy	38 970	1 499	81	T4346xx	15 910	612	74
T373301	5 230	201	44	T3928xx	19 290	742	77	T3991xx	19 760	760	70	T4347xx	20 620	793	74
T373401	5 230	201	44	T3928yy	21 220	816	77	T3991yy	21 740	836	70	T4348xx	28 370	1 091	74
T373501	8 190	315	48	T3929xx	22 180	853	77	T3993xx	44 280	1 703	81	T4349xx	36 500	1 404	74
T374001	9 750	375	46	T3929yy	24 410	939	77	T3993yy	48 720	1 874	81	T4350xx	36 500	1 404	74
T374101	8 160	314	47	T3930xx	25 270	972	77	T3994xx	22 720	874	70	T4351Y2	14 950	575	87
T374901	11 440	440	37	T3930yy	27 790	1 069	77	T3994yy	24 990	961	70	T4352xx	28 390	1 092	73
T375001	8 890	342	38	T3931xx	28 940	1 113	77	T3996xx	41 990	1 615	67	T4352yy	31 250	1 202	73
T375101	11 260	433	35	T3931yy	31 850	1 225	77	T3996yy	46 180	1 776	67	T4353xx	32 110	1 235	73
T375301	8 890	342	36	T3933xx	24 600	946	79	T3997xx	25 690	988	70	T4353yy	35 310	1 358	73
T376001	3 480	134	35,37	T3933yy	27 070	1 041	79	T3997yy	28 260	1 087	70	T4354xx	24 700	950	73
T376101	2 570	99	35,37	T3934xx	23 240	894	68	T3999xx	44 460	1 710	67	T4354yy	27 170	1 045	73
T376501	16 200	623	34	T3934yy	25 560	983	68	T3999yy	48 910	1 881	67	T4355xx	21 480	826	84
T378401	8 400	323	26	T3935xx	26 730	1 028	68	T4000xx	27 850	1 071	86	T4355yy	23 630	909	84
T378501	8 400	323	27	T3935yy	29 410	1 131	68	T4000yy	30 630	1 178	86	T4356xx	24 700	950	84
T378701	8 400	323	28	T3936xx	30 210	1 162	68	T4107Y1	30 320	1 166	91	T4356yy	27 170	1 045	84
T378901	10 010	385	26	T3936yy	33 230	1 278	68	T4107Y2	30 320	1 166	91	T4357xx	27 920	1 074	84
T379001	10 010	385	27	T3937xx	34 870	1 341	68	T4107Y3	30 320	1 166	91	T4357yy	30 710	1 181	84
T379201	10 010	385	28	T3937yy	38 350	1 475	68	T4107Y4	33 360	1 283	91	T682067	477	19	35
T379401	12 920	497	26	T3939xx	29 640	1 140	70	T4107Y5	33 360	1 283	91	U842867	1 326	51	86
T379501	12 920	497	27	T3939yy	32 600	1 254	70	T4107Y6	33 360	1 283	91	W872367	356	14	37,49
T379701	12 920	497	28	T3940xx	25 270	972	82	T4131BH	21 940	844	92	WW965340	50	2	16, 17, 18,
T379901	17 030	655	22	T3940yy	27 790	1 069	82	T4133BH	25 300	973	92				19, 20, 21,
T380001	17 030	655	23	T3941xx	29 040	1 117	82	T4202xx	34 790	1 338	85				22, 23, 24,
T380201	17 030	655	24	T3941yy	31 950	1 229	82	T4204xx	44 690	1 719	85				25, 26, 27,
T380501	20 930	805	18	T3942xx	32 840	1 263	82	T4309Y2	10 220	393	87				28, 29, 30,
T380601	20 930	805	19	T3942yy	36 110	1 389	82	T4310Y2	12 350	475	87				31, 32, 39,
T380901	20 930	805	20	T3943xx	37 910	1 458	82	T4311xx	19 290	742	78				40, 41, 42,
T381101	6 080	234	30	T3943yy	41 680	1 603	82	T4311yy	21 220	816	78				43
T381201	9 830	378	25	T3945xx	32 210	1 239	84	T4312xx	22 180	853	78	WW965956	30	1	35, 37, 49
T381401	9 830	378	26	T3945yy	35 440	1 363	84	T4312yy	24 410	939	78				
T381501	9 830	378	27	T3946xx	29 040	1 117	71	T4313xx	25 270	972	78				
T381701	9 830	378	28	T3946yy	31 950	1 229	71	T4313yy	27 790	1 069	78				
T381801	11 440	440	25	T3947xx	33 410	1 285	71	T4314xx	28 940	1 113	78				
T382201	11 440	440	26	T3947yy	36 760	1 414	71	T4314yy	31 850	1 225	78				
T382301	11 440	440	27	T3948xx	37 780	1 453	71	T4315xx	41 000	1 577	75				
T382501	11 440	440	28	T3948yy	41 550	1 598	71	T4315yy	45 110	1 735	75				
T382601	14 350	552	25	T3949xx	43 580	1 676	71	T4316xx	43 420	1 670	75				
T382801	14 350	552	26	T3949yy	47 940	1 844	71	T4316yy	47 760	1 837	75				
T382901	14 350	552	27	T3951xx	37 050	1 425	73	T4317xx	23 240	894	69				
T383101	14 350	552	28	T3951yy	40 740	1 567	73	T4317yy	25 560	983	69				
T383201	18 460	710	21	T3952xx	18 690	719	86	T4318xx	26 730	1 028	69				
T383401	18 460	710	22	T3952yy	20 570	791	86	T4318yy	29 410	1 131	69				
T383501	18 460	710	23	T3953xx	22 020	847	86	T4319xx	30 210	1 162	69				
T383701	18 460	710	24	T3953yy	24 230	932	86	T4319yy	33 230	1 278	69				
T383801	22 360	860	17	T3954xx	22 020	847	86	T4320xx	34 870	1 341	69				
T383901	22 360	860	16	T3954yy	24 230	932	86	T4320yy	38 350	1 475	69				
T384101	22 360	860	18	T3955Y1	30 320	1 166	89	T4321xx	25 270	972	83				
T384201	22 360	860	19	T3955Y2	30 320	1 166	89	T4321yy	27 790	1 069	83				
T384401	22 360	860	16	T3955Y3	30 320	1 166	89	T4322xx	29 040	1 117	83				
T384501	22 360	860	20	T3955Y4	33 360	1 283	89	T4322yy	31 950	1 229	83				
T387401	6 080	234	31	T3955Y5	33 360	1 283	89	T4323xx	32 840	1 263	83				
T387501	6 080	234	32	T3955Y6	33 360	1 283	89	T4323yy	36 110	1 389	83				
T387601	7 510	289	29	T3956Y1	18 950	729	90	T4324xx	37 910	1 458	83				
T387701	7 510	289	30	T3956Y2	18 950	729	90	T4324yy	41 680	1 603	83				
T387801	7 510	289	31	T3956Y3	18 950	729	90	T4325xx	41 680	1 603	80				
T387901	7 510	289	32	T3956Y4	20 850	802	90	T4325yy	45 860	1 764	80				
T388001	16 200	623	33	T3956Y5	20 850	802	90	T4326xx	52 100	2 004	80				
T388101	6 680	257	25, 26, 27,	T3956Y6	20 850	802	90	T4326yy	57 300	2 204	80				
			28	T3957BH	11 000	423	93	T4327xx	29 040	1 117	72				
T388301	7 200	277	41	T3958BH	11 960	460	93	T4327yy	31 950	1 229	72				
T388401	8 160	314	40	T3959BH	12 900	496	93	T4328xx	33 410	1 285	72				
T388601	8 160	314	41	T3960BH	15 500	596	93	T4328yy	36 760	1 414	72				
T388801	8 580	330	41	T3965BH	21 940	844	94	T4329xx	37 780	1 453	72				
T388901	9 540	367	40	T3966BH	25 300	973	94	T4329yy	41 550	1 598	72				
T389101	9 540	367	41	T3967BH	27 720	1 066	94	T4330xx	43 580	1 676	72				
T389301	10 300	396	41	T3968BH	29 120	1 120	94	T4330yy	47 940	1 844	72				
T389401	11 260	433	40	T3969xx	13 340	513	85	T4331xx	49 400	1 900	66				
T389601	11 260	433	41	T3970xx	19 340	744	85	T4331yy	54 340	2 090	66				
T389801	12 870	495	41	T3971xx	24 930	959	85	T4332xx	52 290	2 011	66				
T389901	13 830	532	40	T3972xx	34 790	1 338	85	T4332yy	57 510	2 212	66				
T390101	13 830	532	41	T3975Y2	5 850	225	87	T4333xx	42 950	1 652	76				
T390401	16 300	627	41	T3976Y2	7 070	272	87	T4333yy	47 240	1 817	76				
T390501	17 260	664	40	T3977Y2	7 620	293	87	T4335xx	50 520	1 943	75				
T390801	17 260	664	41	T3978Y2	8 450	325	87	T4335yy	55 590	2 138	75				
T391101	17 840	686	39	T3979Y2	7 150	275	88	T4336xx	53 140	2 044	81				
T391301	18 800	723	39	T3980Y2	4 600	177	88	T4336yy	58 470	2 249	81				
T391501	18 800	723	39	T3982xx	16 410	631	79	T4338xx	62 530	2 405	80				
T391601	5 230	201	43	T3982yy	18 040	694	79	T4338yy	68 770	2 645	80				
T391701	5 230	201	42	T3984xx	34 840	1 340	76	T4339xx	52 000	2 000	67				
T391801	5 230	201	43	T3984yy	38 350	1 475	76	T4339yy	57 200	2 200	67				
T391901	5 230	201	45	T3985xx	18 850	725	79	T4341xx	61 150	2 352	66				
T392001	5 230	201	44	T3985yy	20 750	798	79	T4341yy	67 290	2 588	66				
T392101	5 230	201	45	T3987xx	36 890	1 419	76	T4342xx	31 360	1 206	86				
T392201	5 230	201	45	T3987yy	40 590	1 561	76	T4342yy	34 500	1 327	86				
T392301	5 230	201	44	T3988xx	21 480	826	79	T4343xx	44 690	1 719	85				
T392401	5 230	201	45	T3988yy	23 630	909	79	T4344xx	10 760	414	74				
T392601	2 830	109	49	T3990xx	35 440	1 363	81	T4345xx	15 910	612	74				

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice
www.idealstandard.cz

